



# OPTIMALE WERTE DURCH DAS FLOW-FORMING VERFAHREN.



Dank des Flow-Forming Verfahrens genießen Sie jetzt die Vorteile sowohl des Gussrades (anspruchsvolles Design) als auch des Schmiederades (optimiertes Gewicht, hohe Festigkeit). Denn für Ihren Fahrspaß ist uns jedes Gramm zu viel. Mit der faszinierenden Leichtigkeit von Speedline sparen Sie zudem Benzin. Das schont Ihren Geldbeutel und die Umwelt. Entscheiden Sie sich für mehr Komfort, mehr Sicherheit und für optimales Handling.

Speedline – Ansprüche übertreffen.



# SPEEDLINE IMPERATORE (SL1)

## Für Sieger-Typen

Das IMPERATORE ist ein voller Sieg der Flow-Forming-Technologie. Die atemberaubende Optik spielt mit sportlich-technischen Details. Die exklusive Bicolor-Ausführung ist glanzgedreht und das Zentrum zeigt markante Stärke.

Das IMPERATORE. Exklusivität, Emotion und Leichtbau in triumphaler Vollendung.

Größen: 8,0 x 18" - 9,5 x 19"



**speedline**

# SPEEDLINE MARMORA (SL2)

## Für Sportverliebte

Das MARMORA macht das Rennen mit individuellem Rallye-Style. Die rasante Leichtbau-Optik setzt das klassische Corse-Design fort: Sportliche anthrazit-matte Lackierung – kraftvolles Radzentrum. In der Größe 8,0 x 18" profitieren Sie sogar noch vom Flow-Forming Verfahren.

Das MARMORA. Kraftvoll. Individuell. Sportlich.

Größen: 6,5 x 15" - 8,0 x 18"



# INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Designübersicht	3
Erläuterungen	6
Alfa Romeo	7
Audi	7
Audi S-Modelle	13
BMW	14
BMW M-Modelle	19
Chevrolet (Daewoo)	20
Chrysler	20
Chrysler Jeep	21
Citroen	21
Dacia	22
Daihatsu	23
Dodge	23
Fiat	23
Ford	25
Ford ST-Modelle	27
Honda	28
Honda Type-R Modelle	30
Hyundai	31
Jaguar	32
Kia	32
Lancia	34
Land Rover	34
Lexus	34
Mazda	35
Mazda MPS-Modelle	37
Mercedes-Benz	37
Mercedes-Benz AMG-Modelle	42
Mini	43
Mitsubishi	43
Nissan	44
Opel	46
Opel OPC-Modelle	49
Peugeot	49
Renault	51
Rover	54
Saab	54
Seat	55
Seat Cupra-Modelle	56
Skoda	56
Skoda RS-Modelle	58
Smart	58
Subaru	58
Suzuki	59
Toyota	60
Toyota TS-Modelle	63
Volvo	63
VW	65
VW R-Modelle	70
Zubehörpaket- (ZP) Auflistung	71
Adapterpaket- (AP) Auflistung	74
RONAL-Verkaufsteam	77

# SPEEDLINE Technischer Ratgeber 2009

## Erläuterung der verwendeten Abkürzungen in der letzten Spalte :

(wichtige reifenbezogene Informationen sind immer in Klammern hinter der jeweiligen Reifendimension vermerkt)

**Fettgedruckte Reifengrößen sind nicht eintragungspflichtig !!!**

- ! : Achtung: Probleme bezüglich der Reifenverwendbarkeit und/oder Freigängigkeitsprobleme können auftreten (unbedingt im Gutachten überprüfen)
- AL : maximal zulässige **Achslast** in Kilogramm
- Bremsenfreigängigkeit ? : Räder dürfen konstruktionsbedingt **nicht für alle Bremsenausführungen** eines Fahrzeugtyps verwendet werden (genauere Einschränkungen siehe Gutachten)
- HA : Reifengröße darf nur an der **Hinterachse** verwendet werden
- kW : Motorleistung in **Kilowatt**
- LI : **Loadindex** = Tragfähigkeitsindex des Reifens
- M+S : Reifengröße darf nur mit **Ganzjahres- oder Winterprofil (M+S-Kennzeichnung)** verwendet werden
- RDKS ja : Die Funktionsweise des **Reifenfüllluftdruckkontrollsystems** der Firma **BERU** bleibt bei Fahrzeugen, die damit serienmäßig oder optional ausgerüstet sind, erhalten, wenn die im Gutachten beschriebenen Ventile verwendet werden. Ebenfalls bleibt die Funktionsweise des **Reifenfüllluftdruckkontrollsystems** der Firma **SCHRADER** oder **SIEMENS** bei französischen oder anderen Fahrzeugen, die damit serienmäßig oder optional ausgerüstet sind, erhalten
- RDKS nein : Die Funktionsweise des Reifenfüllluftdruckkontrollsystems bleibt bei Fahrzeugen, die damit serienmäßig oder optional ausgerüstet sind, nicht erhalten
- S : Reifengröße ist nur zulässig, wenn diese bereits serienmäßig in den Fahrzeugpapieren oder im COC-Dokument enthalten ist (unbedingt Loadindex beachten !)
- SKF : das Rad besitzt eine **Schneeketten**-Freigabe (unbedingt Gutachten beachten)
- TAÜ : es ist eine **Tachoüberprüfung** erforderlich
- VA : Reifengröße darf nur an der **Vorderachse** verwendet werden
- XL (Extra Load) : ausschließlich verstärkte Reifen dürfen verwendet werden (früher: reinforced)

Verkaufs- bezeichnung	Amtl. Typ (Ziffer 3 im alten, D1 im neuen Fahrzeugschein) Type - Nr.	Lochkr./ NB Größe	Design	ET	EBE-Nr./ EG-Betriebserl. Rad-Nummer	EBE-Nr./ EG-Bet. Zentrierringpack	ABE-Nr. KW- Bereich	wichtige Informationen: z.B Serienbereifungen usw. empfohlene Bereifungen (bitte unbedingt zulässige Achslasten und Motorleistungen beachten empfohlene Bereifungen (fettgedruckte Schrift = mit ABE !!!)
<b>Alfa Romeo</b>								
<b>145, 146</b>	<b>930</b>	LK 4 x 98 x 58.1			G731	e3*96/27*0029*		
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6704.021	ZP40216	66-114	195/50 (!;ab 103 kW),205/45,215/40,225/40
<b>155</b>	<b>ALFA ROMEO, 167</b>	LK 4 x 98.0 x 58.1			F737/1, F737	e3*95/54*0011*..		
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
<b>159 inkl. Sportwagon</b>	<b>939</b>	LK 5 x 110.0 x 65.1			e3*2001/116*0212*..			<b>Serienbereifung 159 2.4 JTD 20V und 3.2 JTS V6 24V inkl. Sportwagon (147/191 KW) : 225/50-17 X = nicht zulässig bei 16"Zoll Bremmbremsanlage (innenbelüftet)</b>
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.060	Schraube 3266	85-136	<b>205/55 (S;SKF;bis 118 kW),215/55 (S),225/50,225/55</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.060	Schraube 3044	85-191	225/40 XL (bis 136 kW),235/40 (bis 136 kW),235/40 XL,235/45 (nur Sportwagon/S),245/40
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.060	Schraube 3044	85-191	225/40 XL (bis 136 kW),235/40 (bis 136 kW),235/40 XL,235/45 (nur Sportwagon/S),245/40
		8.5x19	SL1	35.0	SL1.9855.060	Schraube 3266	85-191	235/40 (S), 245/35
<b>166 inkl. Faceliff</b>	<b>936</b>	LK 5 x 108.0 x 58.1			e3*96/79*0041*..	e3*98/14*0041*..		
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.053	ZP50540	110-177	<b>205/55,215/55</b>
		8.0x18	SL2	33.0	SL2.8805.353	ZP50540	110-177	225/40, 235/40
<b>Brera, Spider</b>	<b>939</b>	LK 5 x 110.0 x 65.1			e3*2001/116*0212*..			<b>Serienbereifung Brera 2.4 JTDM (147 kW),Brera 3.2 JTS V6 Q4 (191 kW) u.Spider (136-191 kW) : 225/50-17 X = nicht zulässig bei 16"Zoll Bremmbremsanlage (innenbelüftet)</b>
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.060	Schraube 3266	136	<b>215/55 (S),225/50 (nicht Spider;AL 1260 KG),225/55</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.060	Schraube 3044	136-191	225/40 XL (nur 136 kW;nicht Spider;AL 1260 KG), 235/40 (nur 136 kW;nicht Spider;AL 1230 KG),235/40 XL,235/45,245/40
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.060	Schraube 3044	136-191	225/40 XL (nur 136 kW;nicht Spider;AL 1260 KG), 235/40 (nur 136 kW;nicht Spider;AL 1230 KG),235/40 XL,235/45,245/40
		8.5x19	SL1	35.0	SL1.9855.060	Schraube 3266	136-191	235/35 (AL 1230 KG;nur 136 KW; nicht Spider),235/40, 245/35
<b>Mito</b>	<b>955</b>	LK 4 x 98.0 x 58.1			e3*2001/116*0278*...			<b>Serienbereifung : 195/55-16</b>
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6704.021	ZP40201	58-88	<b>195/55 (S;SKF)</b> , 205/50, 205/55, 215/45, 225/45 <b>Räder müssen aussen gewuchtet werden</b>
<b>Audi</b>								
<b>80, 90 Cabrio/ Coupé,quattro</b>	<b>89, 89Q</b>	LK 4 x 108.0 x 57.1			e1*92/53*0002*..	e1*98/14*0002*.		E251;+1 E399;+1
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>80 inkl. Quattro, B4 Avant</b>		LK 4 x 108.0 x 57.1			F889;F889/1			
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>80 Quattro</b>	<b>B4</b>	LK 5 x 112.0 x 57.1			F889/1			
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.072	ZP50704	85-128	<b>205/55 (S)</b>
<b>A2 inkl. Faceliff</b>	<b>8Z</b>	LK 5 x 100.0 x 57.1			e1*98/14*0131*..	e1*2001/116*0131*..		<b>Serienbereifung : 175/60-15 (nicht zulässig auf 6.5x15 und 7.0x15)Wegen Steuerbefreiung nicht zulässig für 3L 1.2 TDI (45 kW;Serienb. 145/80-14) und 5L 1.4 TDI (55 kW)</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6705.031	ZP50308	55-81	195/45
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>A3 inkl. Quattro, Faceliff</b>	<b>8L</b>	LK 5 x 100.0 x 57.1			e1*95/54*0042*..	e1*98/14*0042*..		
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6705.031	ZP50308	66-132	<b>205/55 (bis Faceliff : S),225/45,225/50</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.031	ZP50385	66-132	225/40
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.031	ZP50385	66-132	225/40
<b>A3 (neu) inkl. Quattro, Sportback, Sportb.Quattro</b>	<b>8P, 8PA</b>	LK 5 x 112.0 x 57.1			e1*2001/116*0217*. e1*2001/116*0418*.			<b>Serienb.: 205/55-16; A3 2.0 TFSI / 3.2 quattro inkl. Sportback (147/184 kW) : 225/45-17</b>
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.072	ZP50704	77-147	205/55 (S), 215/55 ,225/50
		7.0x16	SL2	45.0	SL2.6705.372	ZP50704	75-147	<b>205/55 (S)</b> ,215/55,225/50
		7.0x16	SL2	50.0	SL2.6705.472	ZP50704	75-147	<b>205/55 (S;SKF),215/55</b>

Verkaufs- bezeichnung	Amtl. Typ (Ziffer 3 im alten, D1 im neuen Fahrzeugschein) Type - Nr.	Lochr./ NB Größe	Design	ET	EBE-Nr./ EG-Betriebserl. Rad-Nummer	EBE-Nr./ EG-Bet. Zentrierpack	ABE-Nr. KW- Bereich	wichtige Informationen: z.B Serienbereifungen usw. empfohlene Bereifungen (bitte unbedingt zulässige Achslasten und Motorleistungen beachten empfohlene Bereifungen (fettgedruckte Schrift = mit ABE !!!)
<b>Audi</b>								
<b>A3 (Forts.)</b>								
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.072	ZP50704	75-184	215/40 (AL 1030 KG;bis 85 kW), 215/40 XL (AL 1120 KG;bis 147 kW), 225/40 (AL 1120 KG;bis 147 kW),225/40 XL,235/40,245/35 (nur HA;AL 1120 KG;bis 147 kW;nur Frontantr.)
		8.0x18	SL1	45.0	SL1.8805.372	ZP50704	75-184	215/40 (AL 1030 KG;bis 85 kW), 215/40 XL (AL 1120 KG;bis 147 kW), 225/40 (AL 1120 KG;bis 147 kW),225/40 XL,235/40,245/35 (nur HA;AL 1120 KG;bis 147 kW;nur Frontantr.)
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.072	ZP50704	75-184	215/40 (AL 1030 KG;bis 85 kW), 215/40 XL (AL 1120 KG;bis 147 kW), 225/40 (AL 1120 KG;bis 147 kW),225/40 XL,235/40,245/35 (nur HA;AL 1120 KG;bis 147 kW;nur Frontantr.)
		8.0x18	SL2	45.0	SL2.8805.372	ZP50704	75-184	215/40 (AL 1030 KG;bis 85 kW), 215/40 XL (AL 1120 KG;bis 147 kW), 225/40 (AL 1120 KG;bis 147 kW),225/40 XL,235/40,245/35 (nur HA;AL 1120 KG;bis 147 kW;nur Frontantr.)
		9.0x18	SL1	35.0	SL1.8905.472	ZP50704	75-184	235/40, 245/35 (AL1120KG;nur HA; bis 147kW,nicht quattro), 255/35 (nur HA;bis 147kW;nicht quattro), 265/35 (nur HA;bis 147kW; nicht quattro)
		9.0x18	SL1	40.0	SL1.8905.572	ZP50704	75-184	235/40 (TAÜ), 245/35 (nur HA), 255/35 (nur HA)
		8.5x19	SL1	35.0	SL1.9855.072	ZP50704	75-195	225/35 (AL 1120 KG; bis 147 KW), 235/35 (AL 1090 KG; bis 110 KW), 235/35 XL, 255/30 (nur HA)
		8.5x19	SL1	42.0	SL1.9855.372	ZP50704	75-195	225/35 (AL 1120 KG; bis 147 KW), 225/35 (AL 1090 KG; bis 110 KW), 235/35 XL, 255/30 (bis 147 KW nur HA)
		9.5x19	SL1	35.0	SL1.9955.472	ZP50704	75-147	nur HA 255/30XL, 265/30XL
		9.5x19	SL1	40.0	SL1.9955.572	ZP50704	75-147	nur HA 255/30XL
<b>A3 Cabrio</b>	<b>8P</b>	LK 5 x 112.0 x 57.1			e1*2001/116*0456*			◊ = Tacho muss in der Toleranz liegen !! ° = Nennbreite beachten
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.072	ZP50704	77-147	205/55 (S),215/55°,225/50
		7.0x16	SL2	45.0	SL2.6705.372	ZP50704	77-147	205/55 (S),215/55°,225/50
		7.0x16	SL2	50.0	SL2.6705.472	ZP50704	77-147	<b>205/55 (S),215/55°,225/50</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.072	ZP50704	77-147	215/40°, 225/40,235/40(TAÜ),245/35(nur HA)
		8.0x18	SL1	45.0	SL1.8805.372	ZP50704	77-147	215/40°, 225/40,235/40(TAÜ),245/35(nur HA)
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.072	ZP50704	77-147	215/40°, 225/40,235/40(TAÜ),245/35(nur HA)
		8.0x18	SL2	45.0	SL2.8805.372	ZP50704	77-147	215/40°, 225/40,235/40(TAÜ),245/35(nur HA)
		9.0x18	SL1	40.0	SL1.8905.572	ZP50704	77-147	235/40 (TAÜ), 245/35 (nur HA), 255/35 (nur HA)
		8.5x19	SL1	35.0	SL1.9855.072	ZP50704	77-147	225/35 (AL 1120 KG),235/35 (TAÜ),245/30 (HA), 255/30 (HA)
		8.5x19	SL1	42.0	SL1.9855.372	ZP50704	77-147	225/35 (AL 1120 KG),235/35 (TAÜ),245/30 (HA), 255/30 (HA)
		9.5x19	SL1	35.0	SL1.9955.472	ZP50704	77-147	nur HA 255/30XL
<b>A4 inkl. Quattro, Avant, Avant quattro, Facelift</b>	<b>B5</b>	LK 5 x 112.0 x 57.1			e1*93/81*0013*..	e1*98/14*0013*..		
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.072	ZP50704	55-142	205/55 (S),225/45 (!),225/50
		7.0x16	SL2	45.0	SL2.6705.372	ZP50704	55-142	<b>205/55 (S)</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.072	ZP50704	55-142	225/40 (AL 1120 KG),245/35 (bis 132 kW;nur quattro;AL 1120 KG)
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.072	ZP50704	55-142	225/40 (AL 1120 KG),245/35 (bis 132 kW;nur quattro;AL 1120 KG)
		8.5x19	SL1	35.0	SL1.9855.072	ZP50704	55-142	225/35 (AL 1120 KG)
<b>A4 inkl. Quattro, 8E Avant, Avant quattro</b>	<b>8E</b>	LK 5 x 112.0 x 57.1			e1*98/14*0151*..	e1*2001/116*0151*..		<b>bis e1*2001/116*0151*09; Serienb. 110-140 kW 205/55-16 Serienbereifung A4 3.0 (162 kW) incl. Avant : 215/55-16</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.072	ZP50704	74-162	<b>205/55 (S;SKF)</b> ,215/55 (S),225/50,
		7.0x16	SL2	45.0	SL2.6705.372	ZP50704	74-162	<b>205/55 (S),215/55 (S)</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.072	ZP50704	74-162	225/40 (!;bis 110 kW;AL 1120 KG),225/40 XL (!),235/40
		8.0x18	SL1	45.0	SL1.8805.372	ZP50704	74-162	<b>225/40 (!;bis 110 kW;AL 1120 KG),225/40 XL (!),235/40(S)</b>
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.072	ZP50704	74-162	225/40 (!;bis 110 kW;AL 1120 KG),225/40 XL (!),235/40
		8.0x18	SL2	45.0	SL2.8805.372	ZP50704	74-162	<b>225/40 (!;bis 110 kW;AL 1120 KG),225/40 XL (!),235/40(S)</b>
		9.0x18	SL1	35.0	SL1.8905.472	ZP50704	74-162	235/40
		8.5x19	SL1	35.0	SL1.9855.072	ZP50704	74-162	235/35 (!), 235/35 XL

Bitte geben Sie bei jeder Bestellung die komplette Radnummer und den Fahrzeugtyp an! != (unbedingt Gutachten prüfen), (S) = Serie, (SKF) = Schneeketten-Freigabe  
Bitte beachten Sie den Aufpreis bei Rädern mit Adapterpaket - (AP) Anwendungen! **SL1 = Rad-Design: Imperatore, SL2 = Rad-Design: Marmora**

Verkaufs- bezeichnung	Amtl. Typ (Ziffer 3 im alten, D1 im neuen Fahrzeugschein) Type - Nr.	Lochr./ NB Größe	Design	ET	EBE-Nr./ EG-Betriebserl. Rad-Nummer	EBE-Nr./ EG-Bet. Zentrierpack	ABE-Nr. KW- Bereich	wichtige Informationen: z.B Serienbereifungen usw. empfohlene Bereifungen (bitte unbedingt zulässige Achslasten und Motorleistungen beachten empfohlene Bereifungen (fettgedruckte Schrift = mit ABE !!!)
<b>Audi</b>								
<b>A4 (Facelift)</b> <b>inkl. quattro,</b> <b>Avant, Avant</b> <b>Quattro</b>	<b>8E</b>	LK 5 x 112.0 x 57.1			e1*2001/116*0151*..			<b>ab e1*2001/116*0151*10; Serienbereifung ab 132 kW : 215/55-16</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.072	ZP50704	75-188	<b>205/55 (S;SKF;bis 120 kW),205/55 (ab 147 kW : !;SKF),215/55 (S),225/50</b>
		7.0x16	SL2	45.0	SL2.6705.372	ZP50704	75-120	keine Freigabe bei Brems.Ø 320 u. Bremssattel FNRG-60 <b>16";205/55 (S),215/55 (S)</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.072	ZP50704	75-188	225/40 (!;bis 120 kW;AL 1120 KG),225/40 XL (!),235/40
		8.0x18	SL1	45.0	SL1.8805.372	ZP50704	75-188	<b>225/40 (!;bis 120 kW;AL 1120 KG),225/40 XL (!),235/40 (S)</b>
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.072	ZP50704	75-188	225/40 (!;bis 120 kW;AL 1120 KG),225/40 XL (!),235/40
		8.0x18	SL2	45.0	SL2.8805.372	ZP50704	75-188	<b>225/40 (!;bis 120 kW;AL 1120 KG),225/40 XL (!),235/40 (S)</b>
		9.0x18	SL1	35.0	SL1.8905.472	ZP50704	75-188	235/40
		8.5x19	SL1	35.0	SL1.9855.072	ZP50704	75-188	235/35 XL
		8.5x19	SL1	42.0	SL1.9855.372	ZP50704	75-188	<b>235/35XL</b>
<b>A4 Cabrio,</b> <b>inkl.</b> <b>Quattro, Facelift</b>	<b>8H</b>	LK 5 x 112.0 x 57.1			e1*98/14*0177*..	e1*2001/116*0177*..		<b>Serienbereifung ab 132 kW : 215/55-16</b>
		7.0x16	SL2	45.0	SL2.6705.372	ZP50704	96-188	<b>205/55 (S), 215/55 (S)</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.072	ZP50704	96-188	225/40 XL (!),235/40 (bis 162 kW),235/40 XL
		8.0x18	SL1	45.0	SL1.8805.372	ZP50704	96-188	<b>225/40 XL (!),235/40 (S)</b>
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.072	ZP50704	96-188	225/40 XL (!),235/40 (bis 162 kW),235/40 XL
		8.0x18	SL2	45.0	SL2.8805.372	ZP50704	96-188	<b>225/40 XL (!),235/40 (S)</b>
		9.0x18	SL1	40.0	SL1.8905.472	ZP50704	96-188	235/40 (S), 235/40 XL
		8.5x19	SL1	35.0	SL1.9855.072	ZP50704	96-188	235/35 XL
<b>A4 Frontantrieb</b>	<b>B8</b>	LK 5 x 112.0 x 66.5			e1*2001/116*0430*...			
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.073	ZP50727	88-195	<b>205/60 (S;bis 118 KW), 225/55 (S;nur M+S)</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	30.0	SL1.8805.073a05	AP50702/05	88-195	225/45 (S;nur M+S),235/40*, 235/45*(TAÜ),245/40 *=Nennbreite beachten
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.073	ZP50727	88-195	<b>225/45 (S;nur M+S),235/40*, 235/45*(TAÜ),245/40</b> *=Nennbreite beachten
		8.0x18	SL1	45.0	SL1.8805.373	ZP50727	88-195	<b>225/45 (S;nur M+S),235/40 (!), 235/45 (!,TAÜ),245/40</b>
		8.0x18	SL2	30.0	SL2.8805.073a05	AP50702/05	88-195	225/45 (S;nur M+S),235/40*, 235/45*(TAÜ),245/40 *=Nennbreite beachten
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.073	ZP50727	88-195	<b>225/45 (S;nur M+S),235/40*, 235/45*(TAÜ),245/40</b> *=Nennbreite beachten
		8.0x18	SL2	45.0	SL2.8805.373	ZP50727	88-195	<b>225/45 (S;nur M+S),235/40 (!), 235/45 (!,TAÜ),245/40</b>
		9.0x18	SL1	35.0	SL1.8905.473	ZP50727	88-195	235/40, 235/45 (TAÜ), 245/40, 255/40 (TAÜ)
		9.0x18	SL1	40.0	SL1.8905.573	ZP50727	88-195	235(40 (!), 235/45 (!;TAÜ), 245/40
		8.5x19	SL1	30.0	SL1.9855.073a05	AP50702/05	88-195	235/35 XL(!),245/35 XL(!),255/35 XL (TAÜ)
		8.5x19	SL1	35.0	SL1.9855.073	ZP50727	88-195	235/35 XL(!),245/35 XL(!),255/35 XL (TAÜ)
		8.5x19	SL1	42.0	SL1.9855.373	ZP50727	88-195	235/35XL(!), 245/35XL(!), <b>255/35 (S)</b> , 255/35
		9.5x19	SL1	30.0	SL1.9955.473a05	AP50702/05	88-195	245/35XL, 255/35XL (TAÜ), 265/35XL (TAÜ)
		9.5x19	SL1	35.0	SL1.9955.473	ZP50727	88-195	245/35XL, 255/35XL (TAÜ), 265/35XL (TAÜ)
		9.5x19	SL1	40.0	SL1.9955.573	ZP50727	88-195	245/35XL
<b>A4 Allrad</b>	<b>B8</b>	LK 5 x 112.0 x 66.5			e1*2001/116*0430*...			
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.073	ZP50727	118-195	<b>225/55 (S; nur M+S)</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	30.0	SL1.8805.073a05	AP50702/05	118-195	225/45 (S;nur M+S),235/40*, 235/45*(TAÜ),245/40 *=Nennbreite beachten
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.073	ZP50727	118-195	<b>225/45 (S;nur M+S),235/40*, 235/45*(TAÜ),245/40</b> *=Nennbreite beachten
		8.0x18	SL1	45.0	SL1.8805.373	ZP50727	118-195	<b>225/45 (S;nur M+S),235/40 (!), 235/45 (!,TAÜ),245/40</b>
		8.0x18	SL2	30.0	SL2.8805.073a05	AP50702/05	118-195	225/45 (S;nur M+S),235/40*,235/45(TAÜ),245/40 *=Nennbreite beachten
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.073	ZP50727	118-195	<b>225/45 (S;nur M+S),235/40*,235/45(TAÜ),245/40</b> *=Nennbreite beachten
		8.0x18	SL2	45.0	SL2.8805.373	ZP50727	118-195	<b>225/45 (S;nur M+S),235/40*,235/45(TAÜ),245/40</b> *=Nennbreite beachten
		9.0x18	SL1	35.0	SL1.8905.473	ZP50727	118-195	235/40, 235/45 (TAÜ), 245/40, 255/40 (TAÜ)
		9.0x18	SL1	40.0	SL1.8905.573	ZP50727	118-195	235(40 (!), 235/45 (!;TAÜ), 245/40

Verkaufs- bezeichnung	Amtl. Typ (Ziffer 3 im alten, D1 im neuen Fahrzeugschein) Type - Nr.	Lochr./ NB Größe	Design	ET	EBE-Nr./ EG-Betriebserl. Rad-Nummer	EBE-Nr./ EG-Bet. Zentrierpack	ABE-Nr. KW- Bereich	wichtige Informationen: z.B Serienbereifungen usw. empfohlene Bereifungen (bitte unbedingt zulässige Achslasten und Motorleistungen beachten empfohlene Bereifungen (fettgedruckte Schrift = mit ABE !!!)
<b>Audi</b>								
<b>A4 (Forts.)</b>								
		8.5x19	SL1	30.0	SL1.9855.073a05	AP50702/05	125-195	235/35 XL(!),245/35 XL(!),255/35 XL (TAÜ)
		8.5x19	SL1	35.0	SL1.9855.073	ZP50727	118-195	235/35 XL(!),245/35 XL(!),255/35 XL (TAÜ)
		8.5x19	SL1	42.0	SL1.9855.373	ZP50727	118-195	235/35XL(!), 245/35XL(!), <b>255/35 (S)</b> , 255/35
		9.5x19	SL1	30.0	SL1.9955.473a05	AP50702/05	118-195	245/35XL, 255/35XL (TAÜ), 265/35XL (TAÜ)
		9.5x19	SL1	35.0	SL1.9955.473	ZP50727	118-195	245/35XL, 255/35XL (TAÜ), 265/35XL (TAÜ)
		9.5x19	SL1	40.0	SL1.9955.573	ZP50727	118-195	245/35XL
<b>A4 Avant inkl. 4x4</b>	<b>B8</b>	LK 5 x 112.0 x 66.5		e1*2001/116*0430*...		<b>Frontantrieb 88-195 KW; Allradantrieb 118-195 KW</b>		
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.073	ZP50727	88-195	<b>205/60(S;bis 118 KW), 225/55 (S;nur M+S)</b>
		8.0x18	SL1	30.0	SL1.8805.073a05	AP50702/05	88-195	225/45 (S;nur M+S),235/40*, 235/45*(TAÜ),245/40 *=Nennbreite beachten
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.073	ZP50727	88-195	<b>225/45 (S;nur M+S)</b> ,235/40*, 235/45*(TAÜ),245/40 *=Nennbreite beachten
		8.0x18	SL1	45.0	SL1.8805.373	ZP50727	88-195	<b>225/45 (S;SKF;Nur M+S),235/40*(SKF),235/45*(SKF;TAÜ),245/40 (S;SKF) * = Nennbreite beachten</b>
		8.0x18	SL2	30.0	SL2.8805.073a05	AP50702/05	88-195	225/45 (S;nur M+S),235/40*, 235/45*(TAÜ),245/40 *=Nennbreite beachten
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.073	ZP50727	88-195	<b>225/45 (S;nur M+S)</b> ,235/40*, 235/45*(TAÜ),245/40 *=Nennbreite beachten
		8.0x18	SL2	45.0	SL2.8805.373	ZP50727	88-195	<b>225/45 (S;SKF;Nur M+S),235/40*(SKF),235/45*(SKF;TAÜ),245/40 (S;SKF) * = Nennbreite beachten</b>
		9.0x18	SL1	35.0	SL1.8905.473	ZP50727	118-195	235/40, 235/45 (TAÜ), 245/40, 255/40 (TAÜ)
		9.0x18	SL1	40.0	SL1.8905.573	ZP50727	88-195	235(40 (!), 235/45 (!;TAÜ), 245/40
		8.5x19	SL1	30.0	SL1.9855.073a05	AP50702/05	88-195	235/35XL(!), 245/35XL(!), 255/35XL (TAÜ)
		8.5x19	SL1	35.0	SL1.9855.073	ZP50727	88-195	235/35XL(!), 245/35XL(!), 255/35XL (TAÜ)
		8.5x19	SL1	42.0	SL1.9855.373	ZP50727	88-195	235/35XL(!), 245/35XL(!), <b>255/35 (S)</b> , 255/35
		9.5x19	SL1	30.0	SL1.9955.473a05	AP50702/05	88-195	245/35XL, 255/35XL (TAÜ), 265/35XL (TAÜ)
		9.5x19	SL1	35.0	SL1.9955.473	ZP50727	88-195	245/35XL, 255/35XL (TAÜ), 265/35XL (TAÜ)
		9.5x19	SL1	40.0	SL1.9955.573	ZP50727	88-195	245/35XL
<b>A5 Coupé Frontantrieb</b>	<b>B8</b>	LK 5 x 112.0 x 66.5		e1*2001/116*0340*..				
		8.0x18	SL1	30.0	SL1.8805.073a05	AP50702/05	120-195	RDKS ja; <b>225/45 (S;SKF;nur mit M+S)</b>
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.073	ZP50727	120-195	RDKS ja; <b>225/45 (S;SKF;nur mit M+S), 235/40 (S;SKF;nur M+S)</b>
		8.0x18	SL2	30.0	SL2.8805.073a05	AP50702/05	120-195	RDKS ja; <b>225/45 (S;SKF;nur mit M+S)</b>
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.073	ZP50727	120-195	RDKS ja; <b>225/45 (S;SKF;nur mit M+S), 235/40 (S;SKF;nur M+S)</b>
		8.5x19	SL1	30.0	SL1.9855.073a05	AP50702/05	120-195	<b>235/35 (!), 245/35 (!), 255/35 (evtl. TAÜ)</b>
		8.5x19	SL1	35.0	SL1.9855.073	ZP50727	120-195	<b>255/35 (S)</b> , 255/35
		9.5x19	SL1	30.0	SL1.9955.473a05	AP50702/05	120-195	245/35, 255/35(TAÜ), 265/35(TAÜ)
<b>A5 Coupé Allrad</b>	<b>B8</b>	LK 5 x 112.0 x 66.5		e1*2001/116*0340*..				
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	30.0	SL1.8805.073a05	AP50702/05	125-195	RDKS ja; <b>235/40 (!),235/45 (!;TAÜ), 245/40</b>
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.073	ZP50727	125-195	RDKS ja; <b>225/45 (S;SKF;nur mit M+S), 235/40 (S;SKF;nur M+S)</b>
		8.0x18	SL2	30.0	SL2.8805.073a05	AP50702/05	125-195	RDKS ja; <b>235/40 (!),235/45 (!;TAÜ), 245/40</b>
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.073	ZP50727	125-195	RDKS ja; <b>225/45 (S;SKF;nur mit M+S), 235/40 (S;SKF;nur M+S)</b>
		8.5x19	SL1	30.0	SL1.9855.073a05	AP50702/05	125-195	<b>235/35 (!), 245/35 (!), 255/35 (evtl. TAÜ)</b>
		8.5x19	SL1	35.0	SL1.9855.073	ZP50727	125-195	<b>255/35 (S)</b> , 255/35
		9.5x19	SL1	30.0	SL1.9955.473a05	AP50702/05	125-195	245/35, 255/35(TAÜ), 265/35(TAÜ)
<b>A6/100inkl. quattro,Avant, Avant quattro,</b>	<b>C4</b>	LK 5 x 112.0 x 57.1		F619;F619/1				
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.072	ZP50704	60-206	<b>205/55,225/50(ab 169KW)</b>
		7.0x16	SL2	45.0	SL2.6705.372	ZP50704	60-142	<b>205/55,215/55</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.072	ZP50704	169-206	nur Allrad; 235/40 (F619,AL 1120KG),
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.072	ZP50704	169-206	nur Allrad; 235/40 (F619,AL 1120KG),

Bitte geben Sie bei jeder Bestellung die komplette Radnummer und den Fahrzeugtyp an! != (unbedingt Gutachten prüfen), (S) := Serie, (SKF) = Schneeketten-Freigabe  
Bitte beachten Sie den Aufpreis bei Rädern mit Adapterpaket - (AP) Anwendungen! **SL1 = Rad-Design: Imperatore, SL2 = Rad-Design: Marmora**

Verkaufs- bezeichnung	Amtl. Typ (Ziffer 3 im alten, D1 im neuen Fahrzeugschein) Type - Nr.	Lochr./ NB Größe	Design	ET	EBE-Nr./ EG-Betriebserl. Rad-Nummer	EBE-Nr./ EG-Bet. Zentrierpack	ABE-Nr. KW- Bereich	wichtige Informationen: z.B Serienbereifungen usw. empfohlene Bereifungen (bitte unbedingt zulässige Achslasten und Motorleistungen beachten empfohlene Bereifungen (fettgedruckte Schrift = mit ABE !!!)
<b>Audi</b>								
<b>A6 inkl. Quattro, 4B</b>		LK 5 x 112.0 x 57.1			e1*96/27*0051*..	e1*98/14*0051*..		<b>bis e1*98/14*0051*16; Serienbereifung ab 09/1999 : 205/55-16</b>
<b>Avant,</b>								<b>Serienbereifung A6 2.7T (169 kW) incl. Avant : 215/55-16</b>
<b>Avant quattro</b>								
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.072	ZP50704	81-169	<b>205/55 (S);169 kW nur M+S</b> ),215/55 (S),225/50
		7.0x16	SL2	45.0	SL2.6705.372	ZP50704	81-142	<b>205/55 (S),215/55 (S)</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.072	ZP50704	81-169	235/40
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.072	ZP50704	81-169	235/40
		8.5x19	SL1	35.0	SL1.9855.072	ZP50704	81-169	235/35 (!)
<b>A6 inkl. Quattro, 4B</b>		LK 5 x 112.0 x 57.1			e1*98/14*0051*..	e1*2001/116*0051*..		<b>ab e1*98/14*0051*17; Serienbereifung A6 3.0 / 2.7T</b>
<b>Avant,</b>								<b>(162/184 KW) incl. Avant : 215/55-16</b>
<b>Avant quattro</b>								
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.072	ZP50704	85-184	<b>205/55 (S;SKF)</b> ,215/55,225/50,
		7.0x16	SL2	45.0	SL2.6705.372	ZP50704	85-132	keine Freigabe bei BremsscheibenØ 320/321 Dicke 30mm; <b>205/55 (S),215/55</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.072	ZP50704	85-184	235/40
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.072	ZP50704	85-184	235/40
		9.0x18	SL1	35.0	SL1.8905.472	ZP50704	85-184	235/40
		8.5x19	SL1	35.0	SL1.9855.072	ZP50704	81-169	235/35 (Reifennennbreite nicht unterschreiten)
<b>A6 4.2 quattro 4B</b>		LK 5 x 112.0 x 57.1			e1*98/14*0051*..	e1*2001/116*0051*..		<b>Serienbereifung : 235/50-16</b>
<b>inkl.</b>								
<b>Avant quattro,</b>								
<b>Faceliff</b>								
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.072	ZP50704	220	RDKS ja; <b>215/55 (S;nur M+S)</b>
<b>A6 (neu)</b>	<b>4F</b>	LK 5 x 112.0 x 57.1			e1*2001/116*0254*..	<b>Schlüsselnr.:</b> 0588-AAS000011		<b>ACHTUNG : Fahrzeuge, die serienmäßig mit Sportpaket</b>
<b>inkl. Quattro,</b>								<b>ausgerüstet sind, dürfen nur mit Rad-Reifenkombinationen ab</b>
<b>Avant</b>								<b>17"ausgerüstet werden</b>
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.072	ZP50704	89-188	<b>205/60 (S;bis 130 kW;nicht quattro)</b> ,225/55 (S;bis 130 kW nicht quattro;ab 132 kW nur M+S)
		7.0x16	SL2	45.0	SL2.6705.372	ZP50704	89-188	<b>205/60 (S;SKF;nur M+S;bis 130 kW;nicht quattro),</b> <b>225/55 (S;SKF;nur M+S)</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.072	ZP50704	100-246	235/40 (bis 130 kW;AL 1230 KG),245/40 (S)
		8.0x18	SL1	45.0	SL1.8805.372	ZP50704	100-246	<b>235/40 (bis 130 kW;AL 1230 KG),245/40 (S)</b>
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.072	ZP50704	100-246	235/40 (bis 130 kW;AL 1230 KG),245/40 (S)
		8.0x18	SL2	45.0	SL2.8805.372	ZP50704	100-246	<b>235/40 (bis 130 kW;AL 1230 KG),245/40 (S)</b>
		9.0x18	SL1	35.0	SL1.9805.472	ZP50704	89-257	235/40 (bis 130kW;AL 1230KG), 245/45, 255/40, 265/35(nur HA;bis 130kW)
		9.0x18	SL1	40.0	SL1.8905.572	ZP50704	89-257	235/40 (bis 130 kW;AL 1230kg), 245/40 (S), 255/40, 265/35 (nur HA;bis 130kW), 275/35 (nur HA;bis 188 kW)
		8.5x19	SL1	35.0	SL1.9855.072	ZP50704	89-257	235/35 (AL 1230 KG; bis 130 KW), 245/35 XL, 255/35 XL
		8.5x19	SL1	42.0	SL1.9855.372	ZP50704	89-257	<b>235/35 (AL1230KG,bis 130kW)</b> ,245/35, 255/35
		9.5x19	SL1	35.0	SL1.9955.472	ZP50704	83-257	255/30, 265/30 (nur HA bis 130kW), 275/30 (nur HA bis 188kW)
		9.5x19	SL1	40.0	SL1.9955.572	ZP50704	89-257	255/30, 265/30 (nur HA bis 130kW), 275/30 (nur HA bis 188kW)
<b>A6 Allroad (neu)</b>	<b>4F</b>	LK 5 x 112.0 x 57.1			e1*2001/116*0254*..	<b>Schlüsselnr.:</b> 0588-ABA00132		Serie bis 188 kW:225/55-17;A6 Allroad quattro 4.2 FSI (257 KW):245/45-18
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.072	ZP50704	120-257	<b>245/40 (ab 155 kW;AL 1300 KG),245/40 XL</b> ,245/45,255/45 (TAÜ)
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.072	ZP50704	120-257	<b>245/40 (ab 155 kW;AL 1300 KG),245/40 XL</b> ,245/45,255/45 (TAÜ)
		9.0x18	SL1	35.0	SL1.8905.472	ZP50704	120-257	<b>245/40 (ab 155 kW;AL 1300 KG),245/40 XL</b> ,245/45
		8.5x19	SL1	35.0	SL1.9855.072	ZP50704	120-257	<b>245/35 (ab 155 KW; AL 1300 KG)</b> , 245/40 (S), 255/35 XL
		8.5x19	SL1	42.0	SL1.9855.372	ZP50704	120-257	<b>245/40 (S)</b>

Verkaufs- bezeichnung	Amtl. Typ (Ziffer 3 im alten, D1 im neuen Fahrzeugschein) Type - Nr.	Lochr./ NB Größe	Design	ET	EBE-Nr./ EG-Betriebserl. Rad-Nummer	EBE-Nr./ EG-Bet. Zentrierpack	ABE-Nr. KW- Bereich	wichtige Informationen: z.B Serienbereifungen usw. empfohlene Bereifungen (bitte unbedingt zulässige Achslasten und Motorleistungen beachten empfohlene Bereifungen (fettgedruckte Schrift = mit ABE !!!)
<b>Audi</b>								
<b>A8 inkl. Quattro, D2 Langversion</b>		LK 5 x 112.0 x 57.1		e1*93/81*0005*..		e1*98/14*0005*..		<b>Serienbereifung : 225/60-16</b>
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.072	ZP50704	110-228	<b>225/60 (S;SKF)</b> ,245/55
		7.0x16	SL2	45.0	SL2.6705.372	ZP50704	110-228	<b>225/60 (S)</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.072	ZP50704	110-228	245/45,255/45
		8.0x18	SL1	45.0	SL1.8805.372	ZP50704	110-228	<b>245/45 (S)</b>
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.072	ZP50704	110-228	245/45,255/45
		8.0x18	SL2	45.0	SL2.8805.372	ZP50704	110-228	<b>245/45 (S)</b>
		9.0x18	SL1	35.0	SL1.8905.472	ZP50704	110-265	245/45 (S), 245/45XL, 255/45
		8.5x19	SL1	35.0	SL1.9855.072	ZP50704	110-265	245/40XL, 255/40XL
		8.5x19	SL1	42.0	SL1.9855.372	ZP50704	110-265	<b>245/40 (AL 1340KG)</b>
		9.5x19	SL1	35.0	SL1.9955.472	ZP50704	110-265	245/40XL (AL 1340KG), 255/40XL
<b>A8 W12 6.0 qu., D2 inkl. Lang.</b>		LK 5 x 112.0 x 57.1		e1*98/14*0005*..				<b>Serienbereifung : 245/45-18</b>
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.072	ZP50704	309	RDKS ja;245/45 (S),255/45
		8.0x18	SL1	45.0	SL1.8805.372	ZP50704	309	RDKS ja; <b>245/45 (S)</b>
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.072	ZP50704	309	RDKS ja;245/45 (S),255/45
		8.0x18	SL2	45.0	SL2.8805.372	ZP50704	309	RDKS ja; <b>245/45 (S)</b>
		9.0x18	SL1	35.0	SL1.8905.472	ZP50704	309	245/45 (S), 245/45XL, 255/45
		8.5x19	SL1	35.0	SL1.9855.072	ZP50704	309	245/40XL, 255/40XL
		8.5x19	SL1	42.0	SL1.9855.372	ZP50704	309	<b>245/40XL</b>
		9.5x19	SL1	35.0	SL1.9955.472	ZP50704	309	245/40XL (AL 1340KG), 255/40XL
<b>A8 (neu) inkl. Quattro, Langversion</b>		LK 5 x 112.0 x 57.1		e1*2001/116*0198*..				<b>Serienb. A8 3.0 TDI (171 kW) :235/60-16, Serienbereifung : 235/55-17 Nicht für Fahrzeuge mit Keramikbremse !</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.072	ZP50704	162-257	RDKS ja; <b>235/50(nur 257 kW : S;nur M+S)245/45(bis 246 kW; AL 1420 KG)</b>
		8.0x18	SL1	45.0	SL1.8805.372	ZP50704	162-257	RDKS ja; <b>235/50 (S;257 kW nur M+S),245/45 (bis 246 kW; AL 1420 KG)</b>
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.072	ZP50704	162-257	RDKS ja; <b>235/50(nur 257 kW : S;nur M+S)245/45(bis 246 kW; AL 1420 KG)</b>
		8.0x18	SL2	45.0	SL2.8805.372	ZP50704	162-257	RDKS ja; <b>235/50 (S;257 kW nur M+S),245/45 (bis 246 kW; AL 1420 KG)</b>
		9.0x18	SL1	35.0	SL1.8905.472	ZP50704	154-257	245/45XL, 255/45XL
		9.0x18	SL1	40.0	SL1.8905.572	ZP50704	154-257	<b>245/45 (AL 1420kg), 255/45</b>
		8.5x19	SL1	35.0	SL1.9855.072	ZP50704	155-257	RDKS ja; <b>245/40 (AL 1340 KG)</b> , 255/40XL(1420KG)
		8.5x19	SL1	42.0	SL1.9855.372	ZP50704	155-257	<b>245/40 (AL 1340KG), 255/40 (AL1420KG)</b>
		9.5x19	SL1	35.0	SL1.9955.472	ZP50704	154-257	245/40 (AL 1340KG), 255/40 (AL1420KG)
		9.5x19	SL1	40.0	SL1.9955.572	ZP50704	154-257	<b>245/40 (AL 1340KG)</b> , 255/40 (AL1420KG)
<b>A8 6.0 W12 quattro (neu) inkl. Langversion</b>		LK 5 x 112.0 x 57.1		e1*2001/116*0198*..				<b>Serienb.Langversion : 255/45-18; Serienb.Kurzversion : 255/40-19 Bitte Achslasten beachten ! Nicht für Fahrzeuge mit Keramikbremse !</b>
		8.5x19	SL1	35.0	SL1.9855.072	ZP50704	331	AL 1430 KG;RDKS ja;255/40 XL
		8.5x19	SL1	42.0	SL1.9855.372	ZP50704	331	AL 1430KG <b>255/40(S)</b>
		9.5x19	SL1	35.0	SL1.9955.472	ZP50704	331	AL 1430KG 255/40
		9.5x19	SL1	40.0	SL1.9955.572	ZP50704	331	AL 1430KG 255/40
<b>Q5</b>		LK 5 x 112.0 x 66.45		e1*2001/116*0473*..				<b>°=nur mit serienmäßiger Radabdeckung</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	30.0	SL1.8805.073a05	AP50702/05	120-199	<b>235/60°, 255/55°</b>
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.073	ZP50705	120-199	<b>235/60, 255/55°</b>
		8.0x18	SL2	30.0	SL2.8805.073a05	AP50702/05	120-199	<b>235/60°, 255/55°</b>
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.073	ZP50705	120-199	<b>235/60, 255/55°</b>
		8.5x19	SL1	30.0	SL1.9855.073a05	AP50702/05	120-199	<b>235/55°,245/50°,255/50</b>
		8.5x19	SL1	35.0	SL1.9855.073	ZP50705	120-199	<b>235/55, 245/50°</b>

Bitte geben Sie bei jeder Bestellung die komplette Radnummer und den Fahrzeugtyp an! := (unbedingt Gutachten prüfen), (S) := Serie, (SKF) = Schneeketten-Freigabe  
Bitte beachten Sie den Aufpreis bei Rädern mit Adapterpaket - (AP) Anwendungen! **SL1 = Rad-Design: Imperatore, SL2 = Rad-Design: Marmora**

Verkaufs- bezeichnung	Amtl. Typ (Ziffer 3 im alten, D1 im neuen Fahrzeugschein) Type - Nr.	Lochkr./ NB Größe	Design	ET	EBE-Nr./ EG-Betriebserl. Rad-Nummer	EBE-Nr./ EG-Bet. Zentrierpack	ABE-Nr. KW- Bereich	wichtige Informationen: z.B Serienbereifungen usw. empfohlene Bereifungen (bitte unbedingt zulässige Achslasten und Motorleistungen beachten empfohlene Bereifungen (fettgedruckte Schrift = mit ABE !!!)
<b>Audi</b>								
<b>TT Coupé inkl. quattro, Roadster, Roadster quattro, Facelift</b>	<b>8N</b>	LK 5 x 100.0 x 57.1			e1*97/27*0089*.. e1*98/14*0089*.. e1*2001/116*0089*.			<b>Serienbereifung TT (110-132 kW) : 205/55-16; Serienbereifung TT (165/184 kW) :225/45-17</b>
		7.0x16	SL2	30.0	SL2.6705.031a08	AP50305/08	110-165	<b>205/55 (nur 165 kW : S;nur M+S)</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	27.0	SL1.8805.031a08	AP50305/08	110-184	225/40
		8.0x18	SL2	27.0	SL2.8805.031a08	AP50305/08	110-184	225/40
<b>TT Coupé (neu) inkl. quattro,</b>	<b>8J</b>	LK 5 x 112.0 x 57.1			e1*2001/116*0369* e1*2001/116*0374*			<b>Serienbereifung TT 3.2 quattro (184 kW) : 245/45-17 Audi TTS: 200 KW, nur als Allradversion !!!</b>
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.072	ZP50704	118-147	225/55 (S)
		7.0x16	SL2	45.0	SL2.6705.372	ZP50704	118-147	RDKS ja; <b>225/55 (S;SKF;nur M+S)</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.072	ZP50704	118-200	RDKS ja;235/40,245/40
		8.0x18	SL1	45.0	SL1.8805.372	ZP50704	118-200	RDKS ja; <b>235/40,245/40</b>
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.072	ZP50704	118-200	RDKS ja;235/40,245/40
		8.0x18	SL2	45.0	SL2.8805.372	ZP50704	118-200	RDKS ja; <b>235/40,245/40</b>
		9.0x18	SL1	35.0	SL1.8905.472	ZP50704	118-200	235/40 (bis 147kW), 245/40, 255/40
		9.0x18	SL1	40.0	SL1.8905.572	ZP50704	118-200	235/40 (bis 147kW), 245/40, 255/40
		8.5x19	SL1	35.0	SL1.9855.072	ZP50704	118-200	RDKS ja;235/35 (bis 147kW u. 200kW nur M+S), 245/35, 255/35
		8.5x19	SL1	42.0	SL1.9855.372	ZP50704	118-184	235/35 (bis 147kW), 245/35, 255/35
		9.5x19	SL1	35.0	SL1.9955.472	ZP50704	118-200	245/35, 255/35, 265/30
		9.5x19	SL1	40.0	SL1.9955.572	ZP50704	118-200	245/35, 255/35, 265/30
<b>V8</b>	<b>D11</b>	LK 5 x 112.0 x 57.1			F127			
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.072	ZP50704	180-206	235/40
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.072	ZP50704	180-206	235/40
<b>Audi S (Sport)-Modelle</b>								
<b>S2 inkl. Avant</b>	<b>B4</b>	LK 5 x 112.0 x 57.1			F889/1			<b>Serienbereifung : 205/55-16</b>
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.072	ZP50704	169	<b>205/55 (S)</b>
<b>S3</b>	<b>8L</b>	LK 5 x 100.0 x 57.1			e1*98/14*0042*..			<b>Serienbereifung : 225/45-17</b>
		7.0x16	SL2	30.0	SL2.6705.031a08	AP50305/08	154-180	<b>205/55 (S;nur M+S)</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>S3</b>	<b>8P, 8PA</b>	LK 5 x 112.0 x 57.1			e1*2001/116*0217* e1*2001/116*0418*			<b>Serienbereifung : 225/40-18</b>
		8.0x18	SL1	45.0	SL1.8805.372	ZP50704	195	RDKS ja;225/40 XL,235/40
		8.0x18	SL2	45.0	SL2.8805.372	ZP50704	195	RDKS ja;225/40 XL,235/40
		9.0x18	SL1	40.0	SL1.8905.572	ZP50704	195	235/40
		8.5x19	SL1	35.0	SL1.9855.072	ZP50704	195	235/35
		8.5x19	SL1	42.0	SL1.9855.372	ZP50704	195	235/35
<b>S4 inkl. 4.2, Avant, S6 4.2</b>	<b>C4</b>	LK 5 x 112.0 x 57.1			F619;F619/1			<b>Serienbereifung : 225/50-16</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>S4 inkl. Avant</b>	<b>B5</b>	LK 5 x 112.0 x 57.1			e1*93/81*0013*.. e1*98/14*0013*..			<b>Serienbereifung : 225/45-17</b>
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.072	ZP50704	195	205/55 (S; nur M+S)
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.072	ZP50704	195	225/40 (AL 1120 KG),225/40 XL
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.072	ZP50704	195	225/40 (AL 1120 KG),225/40 XL
<b>S4 4.2 inkl. Avant, Facelift</b>	<b>8E</b>	LK 5 x 112.0 x 57.1			e1*2001/116*0151 e1*98/14*0151*..			<b>Serienb.: 235/40-18</b>
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.072	ZP50704	253	<b>225/40 XL (nur M+S),</b> 235/40, 245/40 (TAÜ)
		8.0x18	SL1	45.0	SL1.8805.372	ZP50704	253	<b>225/40 XL (nur M+S),235/40 (S)</b>
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.072	ZP50704	253	<b>225/40 XL (nur M+S),</b> 235/40, 245/40 (TAÜ)
		8.0x18	SL2	45.0	SL2.8805.372	ZP50704	253	<b>225/40 XL (nur M+S),235/40 (S)</b>
		9.0x18	SL1	35.0	SL1.8905.472	ZP50704	253	235/40, 245/40 (TAÜ)
		8.5x19	SL1	35.0	48R9855.072	ZP50704	253	235/35 XL (bis e1*...09;), 235/35 (AL 1230 KG; ab e1*...10;)
		8.5x19	SL1	42.0	SL1.9855.372	ZP50704	253	<b>235/35XL (AL1230kg)</b>
<b>S4 Cabriolet</b>	<b>8H, QB6</b>	LK 5 x 112.0 x 57.1			e1*2001/116*0177*.. e1*2001/116*0243*..			<b>Serienbereifung : 235/40-18</b>
		9.0x18	SL1	40.0	SL1.8905.572	ZP50704	253	235/40 (S)
		8.5x19	SL1	35.0	SL1.9855.072	ZP50704	253	235/35 (AL 1230 KG)

Verkaufs- bezeichnung	Amtl. Typ (Ziffer 3 im alten, D1 im neuen Fahrzeugschein) Type - Nr.	Lochkr./ NB Größe	Design	ET	EBE-Nr./ EG-Betriebserl. Rad-Nummer	EBE-Nr./ EG-Bet. Zentrierpack	ABE-Nr. KW- Bereich	wichtige Informationen: z.B Serienbereifungen usw. empfohlene Bereifungen (bitte unbedingt zulässige Achslasten und Motorleistungen beachten empfohlene Bereifungen (fettgedruckte Schrift = mit ABE !!!)
<b>Audi S (Sport)-Modelle</b>								
<b>S5 Coupé</b>	<b>B8</b>	LK 5 x 112.0 x 66.5			e1*2001/116*0430*..			
<b>Allrad</b>								
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	30.0	SL1.8805.073a05	AP50702/05	260	<b>225/45 (S;SKF;nur mit M+S)</b>
		8.0x18	SL2	30.0	SL2.8805.073a05	AP50702/05	260	<b>225/45 (S;SKF;nur mit M+S)</b>
		8.5x19	SL1	30.0	SL1.9855.073a05	AP50702/05	260	<b>245/35 XL(Reifennennbreite beachten !),255/35 XL (TAÜ)</b>
		8.5x19	SL1	35.0	SL1.9855.073	ZP50727	260	<b>255/35 XL (S)</b>
		9.5x19	SL1	30.0	SL1.9955.473a05	AP50702/05	260	245/35 XL(Reifennennbreite beachten !),255/35 XL (TAÜ), 265/35
<b>S6 (neu) inkl.</b>	<b>4F</b>	LK 5 x 112.0 x 57.1			e1*2001/116*0254*..			
<b>Avant</b>								
		9.0x18	SL1	40.0	SL1.8905.472	ZP50704	320	255/40, 265/40
		9.0x18	SL1	40.0	SL1.8905.572	ZP50704	320	255/40
		9.5x19	SL1	35.0	SL1.9955.472	ZP50704	320	265/35
		9.5x19	SL1	40.0	SL1.9955.572	ZP50704	320	265/35
<b>S8</b>	<b>D2</b>	LK 5 x 112.0 x 57.1			e1*93/81*0005*..		e1*98/14*0005*..	
<b>Serienbereifung : 245/45-18</b>								
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>BMW</b>								
<b>1er Reihe (E82)</b>	<b>182</b>	LK 5 x 120.0 x 72.5			e1*2001/116*0352*..			
<b>Coupe;Cabrio</b>								
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.311	Schraube 3256	115-160	195/55(S),205/55(S;nur M+S)
		7.0x16	SL2	45.0	SL2.6705.111	Schraube 3256	115-160	<b>195/55(S;SKF)205/55 (S;SKF;nur M+S)</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.111	ZP51108	105-225	215/40XL(bis 160 kW), 215/40 (nur HA), 225/40XL(bis 160kW), 225/40(nur HA),245/35(nur HA)
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.311	ZP51108	105-225	215/40XL(bis 160 kW), 215/40 (nur HA), 225/40XL(bis 160kW), 225/40(nur HA),245/35(nur HA)
		8.0x18	SL2	45.0	SL2.8805.111	ZP51108	105-225	<b>215/40(bis 160kW), 225/40(bis 160kW), 245/35 (nur HA)</b>
		9.0x18	SL1	35.0	SL1.8905.411	Schraube 3256	105-225	235/40 (bis 160kW), 245/35 (nur HA), 255/35 (nur HA), 265/35 (nur HA)
		9.0x18	SL1	45.0	SL1.8905.511	ZP51108	105-225	245/35 (nur HA), 255/35 (nur HA), 265/35 (nur HA)
		8.5x19	SL1	35.0	SL1.9855.111	ZP51108	105-225	225/35, 235/35, 225/35 VA + 255/30 HA
		9.5x19	SL1	35.0	SL1.9955.411	Schraube 3256	105-225	235/35, 245/30 (nur HA), 255/30 (nur HA), 265/30 (nur HA)
		9.5x19	SL1	40.0	SL1.9955.111	ZP51108	105-225	245/30 (nur HA), 255/30 (nur HA), 265/30 (nur HA)
<b>1er Reihe (E87)</b>	<b>187</b>	LK 5 x 120.0 x 72.5			e1*2001/116*0287*..			
<b>inkl. 2-4 Türer</b>								
<b>inkl. Facelift</b>								
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.311	Schraube 3256	85-130	RDKS ja;195/55 (S), 205/55, 225/50
		7.0x16	SL2	45.0	SL2.6705.111	Schraube 3256	85-130	RDKS ja; <b>195/55 (S;SKF),205/55 (S;SKF)</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.111	Schraube 3256	85-195	225/40,235/40,245/35 (nur HA)
		8.0x18	SL1	45.0	SL1.8805.311	ZP51108	85-195	<b>nur bis Facelift 215/40, 225/40 (nur HA)</b>
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.311	Schraube 3256	85-195	225/40,235/40,245/35 (nur HA)
		8.0x18	SL2	45.0	SL2.8805.111	ZP51108	85-195	<b>nur bis Facelift 215/40, 215/40, 225/40 (nur HA)</b>
		9.0x18	SL1	35.0	SL1.8905.411	Schraube 3256	85-195	235/40, 245/35 (nur HA), 255/35 (nur HA)
		8.5x19	SL1	35.0	SL1.9855.111	ZP51108	85-195	225/35, 235/35, 225/35 VA + 255/30 HA
		9.5x19	SL1	35.0	SL1.9955.411	Schraube 3256	85-195	235/35
<b>3er Reihe (E36)</b>	<b>3B,3/B,3C</b>	LK 5 x 120.0 x 72.5			e1*93/81*0015*..		F547	
<b>inkl. Cabrio</b>								
<b>3/C,3/CG</b>								
<b>„Coupé, Limos.,Tou.</b>								
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.311	Schraube 3256	66-142	205/55, 225/45, 225/50
		7.0x16	SL2	45.0	SL2.6705.111	Schraube 3256	66-142	<b>205/55 (SKF außer 3C Compact),225/45,225/50 (S;nur 3/C;3/CG),225/50</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.111	Schraube 3256	66-142	225/40,255/35 (nur HA)
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.311	Schraube 3256	66-142	225/40,255/35 (nur HA)
<b>3er Reihe (E46) inkl.</b>	<b>346C,346R</b>	LK 5 x 120.0 x 72.5			e1*2001/116*0112* e1*2001/116*0146*		e1*98/14*0112* e1*98/14*0146*	
<b>Coupé,Facelift</b>								
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.311	Schraube 3256	77-142	205/55 (S), 225/50 (nur HA)
		7.0x16	SL2	45.0	SL2.6705.111	Schraube 3256	77-125	<b>205/55 (S;SKF),225/50</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.111	Schraube 3256	77-170	225/40(AL 1120 KG;ab 150 kW nur VA),245/35(nur HA;AL 1120 KG),255/35(nur HA)
		8.0x18	SL1	45.0	SL1.8805.311	ZP51108	77-170	<b>225/40(AL 1120 KG),255/35(nur HA)</b>

Verkaufs- bezeichnung	Amtl. Typ (Ziffer 3 im alten, D1 im neuen Fahrzeugschein) Type - Nr.	Lochr./ NB Größe	Design	ET	EBE-Nr./ EG-Betriebserl. Rad-Nummer	EBE-Nr./ EG-Bet. Zentrierringpack	ABE-Nr. KW- Bereich	wichtige Informationen: z.B Serienbereifungen usw. empfohlene Bereifungen (bitte unbedingt zulässige Achslasten und Motorleistungen beachten empfohlene Bereifungen (fettgedruckte Schrift = mit ABE !!!)
<b>BMW</b>								
<b>3er (Forts.)</b>		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.311	Schraube 3256	77-170	225/40(AL 1120 KG;ab 150 kW nur VA),245/35(nur HA;AL 1120 KG),255/35(nur HA)
		8.0x18	SL2	45.0	SL2.8805.111	ZP51108	77-170	<b>225/40(AL 1120 KG),255/35(nur HA)</b>
		9.0x18	SL1	35.0	SL1.9805.411	Schraube 3256	77-170	225/40(AL 1120KG), 235/40 (TAÜ), 245/35 (nur HA), 255/35 (nur HA)
		9.0x18	SL1	45.0	SL1.9805.511	ZP51108	77-170	255/35 (nur HA)
		8.5x19	SL1	35.0	SL1.9855.111	ZP51108	77-170	235/35 (TAÜ), 235/35 VA (TAÜ)
		8.5x19	SL1	42.0	SL1.9855.311	ZP51108	77-170	235/35 XL
		9.5x19	SL1	35.0	SL1.9955.411	Schraube 3256	77-170	nur HA 265/30
<b>3er Reihe (E46) inkl. Compact, Facelift</b>	<b>346K</b>	LK 5 x 120.0 x 72.5			e1*98/14*0167*..	e1*2001/116*0167*..		<b>Serienbereifung ab 105 kW : 205/55-16</b>
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.311	Schraube 3256	77-142	205/55 (S), 225/50 (nur HA)
		7.0x16	SL2	45.0	SL2.6705.111	Schraube 3256	77-141	<b>205/55 (S;SKF),225/50</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.111	Schraube 3256	77-141	225/40(AL 1120 KG;ab 142 kW nur VA),245/35(nur HA;AL 1120 KG),255/35(nur HA)
		8.0x18	SL1	45.0	SL1.8805.311	ZP51108	77-141	<b>225/40(AL 1120 KG),255/35(nur HA)</b>
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.311	Schraube 3256	77-141	225/40(AL 1120 KG;ab 142 kW nur VA),245/35(nur HA;AL 1120 KG),255/35(nur HA)
		8.0x18	SL2	45.0	SL2.8805.111	ZP51108	77-141	<b>225/40(AL 1120 KG),255/35(nur HA)</b>
		9.0x18	SL1	35.0	SL1.9805.411	Schraube 3256	77-170	225/40(AL 1120KG), 235/40 (TAÜ), 245/35 (nur HA), 255/35 (nur HA)
		9.0x18	SL1	45.0	SL1.9805.511	ZP51108	77-141	255/35 (nur HA)
		8.5x19	SL1	35.0	SL1.9855.111	ZP51108	77-141	235/35 (TAÜ), 235/35 VA (TAÜ)
		8.5x19	SL1	42.0	SL1.9855.311	ZP51108	77-141	235/35 XL
		9.5x19	SL1	35.0	SL1.9955.411	Schraube 3256	77-141	nur HA 265/30
<b>3er Reihe (E46) inkl.Lim, Tour.</b>	<b>346L</b>	LK 5 x 120.0 x 72.5			e1*97/27*0097*..	e1*98/14*0097*..		<b>Serie325i / 328i (141/142 kW):205/55-16; 330d inkl. Tour.(150 KW):225/45-17 330d / 330i (135/170 KW):205/50-17; ab Facel. (2002):225/45-17</b>
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.311	Schraube 3256	77-142	205/55 (S), 225/50 (nur HA)
		7.0x16	SL2	45.0	SL2.6705.111	Schraube 3256	77-142	<b>205/55 (S;SKF),225/50</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.111	Schraube 3256	77-170	225/40(!),245/35(nur HA;nicht Touring;AL 1120 KG),255/35(nur HA;AL 1200 KG)
		8.0x18	SL1	45.0	SL1.8805.311	ZP51108	77-170	<b>225/40(AL 1120 KG),255/35(nur HA)</b>
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.311	Schraube 3256	77-170	225/40(!),245/35(nur HA;nicht Touring;AL 1120 KG),255/35(nur HA;AL 1200 KG)
		8.0x18	SL2	45.0	SL2.8805.111	ZP51108	77-170	<b>225/40(AL 1120 KG),255/35(nur HA)</b>
		9.0x18	SL1	35.0	SL1.9805.411	Schraube 3256	77-170	225/40(AL 1120KG), 235/40 (TAÜ), 245/35 (nur HA), 255/35 (nur HA)
		9.0x18	SL1	45.0	SL1.9805.511	ZP51108	77-170	255/35 (nur HA)
		8.5x19	SL1	35.0	SL1.9855.111	ZP51108	77-170	235/35 (TAÜ), 235/35 VA (TAÜ)
		8.5x19	SL1	42.0	SL1.9855.311	ZP51108	77-170	235/35 XL
		9.5x19	SL1	35.0	SL1.9955.411	Schraube 3256	77-170	nur HA 265/30
<b>3er Reihe (E46) xd / xi inkl.Facelift, Limou.,Touring</b>	<b>346X</b>	LK 5 x 120.0 x 72.5			e1*98/14*0144*..	e1*2001/116*0144*..		<b>Serienb. 330xd inkl. Tour.(150 KW):225/45-17 Serienb. 330xd / 330xi (135/170 KW):205/50-17; ab Facel. (2002):225/45-17</b>
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.311	Schraube 3256	141	<b>205/55 (S)</b>
		7.0x16	SL2	45.0	SL2.6705.111	Schraube 3256	141	<b>205/55 (S;SKF)</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.111	Schraube 3256	135-170	225/40 (nur Limousine),225/40 XL
		8.0x18	SL1	45.0	SL1.8805.311	ZP51108	135-170	<b>225/40XL</b>
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.311	Schraube 3256	135-170	225/40 (nur Limousine),225/40 XL
		8.0x18	SL2	45.0	SL2.8805.111	ZP51108	135-170	<b>225/40XL</b>
		9.0x18	SL1	35.0	SL1.8905.411	Schraube 3256	135-170	235/40 (TAÜ), 255/35 (nur HA)
		9.0x18	SL1	45.0	SL1.8905.511	ZP51108	135-170	255/35 (nur HA)
		8.5x19	SL1	42.0	SL1.9855.311	ZP51108	135-170	235/35 XL
<b>3er Reihe (E90) inkl. Cabr./Cou.</b>	<b>392C</b>	LK 5 x 120.0 x 72.5			e1*2001/116*0344*..			<b>Serienb.: 225/45-17; 335d + 335i (210/225 kW):VA 225/45-17 HA 255/40-17</b>
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.311	Schraube 3256	115-140	Cabrio bis 125 kW; <b>205/55 (S;SKF),225/50 (!;S;SKF)</b>
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.111	Schraube 3256	140-225	<b>225/40(ab 200kW nur VA), 235/40(ab 200kW nur HA)</b>
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.311	Schraube 3256	140-225	<b>225/40(ab 200kW nur VA), 235/40(ab 200kW nur HA)</b>
		9.0x18	SL1	35.0	SL1.9805.411	Schraube 3256	140-225	<b>245/35 (nur HA; bis 200kW), 255/35 (nur HA), 265/35 (nur HA)</b>
		8.5x19	SL1	35.0	SL1.9855.111	ZP51108	90-225	<b>225/35 (nur VA), 235/35 (bis 200kW), 235/35 VA)</b>
		9.5x19	SL1	35.0	SL1.9955.411	Schraube 3256	90-225	nur HA 255/30, 265/30, 275/30
		9.5x19	SL1	40.0	SL1.9955.511	ZP51108	90-225	<b>nur HA 255/30</b>

Verkaufs- bezeichnung	Amtl. Typ (Ziffer 3 im alten, D1 im neuen Fahrzeugschein) Type - Nr.	Lochkr./ NB Größe	Design	ET	EBE-Nr./ EG-Betriebserl. Rad-Nummer	EBE-Nr./ EG-Bet. Zentrierpack	ABE-Nr. KW- Bereich	wichtige Informationen: z.B Serienbereifungen usw. empfohlene Bereifungen (bitte unbedingt zulässige Achslasten und Motorleistungen beachten empfohlene Bereifungen (fettgedruckte Schrift = mit ABE !!!)
<b>BMW</b>								
<b>3er Reihe (E90)</b>	<b>390X</b>	LK 5 x 120.0 x 72.5			e1*2001/116*0344*..		<b>Serienbereifung : 225/45-17</b>	
<b>inkl. Cou.</b>								
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.111	Schraube 3256	160-200	<b>225/40 XL</b>
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.311	Schraube 3256	160-200	<b>225/40 XL</b>
		9.0x18	SL1	35.0	SL1.9805.411	Schraube 3256	160-200	255/35 (nur HA), 265/35 (nur HA)
		8.5x19	SL1	35.0	SL1.9855.111	ZP51108	160-225	<b>225/35 (nur VA)</b>
		9.5x19	SL1	35.0	SL1.9955.411	Schraube 3256	155-225	nur HA 255/30
<b>3er-Reihe (E90)</b>	<b>390L</b>	LK 5 x 120.0 x 72.5			e1*2001/116*0308*..		<b>Serienb. 325d (145 kW), 330d (170 kW), 330i (190 kW), 335d (210 kW) bis e1*2001/116*0344*05</b>	
<b>inkl. Limou.</b>								
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.311	Schraube 3256	85-160	<b>205/55 (S;SKF),225/50 (S;SKF)</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.111	Schraube 3256	85-225	<b>225/40 (SKF;bis 120 kW;AL 1120 KG),225/40 XL (bis 190 kW;nicht 330d/170 kW), 225/40 XL (SKF;nur M+S) 235/40</b>
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.311	Schraube 3256	85-225	<b>225/40 (SKF;bis 120 kW;AL 1120 KG),225/40 XL (bis 190 kW;nicht 330d/170 kW), 225/40 XL (SKF;nur M+S) 235/40</b>
		9.0x18	SL1	35.0	SL1.8905.411	Schraube 3256	85-225	<b>245/35XL(nur HA, nicht 330d, bis 190kw), 255/35 (S;nur HA), 265/35</b>
		8.5x19	SL1	35.0	SL1.9855.111	ZP51108	85-225	<b>235/35 XL (nicht 330D;nur bis 190 KW) , 225/35 VA, 235/35 VA</b>
		9.5x19	SL1	35.0	SL1.9955.411	Schraube 3256	85-225	nur HA 255/30, 265/30, 275/30
		9.5x19	SL1	40.0	SL1.9955.511	ZP51108	85-225	<b>nur HA 255/30</b>
<b>3er-Reihe (E90)</b>	<b>390L</b>	LK 5 x 120.0 x 72.5			e1*2001/116*0308*..		<b>Serienb. 325d Touring (145 kW), 330d Touring (170 kW), 330i Touring (190 kW), 335d Touring (210 kW) und 335i Touring (225 kW) : 225/45-17 nur bis e1*2001/116*0308*08</b>	
<b>inkl. Touring</b>								
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.311	Schraube 3256	90-160	<b>205/55 (S;SKF),225/50 (SKF)</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.111	Schraube 3256	89-225	<b>225/40 XL (bis 190 kW;nicht 330d/170 kW),225/40 XL(SKF;nur M+S),235/40</b>
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.311	Schraube 3256	89-225	<b>225/40 XL (bis 190 kW;nicht 330d/170 kW),225/40 XL(SKF;nur M+S),235/40</b>
		9.0x18	SL1	35.0	SL1.8905.411	Schraube 3256	89-225	<b>245/35XL(nur HA, nicht 330d, bis 190kw), 255/35 (S;nur HA), 265/35</b>
		8.5x19	SL1	35.0	SL1.9855.111	ZP51108	89-225	<b>235/35 XL (nicht 330D;nur bis 190 KW) , 225/35 VA, 235/35 VA</b>
		9.5x19	SL1	35.0	SL1.9955.411	Schraube 3256	89-225	nur HA 255/30, 265/30, 275/30
		9.5x19	SL1	40.0	SL1.9955.511	ZP51108	89-225	<b>nur HA 255/30</b>
<b>3er-Reihe (E90)</b>	<b>390X</b>	LK 5 x 120.0 x 72.5			e1*2001/116*0344*..		<b>Serienbereifung außer 325xi (160 kW) : 225/45-17 nur bis e1*2001/116*0344*05</b>	
<b>inkl. Limous.,Touring</b>								
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.311	Schraube 3256	160	nur Limousine: <b>205/55 (S;SKF),225/50 (S;SKF)</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.111	Schraube 3256	160-190	<b>225/40 XL</b>
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.311	Schraube 3256	160-190	<b>225/40 XL</b>
		9.0x18	SL1	35.0	SL1.8905.411	Schraube 3256	160-190	255/35 (nur HA), 265/35 (nur HA)
		8.5x19	SL1	35.0	SL1.9855.111	ZP51108	85-225	<b>235/35 XL (nicht 330D;nur bis 190 KW) , 225/35 VA, 235/35 VA</b>
		9.5x19	SL1	35.0	SL1.9955.411	Schraube 3256	85-225	nur HA 255/30, 265/30, 275/30
		9.5x19	SL1	40.0	SL1.9955.511	ZP51108	85-225	<b>nur HA 255/30</b>
<b>3er-Reihe (E90)</b>	<b>390L</b>	LK 5 x 120.0 x 72.5			e1*2001/116*0308*...		<b>ab e1*2001/116*0308*09</b>	
<b>inkl. Limou. Facelift</b>								
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.311	Schraube 3256	85-160	<b>205/55 (S), 225/50 (S, nur HA), 235/50</b>
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.111	Schraube 3256	85-225	<b>225/40, 235/40</b>
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.311	Schraube 3256	85-225	<b>225/40, 235/40</b>
		9.0x18	SL1	35.0	SL1.8905.411	Schraube 3256	85-225	255/35 (nur HA), 265/35 (nur HA)
		8.5x19	SL1	35.0	SL1.9855.111	ZP51108	90-225	<b>235/35, 225/35 VA, 235/35 VA</b>
		9.5x19	SL1	35.0	SL1.9955.411	Schraube 3256	90-225	nur HA 255/30, 265/30, 275/30
		9.5x19	SL1	40.0	SL1.9955.511	ZP51108	90-225	nur HA 255/30
<b>3er-Reihe (E90)</b>	<b>390L</b>	LK 5 x 120.0 x 72.5			e1*2001/116*0308*...		<b>ab e1*2001/116*0308*09</b>	
<b>inkl. Touring, Facelift</b>								
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.311	Schraube 3256	85-160	<b>205/55 (S), 225/50 (S, nur HA), 235/50</b>
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.111	Schraube 3256	90-225	<b>225/40, 235/40</b>
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.311	Schraube 3256	90-225	<b>225/40, 235/40</b>
		9.0x18	SL1	35.0	SL1.9805.411	Schraube 3256	90-225	255/35 (nur HA), 265/35 (nur HA)
		8.5x19	SL1	35.0	SL1.9855.111	ZP51108	90-225	<b>235/35, 225/35 VA, 235/35 VA</b>
		9.5x19	SL1	35.0	SL1.9955.411	Schraube 3256	90-225	nur HA 255/30, 265/30, 275/30
		9.5x19	SL1	40.0	SL1.9955.511	ZP51108	90-225	nur HA 255/30

Bitte geben Sie bei jeder Bestellung die komplette Radnummer und den Fahrzeugtyp an!

! = (unbedingt Gutachten prüfen), (S) = Serie, (SKF) = Schneeketten-Freigabe

Verkaufs- bezeichnung	Amtl. Typ (Ziffer 3 im alten, D1 im neuen Fahrzeugschein) Type - Nr.	Lochkr./ NB Größe	Design	ET	EBE-Nr./ EG-Betriebserl. Rad-Nummer	EBE-Nr./ EG-Bet. Zentrierringpack	ABE-Nr. KW- Bereich	wichtige Informationen: z.B Serienbereifungen usw. empfohlene Bereifungen (bitte unbedingt zulässige Achslasten und Motorleistungen beachten empfohlene Bereifungen (fettgedruckte Schrift = mit ABE !!!)
<b>BMW</b>								
<b>5er Reihe (E34) 5/H</b>								
LK 5 x 120.0 x 72.5 E700, E700/1								
inkl. Limousine, Touring								
		7.0x16	SL2	15.0	SL2.6705.311a20	AP51172/20	76-210	RDKS ja;205/55 (!;S:nur Limousine bis 110 kW),215/55 (!;bis 142 kW;AL 1300 KG),225/50 (nur Limousine bis 142 kW),225/55
		8.0x18	SL1	15.0	SL1.8805.111a20	AP51172/20	83-210	nicht Touring;235/40 (bis 160 kW),235/40 XL
		8.0x18	SL2	15.0	SL2.8805.311a20	AP51172/20	83-210	nicht Touring;235/40 (bis 160 kW),235/40 XL
		9.0x18	SL1	15.0	SL1.8905.411a20	AP51172/20	83-210	265/35 (nur HA)
<b>5er Reihe (E39) 5/D</b>								
LK 5 x 120.0 x 74.0 e1*93/81*0028*.. e1*98/14*0028*..								
inkl. Limousine, Touring								
		7.0x16	SL2	15.0	SL2.6705.312a20	AP51171/20	76-210	RDKS ja;225/50 (nur Limousine bis 142 kW),225/55 (S),235/50
		8.0x18	SL1	15.0	SL1.8805.112a20	AP51171/20	76-210	RDKS ja;235/40 (AL 1230 KG),235/40 XL
		8.0x18	SL2	15.0	SL2.8805.312a20	AP51171/20	76-210	RDKS ja;235/40 (AL 1230 KG),235/40 XL
		9.0x18	SL1	15.0	SL1.9805.412a20	AP51171/20	76-210	235/40 (nur VA), 245/40 (nur HA), 265/35 (nur HA)
		8.5x19	SL1	15.0	SL1.9855.112a20	AP51171/20	76-210	245/35XL (AL1300KG,nur VA)
		9.5x19	SL1	15.0	SL1.9955.412a20	AP51171/20	76-210	nur HA 275/30
<b>5er Reihe (E60) 560L</b>								
LK 5 x 120.0 x 72.5 e1*2001/116*0230*..								
inkl. Limousine, Touring								
		7.0x16	SL2	15.0	SL2.6705.311a20	AP51172/20	110-190	<b>205/60 (S;SKF;bis 130 kW;nicht Touring),225/55 (S;SKF),235/50,</b> 245/50
		8.0x18	SL1	15.0	SL1.8805.111a20	AP51172/20	110-270	<b>235/40 (bis 190 kW;nicht Touring),235/40 XL (bis 190 kW;nur Touring),245/40</b>
		8.0x18	SL2	15.0	SL2.8805.311a20	AP51172/20	110-270	<b>235/40 (bis 190 kW;nicht Touring),235/40 XL (bis 190 kW;nur Touring),245/40</b>
		9.0x18	SL1	15.0	SL1.8905.411a20	AP51172/20	110-270	<b>235/40, 245/40 (S), 265/35 (nur HA), 275/35 (nur HA)</b>
		8.5x19	SL1	15.0	SL1.9855.111a20	AP51172/20	110-270	<b>AL 1430kg 235/35 (nur VA), 245/35 (S;nur VA)</b>
		9.5x19	SL1	15.0	SL1.9955.411a20	AP51172/20	110-270	AL 1430KG nur HA 265/30, 275/30, 285/30 (nur Limousine)
<b>5er Reihe (E60) 560X</b>								
LK 5 x 120.0 x 72.5 e1*2001/116*0322*..								
xd / xi inkl. Limousine, Touring								
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.111	Schraube 3256	145-200	<b>235/40 (nur Limousine),235/40 XL (nur Touring), 245/40</b>
		8.0x18	SL1	45.0	SL1.8805.311	ZP51108	145-200	<b>235/40 (nur Limousine),235/40 XL (nur Touring)</b>
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.311	Schraube 3256	145-200	<b>235/40 (nur Limousine),235/40 XL (nur Touring), 245/40</b>
		8.0x18	SL2	45.0	SL2.8805.111	ZP51108	145-200	<b>235/40 (nur Limousine),235/40 XL (nur Touring)</b>
		9.0x18	SL1	35.0	SL1.8905.411	Schraube 3256	160-200	235/40, 245/40 (S), 265/35 (nur HA), 275/35 (nur HA)
		9.0x18	SL1	45.0	SL1.8905.511	ZP51108	145-200	265/35 (nur HA), 275/35 (nur HA)
		8.5x19	SL1	35.0	SL1.9855.111	ZP51108	145-200	235/35 XL (nur Limousine), 245/35 XL, 255/35 XL (nur Touring)
		8.5x19	SL1	42.0	SL1.9855.311	ZP51108	145-200	<b>235/35</b>
		9.5x19	SL1	35.0	SL1.9955.411	Schraube 3256	145-200	nur HA 265/30( nur Limousine), 275/30
		9.5x19	SL1	40.0	SL1.9955.511	ZP51108	145-200	nur HA 265/30( nur Limousine), 275/30
<b>6er Reihe inkl. 663C</b>								
Cabrio, Coupé LK 5 x 120.0 x 72.5 e1*2001/116*0253*..								
inkl. Limousine, Touring								
		8.0x18	SL1	15.0	SL1.8805.111a20	AP51172/20	190-270	<b>245/45 (S;SKF)</b>
		8.0x18	SL2	15.0	SL2.8805.311a20	AP51172/20	190-270	<b>245/45 (S;SKF)</b>
		9.0x18	SL1	15.0	SL1.8905.411a20	AP51172/20	190-270	275/40 (nur HA)
		8.5x19	SL1	15.0	SL1.9855.111a20	AP51172/20	190-270	<b>245/40 (nur M+S), 245/40 (S;nur VA)</b>
		9.5x19	SL1	15.0	SL1.9855.411a20	AP51172/20	190-270	nur HA 275/35, 285/35
<b>7er Reihe (E32) 7/1</b>								
LK 5 x 120.0 x 72.5 E296, E296/1								
inkl. Limousine ,lan. Radstand								
		7.0x16	SL2	15.0	SL2.6705.311a20	AP51172/20	138-220	205/55 (!;nur VA),225/50 (!),225/55 (!)
		8.0x18	SL1	15.0	SL1.8805.111a20	AP51172/20	138-220	235/40 (!;AL 1230/1250 KG)
		8.0x18	SL2	15.0	SL2.8805.311a20	AP51172/20	138-220	235/40 (!;AL 1230/1250 KG)
		9.0x18	SL1	15.0	SL1.8905.411a20	AP51172/20	138-220	265/35 (nur HA)

Verkaufs- bezeichnung	Amtl. Typ (Ziffer 3 im alten, D1 im neuen Fahrzeugschein) Type - Nr.	Lochr./ NB Größe	Design	ET	EBE-Nr./ EG-Betriebserl. Rad-Nummer	EBE-Nr./ EG-Bet. Zentrierpack	ABE-Nr. KW- Bereich	wichtige Informationen: z.B Serienbereifungen usw. empfohlene Bereifungen (bitte unbedingt zulässige Achslasten und Motorleistungen beachten empfohlene Bereifungen (fettgedruckte Schrift = mit ABE !!!)
<b>BMW</b>								
<b>7er Reihe (E38) inkl. Limou., Langer Radstand</b>	<b>7/G</b>	LK 5 x 120.0 x 72.5			e1*93/81*0007*..	e1*98/14*0007*..		<b>Serienbereifung : 235/60-16</b>
		7.0x16	SL2	15.0	SL2.6705.311a20	AP51172/20	105-142	<b>RDKS ja;215/65 (S;SKF),225/60 (!),235/60 (S),245/55(S)</b>
		8.0x18	SL1	15.0	SL1.8805.111a20	AP51172/20	105-240	<b>RDKS ja;235/50 (!;bis 210 kW),235/50 XL (ab 210 kW),245/45 (!),255/45 (!)</b>
		8.0x18	SL2	15.0	SL2.8805.311a20	AP51172/20	105-240	<b>RDKS ja;235/50 (!;bis 210 kW),235/50 XL (ab 210 kW),245/45 (!),255/45 (!)</b>
		9.0x18	SL1	15.0	SL1.8905.411a20	AP51172/20	105-240	<b>255/45 (nur HA)</b>
		8.5x19	SL1	15.0	SL1.9855.111a20	AP51172/20	105-240	<b>AL 1430 kg 245/40 (!), 255/40</b>
		9.5x19	SL1	15.0	SL1.9855.411a20	AP51172/20	105-240	<b>AL1430KG 255/40XL, 285/35XL (nur HA)</b>
<b>7er Reihe (E65) inkl. Facel. Limous., langer Radstand</b>	<b>765</b>	LK 5 x 120.0 x 72.5			e1*98/14*0172*..	e1*2001/116*0172*..		<b>Serienb. : 245/55-17; 730d (160/170 kW) und 730i/730Li (170/190 kW) : 225/60-17</b>
		8.0x18	SL1	18.0	SL1.8805.111a17	AP51162/17	150-270	<b>235/50 (!;bis 225 kW),245/50,255/45</b>
		8.0x18	SL2	18.0	SL2.8805.311a17	AP51162/17	150-270	<b>235/50 (!;bis 225 kW),245/50,255/45</b>
		9.0x18	SL1	18.0	SL1.8905.411a17	AP51162/17	150-270	<b>255/45</b>
		8.5x19	SL1	18.0	SL1.9855.111a17	AP51162/17	150-270	<b>AL 1430kg 245/45 (S;nur VA), 255/40 (nur VA)</b>
		9.5x19	SL1	18.0	SL1.9955.411a17	AP51162/17	150-270	<b>nur HA 275/40, 285/35</b>
<b>760i / 760Li (E65) inkl. Limous., Faceliff, L.Radst.</b>	<b>765</b>	LK 5 x 120.0 x 72.5			e1*98/14*0172*..	e1*2001/116*0172*..		<b>Bitte Achslasten beachten ! Serienbereifung : 245/50-18</b>
		8.0x18	SL1	18.0	SL1.8805.111a20	AP51162/17	327	<b>RDKS ja;AL 1710 KG;245/50,255/45</b>
		9.0x18	SL1	18.0	SL1.9805.411a17	AP51162/17	327	<b>AL 1420KG 255/45</b>
		8.5x19	SL1	18.0	SL1.9855.111a17	AP51162/17	327	<b>AL 1430kg nur VA 245/45 (S), 255/40</b>
		9.5x19	SL1	18.0	SL1.9955.411a17	AP51162/17	327	<b>AL 1430kg nur HA 275/40, 285/35</b>
<b>7er Reihe (701) inkl. Faceliff, L.Radst.</b>	<b>701</b>	LK 5 x 120.0 x 72.5			e1*2001/116*0490*...			
		8.0x18	SL1	25.0	SL1.8805.411a17	APXXXXX	155-300	<b>AL1420kg 245/50 (S)</b>
		8.5x19	SL1	25.0	SL1.9855.411a17	APXXXXX	155-300	<b>AL 1430kg 245/45 (S;SKF;nur M+S); 245/45 (S; nur VA)</b>
		9.5x19	SL1	40.0	SL1.9955.611	ZPXXXXX	155-300	<b>AL1430KG 275/40 (S; nur HA)</b>
<b>8er Reihe (E31), Coupé</b>	<b>8/E</b>	LK 5 x 120.0 x 72.5			e1*92/53*0008*..	e1*93/81*0008*..	F383	<b>Serienbereifung : 235/50-16</b>
		8.0x18	SL1	15.0	SL1.8805.111a20	AP51172/20	210-240	<b>235/40, 245/40</b>
		8.0x18	SL2	15.0	SL2.8805.311a20	AP51172/20	210-240	<b>245/40</b>
		9.0x18	SL1	15.0	SL1.8905.411a20	AP51172/20	160-240	<b>265/35 (nur HA)</b>
<b>X3 incl. Faceliff, SUV</b>	<b>X83</b>	LK 5 x 120.0 x 72.5			e1*2001/116*0249*..			<b>Serienb.:235/55-17; X3 2.0d/2.5i(110/141 kW);215/60-17,X3 3.0sd (210 kW);235/50-18</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			<b>i.V.</b>
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.311	Schraube 3255	110-210	<b>235/50, 245/45</b>
		8.0x18	SL2	45.0	SL2.8805.111	ZP51172	110-210	<b>235/50 (S),245/45</b>
		9.0x18	SL1	35.0	SL1.8905.411	Schraube 3255	110-210	<b>245/45 (nur VA), 275/40 (nur HA)</b>
		9.0x18	SL1	45.0	SL1.8905.511	ZP51172	110-210	<b>255/45 (nur HA), 275/40 (nur HA)</b>
		8.5x19	SL1	35.0	SL1.9855.111	ZP51108	110-210	<b>235/45 VA+255/40 HA (nur Kombination wenn Serie ), 255/40 XL, 245/40 nur VA</b>
		8.5x19	SL1	42.0	SL1.9855.311	ZP51172	110-210	<b>235/45 VA+255/40 HA (nur Kombination wenn Serie ), 255/40 XL</b>
		9.5x19	SL1	35.0	SL1.9955.411	Schraube 3255	110-210	<b>nur HA 255/40, 275/35, 285/35</b>
		9.5x19	SL1	40.0	SL1.9955.511	ZP51172	110-210	<b>nur HA 255/40, 275/35, 285/35</b>
<b>Z3 inkl. Faceliff, Coupé,Roadst.</b>	<b>R/C</b>	LK 5 x 120.0 x 72.5			e1*93/81*0029*..	e1*98/14*0029*..		<b>Serienb. Z3 Coupé : 225/50-16; Z3 Roadster ab Faceliff : 225/50-16</b>
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.311	Schraube 3256	85-170	<b>205/55 (S), 225/45 (nur bis 103kW, nur bis FL), 225/50 (S)</b>
		7.0x16	SL2	45.0	SL2.6705.111	Schraube 3256	85-170	<b>205/55 (nur vor Faceliff bis 103 kW),205/55 (S;SKF;ab Faceliff),225/45 (nur vor Faceliff bis 103 kW),225/50 (S;ab Faceliff)</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			<b>i.V.</b>
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.111	Schraube 3256	85-170	<b>RDKS ja;nur Roadster;225/40 (170 kW nur VA),245/35 (nur HA;nur ab Faceliff),255/35 (nur HA)</b>
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.311	Schraube 3256	85-170	<b>RDKS ja;nur Roadster;225/40 (170 kW nur VA),245/35 (nur HA;nur ab Faceliff),255/35 (nur HA)</b>

Bitte geben Sie bei jeder Bestellung die komplette Radnummer und den Fahrzeugtyp an! != (unbedingt Gutachten prüfen), (S): = Serie, (SKF) = Schneeketten-Freigabe  
 Bitte beachten Sie den Aufpreis bei Rädern mit Adapterpaket - (AP) Anwendungen! **SL1 = Rad-Design: Imperatore, SL2 = Rad-Design: Marmora**

Verkaufs- bezeichnung	Amtl. Typ (Ziffer 3 im alten, D1 im neuen Fahrzeugschein) Type - Nr.	Lochr./ NB Größe	Design	ET	EBE-Nr./ EG-Betriebserl. Rad-Nummer	EBE-Nr./ EG-Bet. Zentrierringpack	ABE-Nr. KW- Bereich	wichtige Informationen: z.B Serienbereifungen usw. empfohlene Bereifungen (bitte unbedingt zulässige Achslasten und Motorleistungen beachten empfohlene Bereifungen (fettgedruckte Schrift = mit ABE !!!)
<b>BMW</b>								
<b>Z4 inkl. Coupé, Roadst.,Facel.</b>	<b>Z85</b>	LK 5 x 120.0 x 72.5			e1*2001/116*0219*..			<b>Serie Coupé 3.0si (195 kW) und Roadster 3.0si (170/195 kW): 225/45-17</b>
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.311	Schraube 3256	110-170	n. Coupé; <b>205/55 (S;ab 141 kW nur M+S)</b>
		7.0x16	SL2	45.0	SL2.6705.111	Schraube 3256	110-170	n. Coupé; <b>205/55 (S;SKF; ab 141 kW nur M+S),225/50 (S;SKF;170 kW nur M+S)</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.111	Schraube 3256	110-195	<b>225/40,245/35 (nur HA)</b>
		8.0x18	SL1	45.0	SL1.8805.311	ZP51108	110-195	<b>225/40,245/35 (nur HA)</b>
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.311	Schraube 3256	110-195	<b>225/40,245/35 (nur HA)</b>
		8.0x18	SL2	45.0	SL2.8805.111	ZP51108	110-195	<b>225/40,245/35 (nur HA)</b>
		9.0x18	SL1	35.0	SL1.8905.411	Schraube 3256	110-195	245/35 (nur HA), 255/35 (nur HA), 265/35 (nur HA)
		9.0x18	SL1	45.0	SL1.8905.511	ZP51108	110-195	<b>245/35 (nur HA), 255/35 (nur HA)</b>
		8.5x19	SL1	35.0	SL1.9855.111	ZP51108	110-195	225/35 VA + 255/30 XL HA (nur Kombination), 235/35 nur VA
		8.5x19	SL1	42.0	SL1.9855.311	ZP51108	110-195	225/35 VA + 255/30 XL HA (nur Kombination), 235/35 nur VA
		9.5x19	SL1	35.0	SL1.9955.411	Schraube 3256	110-195	nur HA 255/30, 265/30
		9.5x19	SL1	40.0	SL1.9955.511	ZP51108	110-195	nur HA 255/30, 265/30
<b>BMW M (Motorsport)-Modelle</b>								
<b>M3 (E36) inkl. Coupé</b>	<b>M3B</b>	LK 5 x 120.0 x 72.5			G191			<b>Serienbereifung : 235/40-17</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.311	Schraube 3256	210-217	225/40 (nur VA),235/40,255/35 (nur HA)
<b>M3 (E46) inkl. Cab./ Cou.,Facel.</b>	<b>M346</b>	LK 5 x 120.0 x 72.5			e1*98/14*0150*..	e1*2001/116*0150*..		<b>Serienbereifung : VA 225/45-18HA 255/40-18</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	15.0	SL1.8805.111a20	AP51172/20	252	<b>225/40 (nur M+S)</b>
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.111	Schraube 3256	252	<b>225/40 XL (nur M+S), 225/40XL (nur VA), 235/40(nur VA), 245/40 (nur VA)</b>
		8.0x18	SL1	45.0	SL1.8805.111	ZP51108	252	<b>nur VA 225/45 (S)</b>
		8.0x18	SL2	15.0	SL2.8805.311	AP51172/20	252	<b>225/40 (nur M+S)</b>
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.311	Schraube 3256	252	<b>225/40 XL (nur M+S)</b>
		9.0x18	SL1	15.0	SL1.8905.411a20	AP51172/20	252	<b>nur HA 255/40, 265/35, 275/35</b>
		9.0x18	SL1	35.0	SL1.8905.411	Schraube 3256	252	<b>nur VA 245/40</b>
		8.5x19	SL1	35.0	SL1.9855.111	ZP51108	252	<b>nur VA 225/40 (S)</b>
		8.5x19	SL1	35.0	SL1.9855.111	ZP51108	252	<b>nur VA 235/35</b>
		8.5x19	SL1	35.0	SL1.9855.111	ZP51108	252	<b>nur VA 245/35</b>
		8.5x19	SL1	42.0	SL1.9855.311	ZP51108	252	<b>nur VA 225/40 (S)</b>
		8.5x19	SL1	42.0	SL1.9855.311	ZP51108	252	<b>nur VA 235/35</b>
		8.5x19	SL1	42.0	SL1.9855.311	ZP51108	252	nur VA 245/35
		9.5x19	SL1	15.0	SL1.9955.411a20	AP51172/20	252	nur HA 255/35, 265/30, 275/30
<b>M5 (E39) inkl. Limousine</b>	<b>M539</b>	LK 5 x 120.0 x 74.0			e1*98/14*0111*..	e1*98/14D0111*..		<b>Serienbereifung : VA 245/40-18 HA 275/35-18</b>
		8.0x18	SL1	15.0	SL1.8805.112a20	AP51171/20	294	RDKS ja; <b>235/40 (nur M+S;AL 1230 KG) 245/40 (nur M+S; AL 1300 KG)</b>
		8.5x19	SL1	15.0	SL1.9855.112a20	AP51171/20	294	245/35 (nur VA)
<b>M5 (E60) inkl. Limousine M6, Cabrio, Coupé</b>	<b>M560</b>	LK 5 x 120.0 x 72.5			e1*2001/116*0297*..			<b>Serienbereifung : VA 255/40-19 HA 285/35-19</b>
		8.0x18	SL1	15.0	SL1.8805.111a20	AP51172/20	373	<b>245/45 (S;SKF;nur M+S)</b>
		8.0x18	SL2	15.0	SL2.8805.311a20	AP51172/20	373	<b>245/45 (S;SKF;nur M+S)</b>
<b>Z4 M Coupé inkl. Roadster</b>	<b>M85</b>	LK 5 x 120.0 x 72.5			e1*2001/116*0364*..			<b>Serienbereifung : VA 225/45-18 HA 255/40-18</b>
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.111	Schraube 3256	252	nur Roadster; <b>225/40 (S;nur M+S)</b>
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.311	Schraube 3256	252	nur Roadster; <b>225/40 (S;nur M+S)</b>
		9.0x18	SL1	15.0	SL1.8905.411a20	AP51172/20	252	nur Roadster; 255/40 (nur HA), 265/35 (nur HA), 275/35 (nur HA)
		9.0x18	SL1	35.0	SL1.8905.411	Schraube 3256	252	nur Roadster 225/45 (nur VA), 235/40 (nur VA), 245/40 (nur VA)
		8.5x19	SL1	35.0	SL1.9855.111	ZP51108	252	nur VA 225/40, 235/35, 245/35
		8.5x19	SL1	42.0	SL1.9855.311	ZP51108	252	nur Roadster; nur VA 225/40
		9.5x19	SL1	15.0	SL1.9955.411a20	AP51172/20	252	nur Roadster; nur HA 225/35, 265/30, 275/30

Verkaufs- bezeichnung	Amtl. Typ (Ziffer 3 im alten, D1 im neuen Fahrzeugschein) Type - Nr.	Lochkr./ NB Größe	Design	ET	EBE-Nr./ EG-Betriebserl. Rad-Nummer	EBE-Nr./ EG-Bet. Zentrierpack	ABE-Nr. KW- Bereich	wichtige Informationen: z.B Serienbereifungen usw. empfohlene Bereifungen (bitte unbedingt zulässige Achslasten und Motorleistungen beachten empfohlene Bereifungen (fettgedruckte Schrift = mit ABE !!!)
<b>Chevrolet (Daewoo)</b>								
<b>Aveo</b>	<b>KLAS</b>	LK 4 x 100.0 x 56.6			e4*2001/116*0063*..			<b>ab e4*2001/116*0063*12</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Epica</b>	<b>KLAL</b>	LK 4 x 114.3 x 56.6			e4*2001/116*0068*..			<b>ab e4*2001/116*0068*06; Serienber. Epica 2.0 (106 KW) : 205/60-16; Epica 2.5 (115 KW) : 215/50-17</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Espero</b>	<b>KLEJ</b>	LK 4 x 100.0 x 56.6			e13*93/81*0007*..	e13*95/54*0007*..	H019	
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
<b>Evanda</b>	<b>KLAL</b>	LK 4 x 114.3 x 56.6			e4*2001/116*0068*..			<b>nur bis e4*2001/116*0068*05; Serienbereifung : 205/55-16</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Kalos inkl. Sedan</b>	<b>KLAS</b>	LK 4 x 100.0 x 56.6			e4*98/14*0063*..	e4*2001/116*0063*..		<b>Kalos Sedan bis e4*2001/116*0063*11</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6704.030	ZP40307	53-69	nur Kalos Sedan;195/45
<b>Lacetti</b>	<b>KLAN</b>	LK 4 x 114.3 x 56.6			e4*2001/116*0069*..			
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Lanos</b>	<b>KLAT,SUPT</b>	LK 4 x 100.0 x 56.6			e4*96/27*0002*..	e4*97/27*0017*		<b>e4*98/14*0017*..</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6704.030	ZP40356	55-78	195/45,215/40
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Leganza</b>	<b>KLAV,SUPV</b>	LK 5 x 114.3 x 56.6			e4*96/27*0003*..	e4*96*27*0020*..		<b>e4*97/27*0020*..;e4*98/14*0020*..</b>
		7.0x16	SL2	40.0	SL2.6705.085	ZP50807	98-100	<b>205/50,205/55</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Nexia, Cielo, Racer</b>	<b>KLETN</b>	LK 4 x 100.0 x 56.6			e13*93/81*0006*..	e13*95/54*0006*..	H018	
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
<b>Nubira inkl. Kombi</b>	<b>KLAJ,SUPJ UU6J</b>	LK 4 x 100.0 x 56.6			e4*96/27*0004*..	e4*97/27*0018*		<b>Befestigungsteile bis Modelljahr 1999 : Radschrauben (ZP40356)</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6704.030	ZP40307/40356	66-98	205/45 (AL 974 KG;nicht Kombi),205/45 XL
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Nubira II inkl. Wagon</b>	<b>KLAN</b>	LK 4 x 114.3 x 56.6			e4*2001/116*0069*..			
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Chrysler</b>								
<b>300M</b>	<b>LR</b>	LK 5 x 114.3 x 71.6			e11*93/81*0056*..			
		7.0x16	SL2	40.0	SL2.6705.081	ZP50810	149-187	225/60 (S)
<b>Crossfire inkl. Roadster, SRT-6</b>	<b>ZH</b>	LK 5 x 112.0 x 66.5			e11*2001/116*0140*..			
		8.0x18	SL1	30.0	SL1.8805.073a05	AP50701/05	160-249	<b>225/40 (S;nur M+S)</b>
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.073	ZP50742	160-249	<b>225/40 (S;nur M+S)</b>
		8.0x18	SL2	30.0	SL2.8805.073a05	AP50701/05	160-249	<b>225/40 (S;nur M+S)</b>
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.073	ZP50742	160-249	<b>225/40 (S;nur M+S)</b>
<b>Neon</b>	<b>PL</b>	LK 5 x 100.0 x 57.1			e11*98/14*0057*..			
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6705.031C	ZP50310	85-112	195/50,205/45 (AL 974 KG;nicht Automatik),205/45 XL
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>PT-Cruiser inkl. Cabrio</b>	<b>PT</b>	LK 5 x 100.0 x 57.1			e11*98/14*0058*..			<b>Serienb. PT-Cruiser GT 2.4 Turbo incl. Cabrio (164 kW) : 205/50-17</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	33.0	SL2.6705.031a05C	AP50310/05	85-164	205/55 (S)
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6705.031C	ZP50310	85-164	205/55 (S)
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	30.0	SL1.8805.031a05C	AP50310/05	85-164	225/40,245/35 (nur HA)
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.031C	ZP50310	85-164	225/40
		8.0x18	SL2	30.0	SL2.8805.031a05C	AP50310/05	85-164	225/40,245/35 (nur HA)
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.031C	ZP50310	85-164	225/40
<b>Sebring Cabrio inkl. Limo.</b>	<b>JR</b>	LK 5 x 100.0 x 57.1			e11*98/14*0138*..			<b>Serienbereifung : 205/60-16</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6705.031C	ZP50310	104-149	205/60 (S)
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	30.0	SL1.8805.031a05C	AP50310/05	104-149	225/40
		8.0x18	SL2	30.0	SL2.8805.031a05C	AP50310/05	104-149	225/40

Verkaufs- bezeichnung	Amtl. Typ (Ziffer 3 im alten, D1 im neuen Fahrzeugschein) Type - Nr.	Lochr./ NB Größe	Design	ET	EBE-Nr./ EG-Betriebserl. Rad-Nummer	EBE-Nr./ EG-Bet. Zentrierringpack	ABE-Nr. KW- Bereich	wichtige Informationen: z.B Serienbereifungen usw. empfohlene Bereifungen (bitte unbedingt zulässige Achslasten und Motorleistungen beachten empfohlene Bereifungen (fettgedruckte Schrift = mit ABE !!!)
<b>Chrysler</b>								
<b>Sebring</b>	<b>JS</b>	LK 5 x 114.3 x 67.1			e11*2001/116*0143*..			
<b>Limousine, Avenger</b>								
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	40.0	SL1.8805.087	ZP50846	103-125	215/55(!), 215/55(!)
		8.0x18	SL2	40.0	SL2.8805.087	ZP50846	103-125	215/55(!), 215/55(!)
		8.5x19	SL1	40.0	SL1.9855.087	ZP50846	103-138	225/45 XL
<b>Stratus Cabrio</b>	<b>JX</b>	LK 5 x 100.0 x 57.1			e11*93*81*0028*..			<b>Serienbereifung : 215/55-16</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6705.031C	ZP50310	96-120	205/55,215/55
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Stratus</b>	<b>JA, M?6?</b>	LK 5 x 100.0 x 57.1			e11*93*81*0012*..			
<b>Limousine</b>								
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6705.031C	ZP50310	96-120	205/50,205/55,225/45
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Vision</b>	<b>DB6F,LH, EB6F</b>	LK 5 x 114.3 x 71.6			e11*92/53*0001*..	e11*93/81*0001*..		
		7.0x16	SL2	40.0	SL2.6705.081	ZP50810	155	<b>225/60 (S;SKF)</b>
<b>Voyager inkl.</b>	<b>GS</b>	LK 5 x 114.3 x 71.6			e11*93/81*0027*..			
<b>Grand Voy.</b>								
		7.0x16	SL2	40.0	SL2.6705.081	ZP50810	116-122	AL 1380 KG;nicht Grand Voyager; <b>215/65 (S)</b>
<b>Voyager inkl.</b>	<b>RG</b>	LK 5 x 114.3 x 71.6			e11*98/14*0139*..			
<b>Grand Voyager</b>								
		7.0x16	SL2	40.0	SL2.6705.081	ZP50810	104-128	AL 1380 KG;215/65 (S;!)
<b>Chrysler Jeep</b>								
<b>Compass</b>	<b>PK</b>	LK 5 x 114.3 x 67.1			e11*2001/116*0142*..			
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	40.0	SL1.8805.087	ZP50846	103-125	215/55
		8.0x18	SL2	40.0	SL2.8805.087	ZP50846	103-125	215/55
<b>Patriot</b>	<b>PK</b>	LK 5 x 114,3 x 67,1			e11*2001/116*0142*...			
		8.0x18	SL1	40.0	SL1.8805.087	ZP50846	103-125	215/55
		8.0x18	SL2	40.0	SL2.8805.087	ZP50846	103-125	215/55
<b>Citroen</b>								
<b>Berlingo neu</b>	<b>7****/B9</b>	LK 4x108.0 x65.1			e2*2001/116*0633*...			
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	20.0	SL2.6704.050a22	AP40558/22	55-80	205/55 (AL1230KG), 205/60 (!), 215/55 (S)
		7.0x16	SL2	25.0	SL2.6704.350	ZP40518	55-80	<b>205/55 (AL1230KG)</b> , 215/55 (S)
<b>C1</b>	<b>p*****</b>	LK 4 x 100.0 x 54.1			e11*2001/116*0238*..			
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
<b>C2</b>	<b>J*...</b>	LK 4 x 108.0 x 65.1			e2*2001/116*...			<b>Bitte auf genauen Fahrzeugtyp achten ! Serienb. C2 1.6 16V VTR (80KW) : 195/45R16, C2 VTS (90KW) : 195/45-16</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	20.0	SL2.6704.050a22	AP40558/22	44-90	<b>195/45 (S)</b>
<b>C3 inkl. X-TR</b>	<b>F*...</b>	LK 4 x 108.0 x 65.1			e2*98/14*...	e2*2001/116*...		<b>Bitte auf genauen Fzg.-Typ achten ! Serienb. ab 65 kW u. X-TR : 185/60-15</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	20.0	SL2.6704.050a22	AP40558/22	44-80	195/50 (S), 205/45
		7.0x16	SL2	25.0	SL2.6704.350	ZP40518	44-80	195/45
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>C3 Pluriel inkl.</b>	<b>H</b>	LK 4 x 108.0 x 65.1			e2*2001/116*0266*..			
<b>X-TR</b>								
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	20.0	SL2.6704.050a22	AP40558/22	50-80	195/50 (S)
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>C4 inkl. Coupé, L</b>		LK 4 x 108.0 x 65.1			e2*2001/116*0302*..			<b>Serienbereifung ab 100 kW : 205/50-17</b>
<b>Limous.</b>								
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	20.0	SL2.6704.050a22	AP40558/22	65-130	205/55, 215/55, 225/50, 235/50
		7.0x16	SL2	25.0	SL2.6704.350	ZP40518	65-130	RDKS ja; <b>205/55</b> ,215/55,225/50
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.

Verkaufs- bezeichnung	Amtl. Typ (Ziffer 3 im alten, D1 im neuen Fahrzeugschein) Type - Nr.	Lochr./ NB Größe	Design	ET	EBE-Nr./ EG-Betriebserl. Rad-Nummer	EBE-Nr./ EG-Bet. Zentrierpack	ABE-Nr. KW- Bereich	wichtige Informationen: z.B Serienbereifungen usw. empfohlene Bereifungen (bitte unbedingt zulässige Achslasten und Motorleistungen beachten empfohlene Bereifungen (fettgedruckte Schrift = mit ABE !!!)
<b>Citroen</b>								
<b>C4 Picasso</b> (5-Sitzer) <b>Grand C4</b> <b>Picasso (7-Sitz.)</b>	<b>U****</b>	LK 4 x 108.0 x 65.1			e2*2001/116*0345*..			<b>Bitte Achslasten beachten !</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	20.0	SL2.6704.050a22	AP40558/22	80-103	AL 1380 KG;RDKS ja; <b>205/55 (!),205/60 (!),215/55, 225/50, 225/55</b>
		7.0x16	SL2	25.0	SL2.6704.350	ZP40518	80-103	AL 1380 KG;RDKS ja; <b>205/55 (!),205/60 (!),215/55</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>C5 inkl. Break,</b> <b>Facelift</b>	<b>D*...,R*...</b>	LK 4 x 108.0 x 65.1			e2*98/14*...	e2*2001/116*...		<b>Bitte auf genauen Fahrzeugtyp achten !</b> <b>Serienbereifung C5 3.0i V6 (152 kW) und ab Facelift (R*...): 215/55-16</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	20.0	SL2.6704.050a22	AP40558/22	66-152	<b>205/55 (bis 103kW, Typ D), 215/55 (S; Typ D), 215/55 (Typ R); 225/50 (Typ R)</b>
		7.0x16	SL2	25.0	SL2.6704.350	ZP40518	66-103	<b>205/55</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>C5</b>	<b>R*****</b>	LK 5 x 108.0 x 65.1			e2*2001/116*0360*..			
		7.0x16	SL2	28.0	SL2.6705.050a07	AP50575/07	80-103	<b>225/60, 235/60, 245/55</b>
		8.0x18	SL2	33.0	SL2.8805.350	ZP50509	80-155	<b>235/45*(bis 125 KW), 245/45(S)</b> *=Lenkeinschlagbegrenzer
<b>C6</b>	<b>T****</b>	LK 5 x 108.0 x 65.1			e2*2001/116*0320*..			
		8.0x18	SL2	33.0	SL2.8805.350	ZP50509	150-155	<b>235/45,245/45 (S)</b>
<b>C-Crosser</b>	<b>V*****</b>	LK 5 x 114.3 x 67.1			e2*2001/116*0358*..			
		7.0x16	SL1	40.0	SL1.6705.087	ZP50846	115-125	AL 1298/1344/1380 KG; <b>215/70 XL (S;SKF),225/65 XL, 235/60 XL,</b> 245/60
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	40.0	SL1.8805.087	ZP50846	115-125	<b>225/55XL,235/50XL,235/55XL</b>
		8.0x18	SL2	40.0	SL2.8805.087	ZP50846	115-125	<b>225/55XL,235/50XL,235/55XL</b>
		8.5x19	SL1	40.0	SL1.9855.087	ZP50846	115-125	AL 1430KG <b>235/45 (AL 1380kg),</b> 245/45 XL
<b>Fiorino</b>	<b>225, 225L</b>	LK 4 x 98.0 x 58.1			e3*2001/116*0271*00			
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6704.021	ZP40201	54-55	195/50, 195/55, 205/45, 205/50, 225/45
<b>Nemo</b>	<b>A, 225L</b>	LK 4 x 98.0 x 58.1			e3*2001/116*0273*00			
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6704.021	ZP40201	50-54	195/50, 195/55, 205/45, 205/50, 225/45
<b>Xantia inkl.</b> <b>Break</b>	<b>X1; X11..X19..</b>	LK 4 x 108.0 x 65.1			G411	e2*93/81*...		<b>Bitte auf genauen Fahrzeugtyp achten !</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
<b>Xantia (Facelift)</b> <b>inkl. Braek</b>	<b>X*...</b>	LK 4 x 108.0 x 65.1			e2*93/81*...	e2*98/14*...		<b>Bitte auf genauen Fahrzeugtyp achten !</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
<b>XM inkl.</b> <b>Break+Facelift</b>	<b>Y3,Y4,Y4..</b>	LK 5 x 108.0 x 65.1			e2*93/81*..e2*98/14*..	F320, G666		<b>Bitte auf genauen Fahrzeugtyp achten !</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.050	ZP50509	60-147	205/55,215/55 (!;nicht Y3)
<b>Xsara Picasso</b>	<b>C</b>	LK 4 x 108.0 x 65.1			e2*98/14*0153*..			
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
<b>ZX inkl. Break</b>	<b>N2; N2...</b>	LK 4 x 108.0 x 65.1			F834	e2*93/81*...		<b>Bitte auf genauen Fahrzeugtyp achten !</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
<b>Dacia</b>								
<b>Logan Limousine</b>	<b>SD; SR</b>	LK 4 x 100.0 x 60.1			e2*2001/116*0314*..	e2*2001/116*0323*..		<b>Serienbereifung : 185/65-15</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	30.0	SL2.6704.034a08	AP40364/08	50-77	195/50 (AL 1000 KG),195/50,195/55,205/50, 215/45 (AL1060 KG), 225/45,225/50
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6704.034	ZP40364	50-77	<b>195/50 (AL 1000 KG),195/50,195/55,205/50, 215/45 (AL1060 KG),</b> 225/45,225/50
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Logan MCV</b> <b>(Kombi)</b>	<b>SD; SR</b>	LK 4 x 100.0 x 60.1			e2*2001/116*0314*..	e2*2001/116*0323*..		<b>Serienbereifung : 185/65-15</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	30.0	SL2.6704.034a08	AP40364/08	50-77	195/50 XL,195/55,205/50, 225/45
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6704.034	ZP40364	50-77	195/50 XL,195/55,205/50,225/45
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Sandero</b>	<b>SD; SR</b>	LK 4 x 100.0 x 60.1			e2*2001/116*0314*..	e2*2001/116*0323*..		<b>Sandero = Schrägheck</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	30.0	SL2.6704.034a08	AP40364/08	50-64	195/50,195/55,205/50,225/45,225/50
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6704.034	ZP40364	50-64	195/50,195/55, 205/50, 225/45,225/50

Verkaufs- bezeichnung	Amtl. Typ (Ziffer 3 im alten, D1 im neuen Fahrzeugschein) Type - Nr.	Lochkr./ NB Größe	Design	ET	EBE-Nr./ EG-Betriebserl. Rad-Nummer	EBE-Nr./ EG-Bet. Zentrierringpack	ABE-Nr. KW- Bereich	wichtige Informationen: z.B Serienbereifungen usw. empfohlene Bereifungen (bitte unbedingt zulässige Achslasten und Motorleistungen beachten empfohlene Bereifungen (fettgedruckte Schrift = mit ABE !!!)
<b>Daihatsu</b>								
<b>Charade</b>	<b>G2; G200</b>	LK 4 x 100.0 x 56.1			G464	e6*95/54*0034*..		
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6704.033	ZP40333	44-77	195/45
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Copen</b>	<b>L8</b>	LK 4 x 100.0 x 54.1			e13*2001/116*0120*..			<b>Serienbereifung : 165/50-15</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
<b>Gran Move</b>	<b>G3</b>	LK 4 x 100.0 x 56.1			e6*95/54*0032*..			
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6704.033	ZP40333	66-67	195/45
<b>Materia</b>	<b>M4</b>	LK 4 x 100.0 x 54.1			e13*2001/116*0198*..			
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6704.036	ZP40345	67-76	<b>195/45,205/40,205/45,215/40</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Sirion/Justy inkl. M3 4 WD</b>		LK 4 x 100.0 x 54.1			e13*2001/116*0147*..	e13*2003/97*0147*..		<b>Serienbereifung : 175/65-14</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6704.036	ZP40345	51-64	195/45,205/45
<b>Terios (neu)</b>	<b>J2</b>	LK 5 x 114.3 x 66.5			e13*2001/116*0179*..			<b>Serienbereifung : 215/65-16</b>
		7.0x16	SL2	40.0	SL2.6705.083	ZP50889	63-77	<b>215/65 (!),225/60,235/60,245/55</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	40.0	SL1.8805.083	ZP50889	63-77	235/45, 235/50, 245/45, 255/45
		8.0x18	SL2	40.0	SL2.8805.083	ZP50889	63-77	235/45, 235/50, 245/45, 255/45
<b>Trevis</b>	<b>L65</b>	LK 4 x 100.0 x 54.1			e13*2001/116*0174*..			<b>Serienbereifung : 145/80-13</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
<b>Dodge</b>								
<b>Caliber</b>	<b>PK</b>	LK 5 x 114.3 x 67.1			e11*2001/116*0142*..			<b>Serienbereifung : 215/60-17</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	40.0	SL1.8805.087	ZP50846	103-125	215/55
		8.0x18	SL2	40.0	SL2.8805.087	ZP50846	103-125	215/55
<b>FIAT</b>								
<b>Barchetta</b>	<b>183</b>	LK 4 x 98.0 x 58.1			G954	e3*95/54*0005*..		!! Teilweise 38mm Schrauben verwenden, je nach Gewindeumdrehungen !!
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	27.0	SL2.6704.021a08	AP40276/08	96	<b>205/45,215/40,215/45,225/40</b>
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6704.021	ZP40201	96	205/45
<b>Brava, Bravo</b>	<b>182</b>	LK 4 x 98.0 x 58.1			e3*96/27*0019*..	G983		
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6704.021	ZP40201	55-113	205/45,215/40 (bis 83 kW),215/45 (ab 108 kW),225/40
<b>Bravo</b>	<b>198</b>	LK 4 x 98.0 x 58.1			e3*2001/116*0248*..			
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6704.021	ZP40201	66-110	<b>205/55,215/55,225/50</b>
<b>Coupe</b>	<b>FA; 175</b>	LK 4 x 98.0 x 58.1			G730	e3*93/81*001* e3*92/53*0002*..		<b>Serienbereifung Coupé 2.0 20V Turbo (162 kW) : 205/50-16</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...	e3*95/54*008*		i.V.
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6704.021	ZP40201		205/50 (bis 108 kW), <b>205/50 (ab 140 kW;S),215/45 (bis 142 kW),</b> 225/40 (bis 142 kW),225/45
<b>Croma</b>	<b>194</b>	LK 5 x 110.0 x 65.1			e3*2001/116*0210*..			<b>Serienbereifung Croma 2.4 Multijet 20V (147 kW) : 215/50-17</b>
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.060	Schraube 3056	88-147	<b>205/55 (bis 110 kW),215/55,225/50,225/55</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.060	Schraube 3056	88-147	<b>215/45 (bis 110 kW),215/45 XL,225/40 XL,225/45 (S)</b>
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.060	Schraube 3056	88-147	<b>215/45 (bis 110 kW),215/45 XL,225/40 XL,225/45 (S)</b>
<b>Doblo inkl. Doblò Cargo</b>	<b>223, 223L</b>	LK 4 x 98.0 x 58.1			K750	e3*98/14*0071*..		
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
<b>Idea, Musa</b>	<b>350</b>	LK 4 x 98.0 x 58.1			e3*2001/116*0153*..			<b>Serienbereifung ab 66 kW : 195/60-15</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6704.021	ZP40201	51-74	195/50, <b>205/45 (bis 70 kW),205/45 XL,205/50 (S),215/45,225/45</b>
<b>Linea</b>	<b>323</b>	LK 4 x 98.0 x 58.1			e3*2001/116*0260*...			
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6704.021	ZP40201	57-94	195/50, 195/55, 205/55, 215/45, 225/45
<b>Marea , Marea Weekend</b>	<b>185</b>	LK 4 x 98.0 x 58.1			e3*93/81*0003*..	e3*95/54*0003*..		
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6704.021	ZP40201	55-113	205/45 XL,205/50 (ab 96 kW;nur wenn Serienber. 195/60-15), 215/40 XL (ab 91 kW nicht wenn Serienber. 195/60-15),215/45,225/40

Verkaufs- bezeichnung	Amtl. Typ (Ziffer 3 im alten, D1 im neuen Fahrzeugschein) Type - Nr.	Lochr./ NB Größe	Design	ET	EBE-Nr./ EG-Betriebserl. Rad-Nummer	EBE-Nr./ EG-Bet. Zentrierpack	ABE-Nr. KW- Bereich	wichtige Informationen: z.B Serienbereifungen usw. empfohlene Bereifungen (bitte unbedingt zulässige Achslasten und Motorleistungen beachten empfohlene Bereifungen (fettgedruckte Schrift = mit ABE !!!)
<b>FIAT</b>								
<b>Multipla inkl. Bipower, Blupower, Facelift</b>	<b>186</b>	LK 4 x 98.0 x 58.1			e3*96/79*0042*..; e3*98/14*0042*..			e3*98/14*D050*..;e3*98/14*D0090*..
		6.5x15 7.0x16	SL2 SL2		SL2.565... SL2.6704.021a14			i.V. 205/55,225/45
<b>Palio Weekend</b>	<b>178</b>	LK 4 x 98.0 x 58.1			e3*96/27*0033*..			
		6.5x15 7.0x16	SL2 SL2		SL2.565... SL2.6704.021			i.V. nur bis e3*96/27*0033*06;215/40
<b>Panda (Frontantrieb)</b>	<b>169</b>	LK 4 x 98.0 x 58.1			e3*2001/116*0151*..			<b>Serienbereifung Panda 100 HP (74 kW) :195/45-15</b>
		6.5x15 7.0x16	SL2 SL2		SL2.565... SL2.6704.021a14			i.V. 195/40,195/45,205/40
<b>Panda 100 HP</b>	<b>169</b>	LK 4 x 98.0 x 58.1			e3*2001/116*0151*..			
		6.5x15 7.0x16	SL2 SL2		SL2.565... SL2.6704.021a14			i.V. 195/40, 205/40
<b>Panda 4x4</b>	<b>169</b>	LK 4 x 98.0 x 58.1			e3*2001/116*0151*..			
		6.5x15 7.0x16	SL2 SL2		SL2.565... SL2.6704.021a14			i.V. 195/45,195/50,205/45,215/40
<b>Panda Cross</b>	<b>169</b>	LK 4 x 98.0 x 58.1			e3*2001/116*0151*..			<b>Serienbereifung : 175/65-15</b>
		6.5x15 7.0x16	SL2 SL2		SL2.565... SL2.6704.021a14			i.V. 185/50, 195/45, 205/45
<b>Punto inkl. Cabrio</b>	<b>176, 176C</b>	LK 4 x 98.0 x 58.1			G488; G775	e3*96/27*0022*..		
		6.5x15 7.0x16	SL2 SL2		SL2.565... SL2.6704.021a08			i.V. 195/45 (TAÜ),215/40 (bis 65 kW;bis 44 kW TAÜ)
<b>Punto</b>	<b>188</b>	LK 4 x 98.0 x 58.1			e3*98/14*0048*..			<b>Serienb. Punto 1.9 JTD (74 kW) und Punto 1.8 16 V (96 kW) : 185/55-15</b>
		6.5x15 7.0x16	SL2 SL2		SL2.565... SL2.6704.021			i.V. 195/45
<b>Punto (Grande)</b>	<b>199</b>	LK 4 x 100.0 x 56.6			e3*2001/116*0217*..			<b>Serienbereifung (Grande) Punto 1.9 Multijet 8V (96 kW) : 205/45-17</b>
		6.5x15 7.0x16 7.5x17	SL2 SL2 SL2		SL2.565... SL2.6704.030 SL2.775...			i.V. 195/50,195/55,205/50,215/45,225/45 i.V.
<b>Sedici (ab 79 kW), Suzuki SX-4</b>	<b>FY, EY</b>	LK 5 x 114.3 x 60.1			e4*2001/116*0105*..	e4*2001/116*0106*..		<b>Serienbereifung : 205/60-16</b>
		6.5x15 7.0x16 7.5x17	SL2 SL2 SL2		SL2.565... SL2.6705.084 SL2.775...			i.V. 205/60,215/50,215/55,225/55 i.V.
		8.0x18 8.0x18 8.5x19	SL1 SL1 SL1		SL1.8805.084 SL2.8805.084 SL1.9855.084			79-88 79-88 73-88
<b>Stilo inkl. Multi Wagon</b>	<b>192</b>	LK 4 x 98.0 x 58.1			e3*98/14*0089*..			<b>Serienbereifung Stilo 2.4 20V (125 kW) :215/45-17</b>
		6.5x15 7.0x16	SL2 SL2		SL2.565... SL2.6704.021			i.V. 205/55 (S),215/55
<b>500</b>	<b>312</b>	LK 4 x 98.0 x 58.1			e3*2001/116*0261*..			<b>°=Radabdeckung sofern nicht Serie; *=Nennbreite beachten</b>
		6.5x15 7.0x16	SL2 SL2		SL2.565... SL2.6704.021a14			i.V. kein Freigabe wenn Serie 165/65-R14;195/45, 205/40, 205/45, 215/35, 215/40
		7.0x16	SL2		SL2.6704.021a08			kein Freigabe wenn Serie 165/65-R14;195/45,205/40,205/45,215/ 35,215/40
		7.0x16	SL2		SL2.6704.021			kein Freigabe wenn Serie 165/65-R14;195/45
<b>500 Abarth</b>	<b>312</b>	LK 4 x 98.0 x 58.1			e3*2001/116*0261*..			<b>°=Radabdeckung sofern nicht Serie; *=Nennbreite beachten</b>
		7.0x16 7.0x16 7.0x16	SL2 SL2 SL2		SL2.6704.021a14 SL2.6704.021a08 SL2.6704.021			99-118 99-118 99-118
								195/45, 205/40, 205/45, 215/40 195/45, 205/40, 205/45, 215/40 <b>195/45</b>

Verkaufs- bezeichnung	Amtl. Typ (Ziffer 3 im alten, D1 im neuen Fahrzeugschein) Type - Nr.	Lochkr./ NB Größe	Design	ET	EBE-Nr./ EG-Betriebserl. Rad-Nummer	EBE-Nr./ EG-Bet. Zentrierpack	ABE-Nr. KW- Bereich	wichtige Informationen: z.B Serienbereifungen usw. empfohlene Bereifungen (bitte unbedingt zulässige Achslasten und Motorleistungen beachten empfohlene Bereifungen (fettgedruckte Schrift = mit ABE !!!)
<b>Ford</b>								
<b>Cougar</b>	<b>BCV</b>	LK 4 x 108.0 x 63.4			e9*96/79*0027*..			<b>Serienb.Cougar 2.0 16V (96 kW):205/60-16;2.5 V6 24V (125 kW):215/50-16</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	42.0	SL2.6704.051	ZP40521	96-125	<b>205/55 (!;nur 96 kW)</b> ,215/50 (S),225/45,225/50
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Fiesta</b>	<b>JD3, JH1</b>	LK 4 x 108.0 x 63.4			e1*98/14*0191*..		e1*2001/116*0210*..	
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	42.0	SL2.6704.051	ZP40521	43-110	195/45, 205/45, 215/40
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Fiesta (neu)</b>	<b>JA8</b>	LK 4 x 108.0 x 63.4			e9*2001/116*0069...			
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	42.0	SL2.6704.051	ZP40521	44-88	<b>195/45</b> , 195/50, <b>205/45</b> , 215/40, 215/45
<b>Focus inkl. Stufenheck Turnier, Facelift</b>	<b>DAW,DAX, DBW DFW, DNW, DNX</b>	LK 4 x 108.0 x 63.4			e13*97/27*0037*004 e13*98/14*0056*005		e13*98/14D0056/58*	<b>Serienbereifung Focus 1.8 TDCI / 2.0 16V (85/96 kW) : 195/60-15</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	42.0	SL2.6704.051	ZP40521	55-96	195/50, 205/45, 205/50
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Focus II inkl. Stufenh.,Turnier</b>	<b>DA3, DB3</b>	LK 5 x 108.0 x 63.4			e13*2001/116*0144*..		e13*2001/116*0157*..	<b>Serienbereifung ab 100 kW : 205/55-16; X=DA3 nur bis e13*2001/116*0144*1; DB3 nur bis e13*2001/116*0157*08</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.051	ZP50502	59-107	RDKS ja;205/55, 215/45*, 225/50* *=Lenkeinschlag (Ford-Nr.:1342639)
		7.0x16	SL2	45.0	SL2.6705.351	ZP50502	59-107	RDKS ja; <b>205/55 (S;SKF)</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	45.0	SL1.8805.051	ZP50502	59-107	RDKS ja;215/40*XL, <b>215/40XL(nur Turnier)</b> ,225/40(S) *=Lenkeinschlag (Ford-Nr.:1342639)
		8.0x18	SL2	45.0	SL2.8805.051	ZP50502	59-107	RDKS ja;215/40*XL, <b>215/40XL(nur Turnier)</b> ,225/40(S) *=Lenkeinschlag (Ford-Nr.:1342639)
		8.5x19	SL1	42.0	SL1.9855.051	ZP50502	59-107	RDKS ja;225/35* *=Lenkeinschlag (Ford-Nr.:1342639)
<b>Focus Coupe- Cabrio</b>	<b>DB3</b>	LK 5 x 108.0 x 63.4			e13*2001/116*0157*...			X = nur bis e13*2001/116*0157*08
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.051	ZP50502	74-107	RDKS ja;205/55 (S), 215/55, 225/50
		7.0x16	SL2	45.0	SL2.6705.351	ZP50502	74-107	RDKS ja; <b>205/55 (S;SKF)</b> , 215/55* *=Lenkeinschlagb.1342639
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	45.0	SL1.8805.051	ZP50502	74-107	RDKS ja; <b>215/40*</b> , 225/40* °=Nennbreite beachten
		8.0x18	SL2	45.0	SL2.8805.051	ZP50502	74-107	RDKS ja; <b>215/40*</b> , 225/40* °=Nennbreite beachten
		8.5x19	SL1	42.0	SL1.9855.051	ZP50502	74-107	RDKS ja;225/35* *=Lenkeinschlag (Ford-Nr.:1342639)
<b>(Focus) C-Max</b>	<b>DM2</b>	LK 5 x 108.0 x 63.4			e13*2001/116*0109*..			<b>Serienbereifung ab 80 kW : 205/55-16; bei 15" Zoll keine Freigabe bei Fzg.ausführungen mit elek.Feststellbremse (EPB)</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	45.0	SL2.6705.351	ZP50502	66-107	RDKS ja; <b>205/55,215/55</b> ,225/50
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	45.0	SL1.8805.051	ZP50502	74-107	RDKS ja; <b>215/40 XL,225/40</b>
		8.0x18	SL2	45.0	SL2.8805.051	ZP50502	74-107	RDKS ja; <b>215/40 XL,225/40</b>
		8.5x19	SL1	42.0	SL1.9855.051	ZP50502	66-107	225/35
<b>Fusion</b>	<b>JU2</b>	LK 4 x 108.0 x 63.4			e1*98/14*0194*..			<b>Serienbereifung : 195/60-15</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	42.0	SL2.6704.051	ZP40521	50-74	195/55, 205/45, 205/50, 215/40
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.

Verkaufs- bezeichnung	Amtl. Typ (Ziffer 3 im alten, D1 im neuen Fahrzeugschein) Type - Nr.	Lochkr./ NB Größe	Design	ET	EBE-Nr./ EG-Betriebserl. Rad-Nummer	EBE-Nr./ EG-Bet. Zentrierpack	ABE-Nr. KW- Bereich	wichtige Informationen: z.B Serienbereifungen usw. empfohlene Bereifungen (bitte unbedingt zulässige Achslasten und Motorleistungen beachten empfohlene Bereifungen (fettgedruckte Schrift = mit ABE !!!)
<b>Ford</b>								
<b>Galaxy inkl. Facelift Seat Alhambra inkl.Facelift 4x4 (Allrad) VW Sharan inkl. Facelift 4motion (Allrad)</b>	<b>WGR 7MS 7M</b>	LK 5 x 112.0 x 57.1			e1*93/81*0023*.. e1*93/81*0024*.. e1*95/54*0023*.. e1*95/54*0024*.. e1*95/54*0036*..	e1*98/14*0023*.. e1*98/14*0036*.. e1*2001/116*023 e1*2001/116*036		<b>Bitte Achslasten beachten ! Serienbereifung 2.8 V6 (150 kW) :215/55-16 rf. Serienbereifung ab Modellj.2002 :195/60-16C (nicht zulässig auf 7.5x16)</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.072	ZP50792	66-150	AL 1380 KG;RDKS ja;205/55 XL (!;bis 110 kW;AL 1300 KG),215/55 (!), 215/55 XL,225/50 (!)
		7.0x16	SL2	45.0	SL2.6705.372	ZP50792	66-150	AL 1380 KG;RDKS ja; <b>205/55 XL (!;bis 110 kW FL, bis 128kW vFL; 150 kW FL,AL 1300 KG, nur Sharan),</b> 205/55 XL (!;bis 110 kW;AL 1300 KG),215/55 (!),215/55 XL,225/50 (!)
		7.0x16	SL2	50.0	SL2.6705.472	ZP50792	66-150	AL 1380 KG;RDKS ja; <b>205/55 XL (!;SKF;bis 110 kW;AL 1300 KG), 215/55 (!;AL 1300 KG),215/55 XL (nur Facelift),</b> 225/50 (!)
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.072	ZP50792	66-150	AL 1420 KG;RDKS ja;235/40 (AL 1230/1240 KG),235/40 XL
		8.0x18	SL1	45.0	SL1.8805.372	ZP50792	66-150	AL 1420 KG;RDKS ja;235/40 (AL 1230/1240 KG),235/40 XL, 265/35 (nur vor Facelift;nur HA)
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.072	ZP50792	66-150	AL 1420 KG;RDKS ja;235/40 (AL 1230/1240 KG),235/40 XL
		8.0x18	SL2	45.0	SL2.8805.372	ZP50792	66-150	AL 1420 KG;RDKS ja;235/40 (AL 1230/1240 KG),235/40 XL, 265/35 (nur vor Facelift;nur HA)
		9.0x18	SL1	40.0	SL1.8905.572	ZP50792	66-128	AL 1420KG; 265/35 (nur HA)
<b>Galaxy (neu); S-Max</b>	<b>WA6</b>	LK 5 x 108.0 x 63.4			e13*2001/116*0185*..			<b>Bitte Achslasten beachten ! Serienbereifung : 215/60-16</b>
		7.0x16	SL2	45.0	SL2.6705.351	ZP50520	74-162	AL 1380 KG;RDKS ja; <b>215/60 (AL 1380 KG),225/55 (AL 1380 KG), 235/50 (!;AL 1380 KG)</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	45.0	SL1.8805.051	ZP50520	74-162	AL 1800KG, Lenkeinschlagsbegrenzer sofern nicht serienmäßig <b>235/40 (AL 1380KG), 235/45 (AL1340KG, ab92kW),</b> 245/40XL, 245/45XL
		8.0x18	SL2	45.0	SL2.8805.051	ZP50520	74-162	AL 1800KG, Lenkeinschlagsbegrenzer sofern nicht serienmäßig <b>235/40 (AL 1380KG), 235/45 (AL1340KG, ab92kW),</b> 245/40XL, 245/45XL
		8.5x19	SL1	42.0	SL1.9855.051	ZP50520	74-162	AL 1430 KG;RDKS ja;245/35 (!;AL 1300 KG), 245/45 (!;AL 1340 KG), 255/35 XL
<b>Ka (neu)</b>	<b>RU8</b>	LK 4 x 98.0 x 58.1			e3*2001/116*0280*...			
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6704.021	ZP40201	51-55	195/45
		7.0x16	SL2	27.0	SL2.6704.021a08	AP40276/08	51-55	195/45, 205/45, 215/40
		7.0x16	SL2	21.0	SL2.6704.021a14	AP40276/14	51-55	195/45, 205/45, 215/40
<b>Kuga (SUV)</b>	<b>DM2</b>	LK 5 x 108.0 x 63.4			e13*2001/116*0109*..			
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.051	ZP50502	100	AL 1380 KG;RDKS ja;235/60 XL,245/55XL,245/60XL,255/55XL
		7.0x16	SL2	45.0	SL2.6705.351	ZP50502	100	AL 1380 KG; <b>215/70 (S);235/60 XL,</b> 245/55XL,245/60XL,255/55XL
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	45.0	SL1.8805.051	ZP50502	100	RDKS ja;235/50, <b>245/45,</b> 255/45
		8.0x18	SL2	45.0	SL2.8805.051	ZP50502	100	RDKS ja;235/50, <b>245/45,</b> 255/45
		8.5x19	SL1	42.0	SL1.9855.051	ZP50502	100	235/40, 235/45, 245/40, 245/45, 255/40
<b>Maverick</b>	<b>1EZ, 1EZR</b>	LK 5 x 114.3 x 67.1			e4*98/14*0043*.. e4*98/14*0051*..			<b>Serienbereifung Maverick 3.0 V6 24V (145 kW) : 235/70-16 nur für Fahrzeuge mit serienmäßiger Radhausverbreiterung</b>
		7.0x16	SL2	40.0	SL2.6705.087	ZP50846	91-145	<b>225/65 (nur 91 kW),235/60 (nur 91 kW),235/70 (S;nur 145 kW)</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	40.0	SL1.8805.087	ZP50846	91	<b>235/50,</b> 255/45
		8.0x18	SL2	40.0	SL2.8805.087	ZP50846	91	<b>235/50,</b> 255/45
<b>Maverick (Facelift)</b>	<b>1N2, 1N2R</b>	LK 5 x 114.3 x 67.1			e13*2001/116*0091*.. e13*2001/116*0093*..			<b>nur für Fahrzeuge mit serienmäßiger Radhausverbreiterung</b>
		7.0x16	SL2	40.0	SL2.6705.087	ZP50846	91-149	<b>215/70 XL (S); 225/65 XL*, 235/60 XL*, 235/70 (S;nur 145 KW) *=nur zulässig bei Serie 225/70R15 und 215/70R16</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	40.0	SL1.8805.087	ZP50846	91-149	235/50,255/45
		8.0x18	SL2	40.0	SL2.8805.087	ZP50846	91-149	235/50,255/45

Verkaufs- bezeichnung	Amtl. Typ (Ziffer 3 im alten, D1 im neuen Fahrzeugschein) Type - Nr.	Lochr./ NB Größe	Design	ET	EBE-Nr./ EG-Betriebserl. Rad-Nummer	EBE-Nr./ EG-Bet. Zentrierringpack	ABE-Nr. KW- Bereich	wichtige Informationen: z.B Serienbereifungen usw. empfohlene Bereifungen (bitte unbedingt zulässige Achslasten und Motorleistungen beachten empfohlene Bereifungen (fettgedruckte Schrift = mit ABE !!!)
<b>Ford</b>								
<b>Mondeo inkl. 4x4, Turnier, Facelift</b>	<b>BAP,BAW, BFP,BFW, GBP+4, BNP,BNW</b>	LK 4 x 108.0 x 63.4			e1*95/54*0045*-.047* e1*98/14*0124*-.0126	G274, H028		
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	42.0	SL2.6704.051	ZP40521	66-125	<b>205/45 (!; nicht BNP)</b> , 205/45 (!), 205/50 (nicht BNP,GBP), 215/45 (nur BNP,GBP), 225/45 (nicht BAP,BAW,BFP,BFW)
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Mondeo inkl. Turnier</b>	<b>B4Y,B5Y,BWY</b>	LK 5 x 108.0 x 63.4			e1*98/14*0154*.. e1*98/14*0155*..	e1*98/14*0156*..		<b>Serienbereifung Mondeo TDCi (114 kW) und 3.0 V6 (150 kW) : 205/50-17</b>
		7.0x16	SL2	45.0	SL2.6705.351	ZP50502	66-150	RDKS ja; <b>205/55 (S)</b> ,215/55 (nur Turnier),225/50 (nur Turnier)
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	45.0	SL1.8805.051	ZP50502	66-150	RDKS ja;225/40 (AL 1120 KG;nur 150 kW : S),225/40 XL
		8.0x18	SL2	45.0	SL2.8805.051	ZP50502	66-150	RDKS ja;225/40 (AL 1120 KG;nur 150 kW : S),225/40 XL
		8.5x19	SL1	42.0	SL1.9855.051	ZP50502	66-150	RDKS ja;225/35 (AL 1120 KG), 235/35 XL (nur BWY)
<b>Mondeo inkl. Turnier</b>	<b>BA7</b>	LK 5 x 108.0 x 63.4			e13*2001/116*0249*..			<b>(!)keine Freigaben bei Fzg. die eine Stehbolzenlänge unter 23,5mm aufweisen! (außer 42R6655.351 mit Serienschr.der orig. Aluräder)</b>
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.051	ZP50502(!)	74-162	RDKS ja;205/55 (bis 92 kW),215/55 (nur Turnier),215/55 (nur Limousine)225/50
		7.0x16	SL2	45.0	SL2.6705.351	ZP50502(!)	74-162	RDKS ja; <b>205/55 (bis 92 kW)</b> , <b>215/55 (nur Turnier)</b> ,215/55 (nur Limousine)225/50
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	45.0	SL1.8805.051	ZP50502(!)	74-162	RDKS ja; <b>215/45 XL(!;bis 92 KW)</b> , 225/40, 235/40
		8.0x18	SL2	45.0	SL2.8805.051	ZP50502(!)	74-162	RDKS ja; <b>215/45 XL(!;bis 92 KW)</b> , 225/40, 235/40
		8.5x19	SL1	42.0	SL1.9855.051	ZP50502(!)	74-162	RDKS ja;235/35, 245/35, 255/30 (nur HA)
<b>Probe</b>	<b>ECP</b>	LK 5 x 114.3 x 67.1			G571			<b>Serienb.24V (119/120 kW) : 225/50-16; ab 16“ ist beim 16V (85 kW) immer eine Tachoüberprüfung erforderlich !</b>
		7.0x16	SL2	40.0	SL2.6705.087	ZP50846	119-120	<b>205/55 (S;SKF)</b> , <b>225/50 (S)</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Scorpio inkl. Tunier</b>	<b>GFR, GGR, GNR</b>	LK 4 x 108.0 x 63.4			G968,e1*93/81*0018*	e1*93/81*0019*..		e1*95/54*0019*..
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Sportka inkl. Streetka</b>	<b>RBT, RL2</b>	LK 4 x 108.0 x 63.4			e9*95/54*0019*..	e9*2001/116*0047*..		<b>Serienbereifung : 195/45-16</b>
		7.0x16	SL2	25.0	SL2.6704.051	ZP40521	70	<b>195/45</b> , 205/45
<b>Transit Connect inkl. Tourneo</b>	<b>PH2,PJ2 PT2,PU2</b>	LK 5 x 108.0 x 63.4			L071; L072	e1*2001/116*0206 e1*2001/116*0207		
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	45.0	SL2.6705.351	ZP50502	55-85	205/55 (AL 1230 KG),205/55 XL,215/55,225/50 (AL 1260 KG),225/50rf.
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	45.0	SL1.8805.051	ZP50502	55-85	225/40 (!),225/40 XL (AL 1260 KG)
		8.0x18	SL2	45.0	SL2.8805.051	ZP50502	55-85	225/40 (!),225/40 XL (AL 1260 KG)
<b>Ford ST- (Sports Technology) Modelle</b>								
<b>Fiesta ST</b>	<b>JD3</b>	LK 4 x 108.0 x 63.4			e1*2001/116*0210*..			<b>Serienbereifung : 195/45-16</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Focus ST170 inkl. Turnier</b>	<b>DA1, DB1, DN1</b>	LK 4 x 108.0 x 63.4			e13*98/14*0081*.. e13*98/14*0082*..	e13*98/14*0095*..		<b>Serienbereifung : 215/45-17</b>
		7.0x16	SL2	42.0	SL2.6704.051	ZP40521	127	195/55 (S;nur M+S),205/55 (S;nur M+S)
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Focus ST</b>	<b>DA3</b>	LK 5 x 108.0 x 63.4			e13*2001/116*0144*..			<b>Serienbereifung : 225/40-18</b>
		7.0x16	SL2	45.0	SL2.6705.351	ZP50502	166	<b>205/55 (S;SKF;nur M+S)</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	45.0	SL1.8805.051	ZP50502	166	<b>225/40 (S)</b>
		8.0x18	SL2	45.0	SL2.8805.051	ZP50502	166	<b>225/40 (S)</b>
		8.5x19	SL1	42.0	SL1.9855.051	ZP50502	166	225/35
<b>Mondeo ST220 inkl.Turnier</b>	<b>B4Y,B5Y,BWY</b>	LK 5 x 108.0 x 63.4			e1*98/14*0154*-.0156*			<b>Serienbereifung : 225/40-18</b>
		8.0x18	SL1	45.0	SL1.8805.051	ZP50502	166	RDKS ja;225/40 (S)
		8.0x18	SL2	45.0	SL2.8805.051	ZP50502	166	RDKS ja;225/40 (S)
		8.5x19	SL1	42.0	SL1.9855.051	ZP50502	166	RDKS ja;225/35 (AL 1120 KG)

Verkaufs- bezeichnung	Amtl. Typ (Ziffer 3 im alten, D1 im neuen Fahrzeugschein) Type - Nr.	Lochkr./ NB Größe	Design	ET	EBE-Nr./ EG-Betriebserl. Rad-Nummer	EBE-Nr./ EG-Bet. Zentrierringpack	ABE-Nr. KW- Bereich	wichtige Informationen: z.B Serienbereifungen usw. empfohlene Bereifungen (bitte unbedingt zulässige Achslasten und Motorleistungen beachten empfohlene Bereifungen (fettgedruckte Schrift = mit ABE !!!)
<b>Honda</b>								
<b>Accord inkl. Aero Deck, Coupé</b>	<b>CB3;CB7; CB8;CC1; CC7;CC9; CD7;CD9; CE1;CE2;CE7; CE8;CE9; CF1</b>	LK 4 x 114.3 x 64.1			F280, F312, F714, F985,G247,G255,	G689, G690, e11*93/81*0005*..		<b>Bitte auf genauen Fahrzeugtyp achten !!</b> e11*93/81*0020*;e11*93/81*0024*-26;e11*93/81*0034*36
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Accord</b>	<b>CG7;CG8; CG9;CH2; CH5;CH6; CH7;CH8</b>	LK 4 x 114.3 x 64.1						e11*98/14*0103*-0105*..; e11*98/14*0116*..-0120*..
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Accord Coupé 2.0i</b>	<b>CG4</b>	LK 4 x 114.3 x 64.1			e6*95/54*0048*..			
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Accord Coupé 3.0i</b>	<b>CG2</b>	LK 5 x 114.3 x 64.1			e6*95/54*0049*..			<b>Serienbereifung : 205/55-16</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	40.0	SL2.6705.080	ZP50832	147	205/55,225/50
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	40.0	SL1.8805.080	ZP50832	147	225/40
		8.0x18	SL2	40.0	SL2.8805.080	ZP50832	147	225/40
<b>Accord 2.3i</b>	<b>CL3,CL4</b>	LK 5 x 114.3 x 64.1			e11*98/14*0165*..	e11*98/14*0166*..		
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	40.0	SL2.6705.080	ZP50832	113	205/50,215/45,225/45
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	40.0	SL1.8805.080	ZP50832	113	225/35 XL
		8.0x18	SL2	40.0	SL2.8805.080	ZP50832	113	225/35 XL
<b>Accord inkl. Tourer,Sedan</b>	<b>CL7;CL9, CM1;CM2, CN1,CN2</b>	LK 5 x 114.3 x 64.1			e6*2001/116*0091-92	e6*2001/116*0093-94		e6*2001/116*0096; e6*2001/116*0097
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	40.0	SL2.6705.080	ZP50832	103-140	<b>205/55</b> ,215/55,225/50
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	40.0	SL1.8805.080	ZP50832	103-140	225/40, 235/40, 245/35 (nur HA)
		8.0x18	SL2	40.0	SL2.8805.080	ZP50832	103-140	225/40, 235/40, 245/35 (nur HA)
		8.5x19	SL1	40.0	SL1.9855.080	ZP50832	103-140	225/35, 235/35 (AL 1090 KG)
<b>Accord</b>	<b>CU1, CU2, CU3</b>	LK 5 x 114.3 x 64.1			e6*2001/116*0113*..	e6*2001/116*0115*..		
		7.0x16	SL2	40.0	SL2.6705.080	ZP50832	110/115	CU1/CU3; <b>205/60*</b> ,215/55, 215/60,225/55,235/50 *=Nennbreite beachten
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	40.0	SL1.8805.080	ZP50832	110-148	225/45, 235/40, 235/45, 245/40
		8.0x18	SL2	40.0	SL2.8805.080	ZP50832	110-148	225/45, 235/40, 235/45, 245/40
		8.5x19	SL1	40.0	SL1.9855.080	ZP50832	110-148	225/40, 235/35, 235/40, 245/35
<b>Accord</b>	<b>CW1, CW2, CW3</b>	LK 5 x 114.3 x 64.1			e6*2001/116*0120*..	e6*2001/116*0122*..		
		7.0x16	SL2	40.0	SL2.6705.080	ZP50832	110-115	nur CW1+CW3; <b>205/60*, 215/55, 215/60</b> , 225/55 *=Nennbreite beachten
		8.0x18	SL1	40.0	SL1.8805.080	ZP50832	110-148	225/45, 235/40, 235/45, 245/40
		8.0x18	SL2	40.0	SL2.8805.080	ZP50832	110-148	225/45, 235/40, 235/45, 245/40
		8.5x19	SL1	40.0	SL1.9855.080	ZP50832	110-148	225/40, 235/35, 235/40, 245/35
<b>Civic inkl. Aero Deck, Coupé, 5-Türer</b>	<b>EC8;EC9;ED2; ED3;D4;ED6; ED7;ED9;EG3- EG6;EG8;EG9; EH9;EJ1;EJ2;EJ6; EJ8;EJ9;EK1;EK3, EK4,EM1; MA8-9; MB1-B4, MB7-9</b>	LK 4 x 100.0 x 56.1			E715;E716;E717; E718;E965;F180; F311;F875 F877;F878;F879; F889,G070,G623, G624,G916-G918	e6*93/81*...; e11*93/81*... e11*96/27*...; e11*96/79*...		<b>Bitte auf genauen Fahrzeugtyp achten !</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6704.033	ZP40333	55-118	nicht EC/ED/EG/EH;205/45,215/40
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.

Bitte geben Sie bei jeder Bestellung die komplette Radnummer und den Fahrzeugtyp an! != (unbedingt Gutachten prüfen), (S) = Serie, (SKF) = Schneeketten-Freigabe  
 Bitte beachten Sie den Aufpreis bei Rädern mit Adapterpaket - (AP) Anwendungen! **SL1 = Rad-Design: Imperatore, SL2 = Rad-Design: Marmora**

Verkaufs- bezeichnung	Amtl. Typ (Ziffer 3 im alten, D1 im neuen Fahrzeugschein) Type - Nr.	Lochr./ NB Größe	Design	ET	EBE-Nr./ EG-Betriebserl. Rad-Nummer	EBE-Nr./ EG-Bet. Zentrierringpack	ABE-Nr. KW- Bereich	wichtige Informationen: z.B Serienbereifungen usw. empfohlene Bereifungen (bitte unbedingt zulässige Achslasten und Motorleistungen beachten empfohlene Bereifungen (fettgedruckte Schrift = mit ABE !!!)
<b>Honda</b>								
<b>Civic Aero Deck inkl. 5-Türer</b>	<b>MB6, MC2</b>	LK 4 x 114.3 x 64.1			e11*96/27*0070*..	e11*96/79*0090*..		
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Civic Coupé</b>	<b>EM2</b>	LK 4 x 100.0 x 56.1			e6*98/14*0080*..			
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6704.033	ZP40333	88-92	<b>195/50,205/50 (S),215/45</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Civic incl. Facelift</b>	<b>EP1,EP2,EP4, EU6,EU7,EU8, EU9</b>	LK 4 x 100.0 x 56.1			e11*98/14*0158*0161 e11*98/14*0173*0174	e11*98/14*0188*.. e11*98/14*0189*..		
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6704.033	ZP40333	66-81	<b>205/50 (S),215/45</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Civic Sport (5-Loch)</b>	<b>EP1,EP2,EP4, EU5,EU6,EU7, EU8,EU9,EV1</b>	LK 5 x 114.3 x 64.1			e11*98/14*0188*.. e11*98/14*0189*.. e11*2001/116*0198*	e11*98/14*0158*0161 e11*98/14*0173*0174		<b>Serienbereifung Civic 1.6i / 2.0i Sport (81/118 kW) : 205/55-16</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	40.0	SL2.6705.080	ZP50832	66-118	<b>205/50 (S),205/55 (S),215/45</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	40.0	SL1.8805.080	ZP50832	66-118	215/35, 215/40
		8.0x18	SL2	40.0	SL2.8805.080	ZP50832	66-118	215/35, 215/40
<b>Civic 5DR</b>	<b>FK1,FK2,FK3</b>	LK 5 x 114.3 x 64.1			e11*2001/116*0255* e11*2001/116*0256*	e11*2001/116*0257		<b>Serienbereifung : 205/55-16</b>
		7.0x16	SL2	40.0	SL2.6705.080	ZP50832	61-103	<b>205/55,215/55,225/50</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	40.0	SL1.8805.080	ZP50832	61-103	215/40 (AL 1030 KG),215/40 XL,225/40,235/40
		8.0x18	SL2	40.0	SL2.8805.080	ZP50832	61-103	215/40 (AL 1030 KG),215/40 XL,225/40,235/40
		8.5x19	SL1	40.0	SL1.9855.080	ZP50832	61-103	215/35 (AL 1030 KG), 225/35, 235/35 (AL 1090 KG), 235/35 XL
<b>Civic 3DR</b>	<b>FN1, FN3, FN4</b>	LK 5 x 114.3 x 64.1			e11*2001/116*0298*..			<b>Serienbereifung 205/55-16 X=auch FN4</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	40.0	SL2.6705.080	ZP50832	103	205/55, 215/55, 225/50
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	40.0	SL1.8805.080	ZP50832	103	215/40(!:AL 1030 KG),215/40 XL(!),225/40,235/40
		8.0x18	SL2	40.0	SL2.8805.080	ZP50832	103	215/40(!:AL 1030 KG),215/40 XL(!),225/40,235/40
		8.5x19	SL1	40.0	SL1.9855.080	ZP50832	103	215/40(!:AL 1030 KG),215/40 XL(!),225/40,235/40
<b>Civic 3DR</b>	<b>FN2</b>	LK 5 x 114.3 x 64.1			e11*2001/116*0306*..			
		7.0x16	SL2	40.0	SL2.6705.080	ZP50832	148	205/55, 215/55, 225/50
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	40.0	SL1.8805.080	ZP50832	147	215/40(!),225/40,235/40
		8.0x18	SL2	40.0	SL2.8805.080	ZP50832	147	215/40(!),225/40,235/40
		8.5x19	SL1	40.0	SL1.9855.080	ZP50832	148	215/35 (!), 225/35, 235/35
<b>Civic 4DR Hybrid</b>	<b>FD3</b>	LK 5 x 114.3 x 64.1			e11*2001/116*0271*..			<b>Steuerbefreiung entfällt bei Abweichung von der Serienreifengröße</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	40.0	SL2.6705.080	ZP50832	70	<b>195/55,205/55</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	40.0	SL1.8805.080	ZP50832	70	205/45 (!),215/40
		8.0x18	SL2	40.0	SL2.8805.080	ZP50832	70	205/45 (!),215/40
<b>Concerto</b>	<b>HW</b>	LK 4 x 100.0 x 56.1			F340			
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
<b>CR-V</b>	<b>RD1,RD3</b>	LK 5 x 114.3 x 64.1			e6*95/54*0044*..	e6*98/14*0076*..		
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL1	40.0	SL1.67050.80	ZP50832	94-108	225/55,225/60
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	40.0	SL1.8805.080	ZP50832	94-108	235/45
		8.0x18	SL2	40.0	SL2.8805.080	ZP50832	94-108	235/45
<b>CR-V</b>	<b>RD8</b>	LK 5 x 114.3 x 64.1			e11*98/14*0190*..			<b>bis e11*98/14*0190*01</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	40.0	SL2.6705.080	ZP50832	110	205/60,205/65,215/60
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	40.0	SL1.8805.080	ZP50832	110	225/45 XL,235/45,245/40,245/45
		8.0x18	SL2	40.0	SL2.8805.080	ZP50832	110	225/45 XL,235/45,245/40,245/45
		8.5x19	SL1	40.0	SL1.9855.080	ZP50832	110	245/35 XL, 245/40 XL

Verkaufs- bezeichnung	Amtl. Typ (Ziffer 3 im alten, D1 im neuen Fahrzeugschein) Type - Nr.	Lochr./ NB Größe	Design	ET	EBE-Nr./ EG-Betriebserl. Rad-Nummer	EBE-Nr./ EG-Bet. Zentrierpack	ABE-Nr. KW- Bereich	wichtige Informationen: z.B Serienbereifungen usw. empfohlene Bereifungen (bitte unbedingt zulässige Achslasten und Motorleistungen beachten empfohlene Bereifungen (fettgedruckte Schrift = mit ABE !!!)
<b>Honda</b>								
<b>CR-V inkl.</b>	<b>RD8, RD9</b>	LK 5 x 114.3 x 64.1			e11*98/14*0190*..	e11*2001/116*0234*..		<b>ab e11*98/14*0190*02; Serienbereifung : 215/65-16</b>
<b>Facelift</b>								
		7.0x16	SL2		SL2.6705.080	ZP50832	103-110	215/65,225/60,235/60
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	40.0	SL1.8805.080	ZP50832	103-110	235/45,245/45
		8.0x18	SL2	40.0	SL2.8805.080	ZP50832	103-110	235/45,245/45
		8.5x19	SL1	40.0	SL1.9855.080	ZP50832	103-110	235/45 XL
<b>CR-V (neu)</b>	<b>RE5, RE6</b>	LK 5 x 114.3 x 64.1			e11*2001/116*0301*..	e11*2001/116*0302*..		
		8.5x19	SL1	40.0	SL1.9855.080	ZP50832	103-110	235/45 XL, 245/45 XL, 255/40 XL
<b>CRX</b>	<b>EG2, EH6</b>	LK 4 x 100.0 x 56.1			G069;G070	e6*93/81*0016*..		e6*93/81*0017*..
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6704.033	ZP40333	92-118	205/45
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>FR-V</b>	<b>BE1, BE3, BE5</b>	LK 5 x 114.3 x 64.1			e6*2001/116*0099*	e6*2001/116*100		e6*2001/116*104
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	40.0	SL2.6705.080	ZP50832	92-110	<b>205/55,215/50,215/55,225/50,235/50</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	40.0	SL1.8805.080	ZP50832	92-110	<b>215/40 (AL 1060 KG),215/40 XL,225/40 (AL 1120 KG),225/40 XL</b>
		8.0x18	SL2	40.0	SL2.8805.080	ZP50832	92-110	<b>215/40 (AL 1060 KG),215/40 XL,225/40 (AL 1120 KG),225/40 XL</b>
		8.5x19	SL1	40.0	SL1.9855.080	ZP50832	92-110	225/35 (AL 1120 KG), 235/35 (TAÜ;AL 1090 KG), 235/35 XL (TAÜ)
<b>HR-V incl. 4WD</b>	<b>GH1,GH2, GH3,GH4</b>	LK 5 x 114.3 x 64.1			e6*98/14*0062*..	e6*98/14*0067*..		<b>Serienbereifung HR-V 4WD (91 kW) :205/60-16</b>
					e6*98/14*0063*..	e6*98/14*0068*..		
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	40.0	SL2.6705.080	ZP50832	77-91	205/60
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Jazz</b>	<b>GD1,GD5, GE2,GE3</b>	LK 4 x 100.0 x 56.1			e6*98/14*0087*..	e6*2001/116*0101		e6*98/14*0088*..
					e6*98/14*0088*..	e6*2001/116*0102		
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6704.033	ZP40333	57-61	<b>195/45,205/45</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Jazz</b>	<b>GE6,GG1, GG2,GG3</b>	LK 4 x 100.0 x 56.1			e6*2001/116*0126*..	e6*2001/116*0127*..		e6*2001/116*0125*..
					e6*2001/116*0125*..	E6*2001/116*0128*..		
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0 x 16	SL2	38.0	SL2.6704.033	ZP40333	66-73	185/55(!),195/50,205/45,205/50,215/45,225/45
<b>Prelude 2.2i VTI</b>	<b>BB6,BB8</b>	LK 5 x 114.3 x 64.1			e6*95/54*0037*..	e6*95/54*0038*..		<b>Serienbereifung : 205/50-16</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	40.0	SL2.6705.080	ZP50832	136-147	205/50 (S),225/45
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Prelude 2.0i</b>	<b>BB9</b>	LK 4 x 114.3 x 64.1			e6*95/54*0036*..			
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Shuttle 2.3i</b>	<b>RA1, RA3</b>	LK 5 x 114.3 x 64.1			e6*93/81*0002*..	e6*95/54*0050*..		
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	40.0	SL2.6705.080	ZP50832	110	<b>205/55 (AL 1230 KG),215/55 (AL 1230 KG),215/55 XL,</b> 225/50 (nur HA;AL 1260 KG)
<b>Stream</b>	<b>RN1, RN3</b>	LK 5 x 114.3 x 64.1			e6*98/14*0081*..	e6*98/14*0082*..		
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
<b>Honda Type-R Modelle</b>								
<b>Civic Type R</b>	<b>EP3</b>	LK 5 x 114.3 x 64.1			e11*98/14*0175*..			<b>Serienbereifung : 205/45-17</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	40.0	SL1.8805.080	ZP50832	147	215/35
		8.0x18	SL2	40.0	SL2.8805.080	ZP50832	147	215/35
<b>Integra Type R</b>	<b>DC2</b>	LK 5 x 114.3 x 64.1			e6*95/54*0052*..			
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	40.0	SL2.6705.080	ZP50832	140	215/40,225/40
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.

Bitte geben Sie bei jeder Bestellung die komplette Radnummer und den Fahrzeugtyp an! := (unbedingt Gutachten prüfen), (S) := Serie, (SKF) = Schneeketten-Freigabe  
Bitte beachten Sie den Aufpreis bei Rädern mit Adapterpaket - (AP) Anwendungen! **SL1 = Rad-Design: Imperatore, SL2 = Rad-Design: Marmora**

Verkaufs- bezeichnung	Amtl. Typ (Ziffer 3 im alten, D1 im neuen Fahrzeugschein) Type - Nr.	Lochkr./ NB Größe	Design	ET	EBE-Nr./ EG-Betriebserl. Rad-Nummer	EBE-Nr./ EG-Bet. Zentrierringpack	ABE-Nr. KW- Bereich	wichtige Informationen: z.B Serienbereifungen usw. empfohlene Bereifungen (bitte unbedingt zulässige Achslasten und Motorleistungen beachten empfohlene Bereifungen (fettgedruckte Schrift = mit ABE !!!)
<b>Hyundai</b>								
<b>Accent</b>	<b>LC</b>	LK 4 x 100.0 x 54.1			e4*98/14*0037*..			
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
<b>Accent (neu)</b>	<b>MC, MCT</b>	LK 4 x 100.0 x 54.1			e4*2001/116*0103*..	e4*2001/116*0110*..		<b>Serienbereifung : 185/65-14</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6704.036	ZP40345	71-83	195/45 XL,195/50,205/45
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Atos (Faceliff) inkl. Prime</b>	<b>MX</b>	LK 4 x 100.0 x 54.1			e11*96/79*0092*..			
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
<b>Atos inkl. Prime</b>	<b>MXI</b>	LK 4 x 100.0 x 54.1			e11*2001/116*0220*..			
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
<b>Coupé</b>	<b>J-2, RD</b>	LK 4 x 114.3 x 67.1			e11*98/14*0186*..	H128		<b>ACHTUNG : Fahrzeuge wurden mit 2 oder 4 Befestigungsschrauben an der Bremsscheibe der Vorderachse ausgeliefert ! Bei Fahrzeugen mit 4 Bef.schrauben können keine Räder verbaut werden !</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Coupé (neu)</b>	<b>GK</b>	LK 5 x 114.3 x 67.1			e11*98/14*0186*..			<b>Serienbereifung Coupé 2.7 V6 (123 kW) : 215/45-17</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	40.0	SL2.6705.087	ZP50846	77-123	<b>205/55 (S)</b> , 215/50
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	40.0	SL1.8805.087	ZP50846	77-123	<b>215/40</b> , 225/40
		8.0x18	SL2	40.0	SL2.8805.087	ZP50846	77-123	<b>215/40</b> , 225/40
		8.5x19	SL1	40.0	SL1.9855.087	ZP50846	77-123	215/35
<b>Getz inkl. Faceliff</b>	<b>TB, TBI</b>	LK 4 x 100.0 x 54.1			e4*98/14*0066*..	e4*2001/116*0123*..		<b>Serienbereifung Getz 1.6 (77/78 kW) :185/55-15</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6704.036	ZP40345	46-78	195/45,205/40,205/45,215/40
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Grandeur</b>	<b>TG</b>	LK 5 x 114.3 x 67.1			e4*2001/116*0099*..			<b>Serienbereifung : 235/55-17</b>
		7.0x16	SL2	40.0	SL2.6705.087	ZP50846	110-173	<b>225/60 (S)</b> ,235/60 XL*, 245/55 XL* *=Lenkeinschlagbegrenzer
<b>i10</b>	<b>PA</b>	LK 4 x 100.0 x 54.1			e4*2001/116*0131*..			
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6704.036	ZP40345	48-58	195/40
<b>i20</b>	<b>PB</b>	LK 4 x 100.0 x 54.1			e11*2001/116*0333*..			
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6704.036	ZP40345	55-94	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45
<b>i30, i30CW</b>	<b>FD</b>	LK 5 x 114.3 x 67.1			e11*2001/116*0313*..			<b>CW=Kombi</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	40.0	SL2.6705.087	ZP50846	66-105	195/55°+205/50(AL1090 KG)205/55,215/55,225/45,225/50(HA) °=Nennbreite prüfen
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	40.0	SL1.8805.087	ZP50846	66-105	205/45°(AL 1060 KG),215/40,225/45 XL °=Nennbreite beachten
		8.0x18	SL2	40.0	SL2.8805.087	ZP50846	66-105	205/45°(AL 1060 KG),215/40,225/45 XL °=Nennbreite beachten
<b>Matrix</b>	<b>FC</b>	LK 4 x 114.3 x 67.1			e4*98/14*0059*..			
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Santa Fé incl. 4WD</b>	<b>SM</b>	LK 5 x 114.3 x 67.1			e11*98/14*0162*..			<b>Serienbereifung Santa Fé 2.4 / 2.7 (107/127 kW) : 225/70-16</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	40.0	SL2.6705.087	ZP50846	82-127	<b>215/65 + 225/60 (bis 107 kW;nur wenn Serienber. 215/70-15),225/70 (S)</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	40.0	SL1.8805.087	ZP50846	82-127	235/50 + 245/45 + 255/45 (bis 107 kW;nur wenn Serienber. 215/70-15),235/55 (nur wenn Serienber. 225/70-16),235/60 (TAÜ;nur wenn Serienber. 225/70-16)
		8.0x18	SL2	40.0	SL2.8805.087	ZP50846	82-127	235/50 + 245/45 + 255/45 (bis 107 kW;nur wenn Serienber. 215/70-15),235/55 (nur wenn Serienber. 225/70-16),235/60 (TAÜ;nur wenn Serienber. 225/70-16)
<b>Sonata</b>	<b>NF</b>	LK 5 x 114.3 x 67.1			e4*2001/116*0241*..			<b>Serienbereifung Sonata 3.3 V6 (173 kW) :225/50-17</b>
		7.0x16	SL2	40.0	SL2.6705.087	ZP50846	100-173	<b>215/60,225/55</b> ,235/50
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	40.0	SL1.8805.087	ZP50846	100-173	225/40, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45
		8.0x18	SL2	40.0	SL2.8805.087	ZP50846	100-173	225/40, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45
		8.5x19	SL1	40.0	SL1.9855.087	ZP50846	100-173	225/40XL, 235/35XL

Verkaufs- bezeichnung	Amtl. Typ (Ziffer 3 im alten, D1 im neuen Fahrzeugschein) Type - Nr.	Lochr./ NB Größe	Design	ET	EBE-Nr./ EG-Betriebserl. Rad-Nummer	EBE-Nr./ EG-Bet. Zentrierpack	ABE-Nr. KW- Bereich	wichtige Informationen: z.B Serienbereifungen usw. empfohlene Bereifungen (bitte unbedingt zulässige Achslasten und Motorleistungen beachten empfohlene Bereifungen (fettgedruckte Schrift = mit ABE !!!)
<b>Hyundai</b>								
<b>Trajet</b>	<b>FO</b>	LK 5 x 114.3 x 67.1			e11*98/14*0130*..			
		7.0x16	SL2	40.0	SL2.6705.087	ZP50846	82-127	AL 1298-1380 KG; <b>215/60,225/55</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Tucson incl. 4WD</b>	<b>JM</b>	LK 5 x 114.3 x 67.1			e4*2001/116*0087*..			<b>Serienbereifung : 215/65-16</b>
		7.0x16	SL2	40.0	SL2.6705.087	ZP50846	82-129	<b>215/65 (S)</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	40.0	SL1.8805.087	ZP50846	82-129	225/50,235/45,235/50,245/45, 255/45
		8.0x18	SL2	40.0	SL2.8805.087	ZP50846	82-129	225/50,235/45,235/50,245/45, 255/45
<b>XG 30</b>	<b>XG</b>	LK 5 x 114.3 x 67.1			e11*98/14*0109*..			<b>bis e11*98/14*0109*04</b>
		7.0x16	SL2	40.0	SL2.6705.087	ZP50846	120-141	205/55,215/55 (!)
<b>XG 250, XG300, XG XG350</b>		LK 5 x 114.3 x 67.1			e11*98/14*0109*			<b>ab e11*98/14*0109*05; Serienbereifung : 205/60-16</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	40.0	SL2.6705.087	ZP50846	145	<b>205/60 (S)</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	40.0	SL1.8805.087	ZP50846	123-145	225/40 XL
		8.0x18	SL2	40.0	SL2.8805.087	ZP50846	123-145	225/40 XL
<b>Jaguar</b>								
<b>S-Type</b>	<b>CCX</b>	LK 5 x 108.0 x 63.4			e11*98/14*0115*..			<b>bis e11*98/14*0115*05</b>
		8.0x18	SL1	45.0	SL1.8805.051	ZP50502	147-203	245/45 (S)
		8.0x18	SL2	45.0	SL2.8805.051	ZP50502	147-203	245/45 (S)
<b>S-Type (Facelift)</b>	<b>CCX</b>	LK 5 x 108.0 x 63.4			e11*98/14*0115*..			<b>ab e11*98/14*0115*06 ; Serienbereifung : 235/50-17</b>
		7.0x16	SL2	45.0	SL2.6705.351	ZP50502	147-175	RDKS ja; <b>205/60 (S;nur 147 kW)</b> ,225/55 (S)
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	45.0	SL1.8805.051	ZP50502	147-219	RDKS ja;235/40 (bis 175 kW),245/40 (S)
		8.0x18	SL2	45.0	SL2.8805.051	ZP50502	147-219	RDKS ja;235/40 (bis 175 kW),245/40 (S)
		8.5x19	SL1	42.0	SL1.9855.051	ZP50502	147-291	RDKS ja;245/35 XL
<b>X-Type inkl. Estate</b>	<b>CF1</b>	LK 5 x 108.0 x 63.4			e11*98/14*0176*..			<b>Serienbereifung X-Type 3.0 V6 incl. Estate (169 kW) : 225/45-17</b>
		7.0x16	SL2	45.0	SL2.6705.351	ZP50502	96-169	RDKS ja; <b>205/55 (S)</b> ,215/55
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	45.0	SL1.8805.051	ZP50502	96-169	RDKS ja;225/40 XL
		8.0x18	SL2	45.0	SL2.8805.051	ZP50502	96-169	RDKS ja;225/40 XL
		8.5x19	SL1	42.0	SL1.9855.051	ZP50502	96-170	235/35XL
<b>XJ-Reihe (neu) inkl.XJR</b>	<b>N*3</b>	LK 5 x 108.0 x 63.4			e11*2001/116*0217*..			<b>Serienbereifung : 235/50-18; Serienbereifung XJR (291 kW) : 255/40-19</b>
		8.0x18	SL1	45.0	SL1.8805.051	ZP50502	152-291	<b>nur bis e11*2001/116*0217*04;235/50 XL, 245/45 XL,245/50(TAÜ), 255/45</b>
		8.0x18	SL2	33.0	SL2.8805.351	ZP50502	152-291	<b>235/50, 245/45, 245/50, 255/45</b>
		8.0x18	SL2	45.0	SL2.8805.051	ZP50502	152-291	<b>nur bis e11*2001/116*0217*04;235/50 XL, 245/45 XL,245/50(TAÜ), 255/45</b>
		8.5x19	SL1	42.0	SL1.9855.051	ZP50502	152-291	<b>245/45 (S;nur M+S), 255/40</b>
<b>XF</b>	<b>CC9</b>	LK 5 x 108.0 x 63.4			e11*2001/116*0323*			
		8.0x18	SL1	45.0	SL1.8805.051	ZP50502	152-175	<b>235/45(!)°, 245/45(S)</b> , 255/45 °=Nennbreite beachten
		8.0x18	SL2	33.0	SL2.8805.351	ZP50502	152-175	<b>235/45(!)°, 245/45(S)</b> , 255/45 °=Nennbreite beachten
		8.0x18	SL2	45.0	SL2.8805.051	ZP50502	152-175	<b>235/45(!)°, 245/45(S)</b> , 255/45 °=Nennbreite beachten
		8.5x19	SL1	42.0	SL1.9855.051	ZP50502	152-219	<b>245/40 (S), 255/35, 255/40</b>
<b>Kia</b>								
<b>Carens (neu)</b>	<b>FG</b>	LK 5 x 114.3 x 67.1			e4*2001/116*0114*..			
		7.0x16	SL2	40.0	SL2.6705.087	ZP50846	100-106	<b>205/55,205/60,215/55,225/50,225/55</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	40.0	SL1.8805.087	ZP50846	84-107	225/40 XL,225/45,235/40
		8.0x18	SL2	40.0	SL2.8805.087	ZP50846	84-107	225/40 XL,225/45,235/40
<b>Carnival incl. Facelift</b>	<b>UP</b>	LK 5 x 114.3 x 67.1			e11*98/14*0112*..			
		7.0x16	SL2	40.0	SL2.6705.087	ZP50846	93-121	AL 1298-1380 KG; <b>215/60 (nur 93 kW),215/60 XL</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.

Verkaufs- bezeichnung	Amtl. Typ (Ziffer 3 im alten, D1 im neuen Fahrzeugschein) Type - Nr.	Lochr./ NB Größe	Design	ET	EBE-Nr./ EG-Betriebserl. Rad-Nummer	EBE-Nr./ EG-Bet. Zentrierpack	ABE-Nr. KW- Bereich	wichtige Informationen: z.B Serienbereifungen usw. empfohlene Bereifungen (bitte unbedingt zulässige Achslasten und Motorleistungen beachten empfohlene Bereifungen (fettgedruckte Schrift = mit ABE !!!)
<b>Kia</b>								
<b>Cee ´d inkl. SW</b>	<b>ED</b>	LK 5 x 114.3 x 67.1			e4*2001/116*0121*..			
<b>inkl. Pro Cee ´d</b>								
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	40.0	SL2.6705.087	ZP50846	66-105	195/55 (!),205/50,205/55,215/55,225/45,225/50
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	40.0	SL1.8805.087	ZP50846	66-106	205/45 (!),215/40 (ab 77 kW;AL 1030 KG),215/40 XL,225/40
		8.0x18	SL2	40.0	SL2.8805.087	ZP50846	66-106	205/45 (!),215/40 (ab 77 kW;AL 1030 KG),215/40 XL,225/40
<b>Cerato</b>	<b>FE</b>	LK 4 x 114.3 x 67.1			e11*2001/116*0228*..			
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Clarus inkl.</b>	<b>GC</b>	LK 4 x 114.3 x 67.1			e13*96/27*0014*.. e13*98/14*0014*..			e13*93/81*0014*..
<b>Kombi, Facelift</b>								
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Magentis incl.</b>	<b>GD</b>	LK 4 x 114.3 x 67.1			e4*98/14*0053*.. e4*2001/116*0053			
<b>Facelift,MS, Optima</b>								
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Magentis (neu)</b>	<b>GE</b>	LK 5 x 114.3 x 67.1			e4*2001/116*0100*..			<b>Serienbereifung Magentis 2.7 V6 (138 kW) : 215/50-17 nur bis e4*2001/116*0100*06</b>
		7.0x16	SL2	40.0	SL2.6705.087	ZP50846	100-106	<b>205/60,215/55,225/50,225/55</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	40.0	SL1.8805.087	ZP50846	100-138	215/45 XL,225/40 (ab 106 kW;AL 1120 KG),225/40 XL,225/45
		8.0x18	SL2	40.0	SL2.8805.087	ZP50846	100-138	215/45 XL,225/40 (ab 106 kW;AL 1120 KG),225/40 XL,225/45
<b>Opirus</b>	<b>LD</b>	LK 5 x 114.3 x 67.1			e4*2001/116*0075*..			<b>Serienbereifung: 225/55-17; Facelift ab Oktober 2007</b>
		7.0x16	SL2	40.0	SL2.6705.087	ZP50846	137-149	<b>225/60,245/55</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	40.0	SL1.8805.087	ZP50846	137-149	<b>225/45 XL,235/45 XL,245/45</b>
		8.0x18	SL2	40.0	SL2.8805.087	ZP50846	137-149	<b>225/45 XL,235/45 XL,245/45</b>
		8.5x19	SL1	40.0	SL1.9855.087	ZP50846	137-149	245/40 XL (VA Federwegsbegrenzer KIA-ZK3F037501 einsetzen, wenn nicht enthalten)
<b>Picanto, SA</b>	<b>BA</b>	LK 4 x 100.0 x 54.1			e4*2001/116*0085*..			
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6704.036	ZP40345	44-48	195/40
<b>Rio incl. Facelift</b>	<b>DC</b>	LK 4 x 100.0 x 54.1			e11*98/14*0132*..			<b>Befestigung bis (e11*98/14*0132*03) RS (ZP40335) Befestigung ab (e11*98/14*0132*04) RM (ZP40345)</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6704.036	ZP40335/40345	55-72	195/45,205/45
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Rio (neu)</b>	<b>DE</b>	LK 4 x 100.0 x 54.1			e4*2001/116*0093*..			
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6704.036	ZP40345	71-83	<b>195/45 (AL 900 KG),195/45 XL,195/50,205/45,215/45</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Shuma inkl.</b>	<b>FB</b>	LK 4 x 100.0 x 56.1			e4*96/27*0024*.. e4*98/14*0024*..			<b>Sofern nicht bereits serienmäßig vorhanden, müssen an der Vorder- und Hinterachse Stabilisatoren eingebaut werden !</b>
<b>Shuma II</b>		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6704.033	ZP40333	65-85	205/45
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Soul</b>	<b>AM</b>	LK 5 x 114.3 x 67.1			e4*2001/116*0139*...			
		7.0x16	SL2	40.0	SL2.6705.087	ZP50846	85-94	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55
		8.0x18	SL1	40.0	SL1.8805.087	ZP50846	85-94	215/40 (!), 215/45 (!), 114/40, 225/45 (S), 235/40, 245/35, 245/40
		8.5x19	SL1	40.0	SL1.9855.087	ZP50846	85-94	225/35, 235/35, 245/30, 245/35
<b>Sportage incl.</b>	<b>JE, JES</b>	LK 5 x 114.3 x 67.1			e4*2001/116*0089*..			<b>Serienbereifung Sportage 2.7 V6 (129 kW) :235/60-16</b>
<b>4x4</b>								
		7.0x16	SL2	40.0	SL2.6705.087	ZP50846	82-129	<b>215/65 (S),235/60 (!;S)</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	40.0	SL1.8805.087	ZP50846	82-129	<b>225/50(Radabdeckung muss ausreichend sein,235/45, 235/50,245/45,255/45</b>
		8.0x18	SL2	40.0	SL2.8805.087	ZP50846	82-129	<b>225/50(Radabdeckung muss ausreichend sein,235/45, 235/50,245/45,255/45</b>

Verkaufs- bezeichnung	Amtl. Typ (Ziffer 3 im alten, D1 im neuen Fahrzeugschein) Type - Nr.	Lochr./ NB Größe	Design	ET	EBE-Nr./ EG-Betriebserl. Rad-Nummer	EBE-Nr./ EG-Bet. Zentrierpack	ABE-Nr. KW- Bereich	wichtige Informationen: z.B Serienbereifungen usw. empfohlene Bereifungen (bitte unbedingt zulässige Achslasten und Motorleistungen beachten empfohlene Bereifungen (fettgedruckte Schrift = mit ABE !!!)
<b>Lancia</b>								
<b>Dedra inkl. S.W.</b>	<b>835</b>	LK 4 x 98.0 x 58.1			F303;F303/1;	F303/2		
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
<b>Delta inkl. HF</b>	<b>836</b>	LK 4 x 98.0 x 58.1			G489	e3*96/27*0021*..		<b>Fahrzeugbreite beachten !!!!</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
<b>Delta</b>	<b>844</b>	LK 4 x 98.0 x 58.1			e3*2001/116*0279*			
		7.0x16	SL2	21.0	SL2.6704.021a14	AP40276/14	85-110	195/55, 205/50, 205/55, 215/55, 225/45, 225/50
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6704.021	ZP40201	85-110	<b>205/50, 205/55 (S), 225/45</b>
<b>Lybra inkl. Kombi</b>	<b>839</b>	LK 4 x 98.0 x 58.1			e3*98/14*0047*..			
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6704.021	ZP40201	76-113	<b>205/55 (S)</b>
<b>Thesis</b>	<b>841</b>	LK 5 x 108.0 x 58.1			e3*98/14*0093*..			<b>Serienbereifung : 215/60-16</b>
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.053	ZP50540	110-169	215/60 ,225/55
		8.0x18	SL2	33.0	SL2.8805.353	ZP50540	110-169	<b>225/45 XL</b>
<b>Y</b>	<b>840</b>	LK 4 x 98.0 x 58.1			H262	e3*95/54*0004*..		
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
<b>Y</b>	<b>843</b>	LK 4 x 98.0 x 58.1			e3*2001/116*0149*..			
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6704.021	ZP40201	44-70	<b>195/45,195/50,205/45</b>
<b>Land Rover</b>								
<b>Freelander</b>	<b>LN, LND</b>	LK 5 x 114.3 x 64.1			e11*96/79*0082*..	e1*98/14*0134*..		<b>Serienbereifung : 195/80-15 (nicht zulässig auf 7.0x15)</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Freelander II</b>	<b>LF</b>	LK 5 x 108.0 x 63.4			e11*2001/116*0300*..			
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	45.0	SL1.8805.051	ZP50520	110-171	<b>225/65 (!;bis 118 kW)*,235/55,235/60,255/55</b> *=Nennbreite beachten
		8.0x18	SL2	33.0	SL2.8805.351	ZP50520	110-171	225/65 (!;bis 118 kW)*,235/55,235/60,255/55 *=Nennbreite beachten
		8.0x18	SL2	45.0	SL2.8805.051	ZP50520	110-171	<b>225/65 (!;bis 118 kW)*,235/55,235/60,255/55</b> *=Nennbreite beachten
		8.5x19	SL1	42.0	SL1.9855.051	ZP50520	110-171	235/55 XL, 255/50 XL, 275/45 XL
<b>Lexus</b>								
<b>GS 300, GS 430</b>	<b>S16</b>	LK 5 x 114.3 x 60.1			e11*96/79*0078*..	e11*98/14*0078*..		<b>Serienb. GS 300 (161 kW) : 225/55-16; GS 430 (208 kW) : 235/45-17</b>
		8.0x18	SL1	40.0	SL1.8805.084	ZP50880	161-208	<b>235/40,245/40</b>
		8.0x18	SL2	40.0	SL2.8805.084	ZP50880	161-208	<b>235/40,245/40</b>
		8.5x19	SL1	40.0	SL1.9855.084	ZP50880	161-208	235/35, 245/35
<b>GS 300, GS 430</b>	<b>S19 (a)</b>	LK 5 x 114.3 x 60.1			e6*2001/116*0103*..			<b>Serienb. GS 300 (183 kW) : 225/50-17; GS 430 (208 KW) : 245/40-18</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	40.0	SL1.8805.084	ZP50880	183-208	<b>235/40(nur 183kW),245/40</b>
		8.0x18	SL2	40.0	SL2.8805.084	ZP50880	183-208	<b>235/40(nur 183kW),245/40</b>
		8.5x19	SL1	40.0	SL1.9855.084	ZP50880	183-208	<b>235/35 (nur 183 KW),245/35,255/35, 255/35 XL</b>
<b>IS 200 inkl. Sportcross, IS 300 inkl. Sportcross</b>	<b>XE1</b>	LK 5 x 114.3 x 60.1			e11*98/14*0110*..			<b>Serienb. IS 200 und IS 200 Sportcross (114 kW) : 205/55-16; IS 300 (157 kW) : 215/45-17; IS 300 Sportcross (157 kW) : VA 215/45-17 HA 225/45-17</b>
		7.0x16	SL1	40.0	SL1.6705.084	ZP50880	114-157	205/55 (S)
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	40.0	SL1.8805.084	ZP50880	114-157	225/40 (AL 1120 KG),225/40 XL
		8.0x18	SL2	40.0	SL2.8805.084	ZP50880	114-157	225/40 (AL 1120 KG),225/40 XL
<b>IS 220D; IS 250</b>	<b>XE2 (a)</b>	LK 5 x 114.3 x 60.1			e6*2001/116*0206*..			<b>Serienbereifung : 205/55-16</b>
		7.0x16	SL2	40.0	SL2.6705.084	ZP50880	130-153	<b>205/55 (SKF),215/55,225/50</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	40.0	SL1.8805.084	ZP50880	130-153	<b>225/40 XL (!),235/40 (!)</b>
		8.0x18	SL2	40.0	SL2.8805.084	ZP50880	130-153	<b>225/40 XL (!),235/40 (!)</b>
		8.5x19	SL1	40.0	SL1.9855.084	ZP50880	130-153	<b>235/35 (!),255/35 (nur Sportausf.:nur HA)</b>

Verkaufs- bezeichnung	Amtl. Typ (Ziffer 3 im alten, D1 im neuen Fahrzeugschein) Type - Nr.	Lochr./ NB Größe	Design	ET	EBE-Nr./ EG-Betriebserl. Rad-Nummer	EBE-Nr./ EG-Bet. Zentrierringpack	ABE-Nr. KW- Bereich	wichtige Informationen: z.B Serienbereifungen usw. empfohlene Bereifungen (bitte unbedingt zulässige Achslasten und Motorleistungen beachten empfohlene Bereifungen (fettgedruckte Schrift = mit ABE !!!)
<b>Mazda</b>								
<b>121</b>	<b>DB</b>	LK 4 x 100.0 x 54.1			F706			
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
<b>2</b>	<b>DY</b>	LK 4 x 108.0 x 63.4			e1*2001/116*0212*..			<b>Serienbereif. 2 1.6 MZI (74 kW) : 195/45-16</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	42.0	SL2.6704.051	ZP40521	50-74	<b>195/45, 205/45, 215/40</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>2</b>	<b>DE</b>	LK 4 x 100.0 x 54.1			e13*2001/116*0254..			
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6704.036	ZP40345	50-76	<b>195/45, 205/45, 215/40</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>3 inkl. Schrägheck, Stufenh.</b>	<b>BK</b>	LK 5 x 114.3 x 67.1			e1*2001/116*0234*..			<b>Serienbereifung 3 2.0 MZR (110 kW) : 205/50-17</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	40.0	SL2.6705.087	ZP50846	62-110	<b>205/55,215/55,225/50</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	40.0	SL1.8805.087	ZP50846	62-110	<b>215/40,225/40,235/40</b>
		8.0x18	SL2	40.0	SL2.8805.087	ZP50846	62-110	<b>215/40,225/40,235/40</b>
		8.5x19	SL1	40.0	SL1.9855.087	ZP50846	62-110	<b>225/35, 235/35</b>
<b>323, 323 F</b>	<b>BG</b>	LK 4 x 100.0 x 54.1			F276			
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6704.036	ZP40345	41-94	<b>195/45</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>323C, 323F, 323P, 323S</b>	<b>BA</b>	LK 4 x 100.0 x 54.1			e13*96/27*0023*..	G878		
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6704.036	ZP40345	52-84	<b>195/45 (nur 323 F;AL 900 KG),195/45 (AL 900 KG)</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>323 F V6 (5-Loch)</b>	<b>BA</b>	LK 5 x 114.3 x 67.1			G878	e13*96/27*0023*..		
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	40.0	SL2.6705.087	ZP50846	106	<b>205/50 (S),215/45</b>
<b>323F, 323P, 323S</b>	<b>BJ, BJD</b>	LK 4 x 100.0 x 54.1			e1*98/14*0094*..	e1*97/27*0094*..		e1*98/14*0181*..
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6704.036	ZP40345	52-84	<b>195/50,205/45,215/40 (AL 950 KG;nicht 74 kW-Diesel)</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>323 F 2.0 (5-Loch)</b>	<b>BJ, BJD</b>	LK 5 x 114.3 x 67.1			e1*98/14*0094*..	e1*98/14*0181*..		<b>Serienbereifung : 195/50-16</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	40.0	SL2.6705.087	ZP50846	96	<b>195/50,205/45,215/45</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>5</b>	<b>CR1</b>	LK 5 x 114.3 x 67.1			e13*2001/116*0156*..			<b>Serienbereifung : 195/65-15</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	40.0	SL2.6705.087	ZP50846	81-107	<b>205/55 (S),215/55,225/50</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>6 inkl. Sport Kombi, 4WD, Facelift</b>	<b>GG/GY, GG1</b>	LK 5 x 114.3 x 67.1			e1*98/14*0188*..	e11*2001/116*0203*..		<b>Serienbereifung: 6 2.0 MZR-CD incl. Sport Kombi (100 kW) : 205/55-16; 6 2.3 MZR AWD Sport Kombi (119 kW) : 215/45-17; 6 2.3 MZR incl. Sport Kombi (122 kW) : 215/45-17</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	40.0	SL2.6705.087	ZP50846	88-122	<b>205/55 (S),225/50 (bis 104 kW)</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	40.0	SL1.8805.087	ZP50846	88-122	<b>215/45 (S;nur 122 kW),225/35 XL (AL 1090 KG),225/40</b>
		8.0x18	SL2	40.0	SL2.8805.087	ZP50846	88-122	<b>215/45 (S;nur 122 kW),225/35 XL (AL 1090 KG),225/40</b>
		8.5x19	SL1	40.0	SL1.9855.087	ZP50846	88-122	<b>225/35 (TAÜ)</b>
<b>6</b>	<b>GH</b>	LK 5 x 114.3 x 67.1			e1*2001/116*0448*..			<b>°=Nennbreite beachten</b>
		7.0x16	SL2	40.0	SL2.6705.087	ZP50846	88-125	<b>195/65, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50(nur HA),225/55</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	40.0	SL1.8805.087	ZP50846	88-136	<b>215/45°(AL 1160 KG),225/40, 225/45, 235/40, 235/45</b>
		8.0x18	SL2	40.0	SL2.8805.087	ZP50846	88-136	<b>215/45°(AL 1160 KG),225/40, 225/45, 235/40, 235/45</b>
		8.5x19	SL1	40.0	SL1.9855.087	ZP50846	88-136	<b>225/40, 235/35, 245/35</b>
<b>626</b>	<b>GE, GEA</b>	LK 5 x 114.3 x 67.1			G104, G691			
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.

Verkaufs- bezeichnung	Amtl. Typ (Ziffer 3 im alten, D1 im neuen Fahrzeugschein) Type - Nr.	Lochkr./ NB Größe	Design	ET	EBE-Nr./ EG-Betriebserl. Rad-Nummer	EBE-Nr./ EG-Bet. Zentrierpack	ABE-Nr. KW- Bereich	wichtige Informationen: z.B Serienbereifungen usw. empfohlene Bereifungen (bitte unbedingt zulässige Achslasten und Motorleistungen beachten empfohlene Bereifungen (fettgedruckte Schrift = mit ABE !!!)
<b>Mazda</b>								
<b>626 inkl. Kombi</b>	<b>GF,GF/ GW,GFD/ GWD</b>	LK 5 x 114.3 x 67.1			e1*96/27*0055*..	e1*98/14*0164*..		e1*98/14*0055*..
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	40.0	SL2.6705.087	ZP50846	66-100	Kombi bis AL 1060 KG;205/50,225/45
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>CX-7</b>	<b>ER</b>	LK 5 x 114.3 x 67.1			e11*2001/116*0308*..			
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	40.0	SL1.8805.087	ZP50846	191	Allrad; 235/60 XL,255/55
		8.0x18	SL2	40.0	SL2.8805.087	ZP50846	191	Allrad; 235/60 XL,255/55
		8.5x19	SL1	40.0	SL1.9855.087	ZP50846	191	Allrad; 255/50*, 275/45* *=Lenkeinschlagbegrenzer
<b>Demio</b>	<b>DW</b>	LK 4 x 100.0 x 54.1			e1*97/27*0093*..	e1*98/14*0093*..		<b>Serienbereifung Demio 1.5 (55 kW) :175/60-14</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
<b>MPV</b>	<b>LW, LWD</b>	LK 5 x 114.3 x 67.1			e1*98/14*0118*..	e1*98/14*0165*..		<b>bis e1*98/14*0118*01</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	40.0	SL2.6705.087	ZP50846	88-90	<b>205/55 XL,215/55</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>MPV (Facelift)</b>	<b>LW</b>	LK 5 x 114.3 x 67.1			e1*98/14*0118*..			<b>ab e1*98/14*0118*02 Serien.: MPV 2.0 MZR-CD (100 kW) : 215/60-16</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	40.0	SL2.6705.087	ZP50846	100-104	<b>205/55 XL (LI 94;nur 104 kW),205/60 XL (nur 104 kW),215/55 XL (LI 95;nur 104 kW),215/60 (S;nur 100 kW),225/50 XL (LI 96;nur 104 kW),225/55</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	40.0	SL1.8805.087	ZP50846	100-104	235/40 XL,235/45 XL (nur 100 kW)
		8.0x18	SL2	40.0	SL2.8805.087	ZP50846	100-104	235/40 XL,235/45 XL (nur 100 kW)
<b>MX-3</b>	<b>EC</b>	LK 4 x 100.0 x 54.1			e13*96/79*0027*..	F946		
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6704.036	ZP40345	65-98	195/50 (!),205/45
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>MX-5</b>	<b>NA</b>	LK 4 x 100.0 x 54.1			e2*93/81*0163*..	F488		
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6704.036	ZP40345	66-96	205/45 (TAÜ),215/40
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>MX-5</b>	<b>NB</b>	LK 4 x 100.0 x 54.1			e11*98/14*0083*..	e11*96/79*0083*..		<b>Serienbereifung MX-5 1.9 Sportive 6-Gang (107 kW) : 205/45-16</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6704.036	ZP40345	81-107	205/45,215/40
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>MX-5 inkl. Roadster Coupé</b>	<b>NC1, NC1E</b>	LK 5 x 114.3 x 67.1			e11*2001/116*0202*..	e1*2001/116*0371*..		<b>Serienbereifung : 205/50-16,</b>
		7.0x16	SL2	40.0	SL2.6705.087	ZP50846	93-118	205/50,215/45,215/50,225/45
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	40.0	SL1.8805.087	ZP50846	93-118	215/35,215/40,225/35
		8.0x18	SL2	40.0	SL2.8805.087	ZP50846	93-118	215/35,215/40,225/35
<b>MX-6</b>	<b>GE6</b>	LK 5 x 114.3 x 67.1			G003			
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	40.0	SL2.6705.087	ZP50846	85-121	205/50,225/45
<b>Premacy</b>	<b>CP, CPD</b>	LK 5 x 114.3 x 67.1			e1*98/14*0116*..	e1*98/14*0161*..		<b>Serienbereifung Premacy 2.0 (84/96 kW) : 195/55-15</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	40.0	SL2.6705.087	ZP50846	66-96	205/45 (ab 74 kW;nicht Diesel;AL 974 KG),205/45 XL
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>RX-8</b>	<b>SE</b>	LK 5 x 114.3 x 67.1			e11*2001/116*0199*..			<b>Serienb. (141 kW) : 225/55-16; (170 kW) : 225/45-18</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	40.0	SL1.8805.087	ZP50846	141-170	<b>225/45 (S),235/40,245/40</b>
		8.0x18	SL2	40.0	SL2.8805.087	ZP50846	141-170	<b>225/45 (S),235/40,245/40</b>
		8.5x19	SL1	40.0	SL1.9855.087	ZP50846	141-170	<b>225/40, 235/35, 245/35</b>
<b>Tribute incl. 4WD inkl. Facelift</b>	<b>EP, EPR, EP2, EP2R</b>	LK 5 x 114.3 x 67.1			e4*98/14*0044*.. e4*98/14*0052*..	e13*2001/116*009 e13*2001/116*009		<b>Ausreichende Radabdeckung muss gegeben sein Serienbereifung Tribute 3.0 V6 4WD (145/149 kW) : 235/70-16</b>
		7.0x16	SL2	40.0	SL2.6705.087	ZP50846	91-149	<b>215/70 (S),225/65 (!),235/60,235/70 (S;ab 145 kW)</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	40.0	SL1.8805.087	ZP50846	91-149	<b>235/50,235/60 (!;ab 145 kW),255/45</b>
		8.0x18	SL2	40.0	SL2.8805.087	ZP50846	91-149	<b>235/50,235/60 (!;ab 145 kW),255/45</b>

Verkaufs- bezeichnung	Amtl. Typ (Ziffer 3 im alten, D1 im neuen Fahrzeugschein) Type - Nr.	Lochkr./ NB Größe	Design	ET	EBE-Nr./ EG-Betriebserl. Rad-Nummer	EBE-Nr./ EG-Bet. Zentrierpack	ABE-Nr. KW- Bereich	wichtige Informationen: z.B Serienbereifungen usw. empfohlene Bereifungen (bitte unbedingt zulässige Achslasten und Motorleistungen beachten empfohlene Bereifungen (fettgedruckte Schrift = mit ABE !!!)
<b>Mazda</b>								
<b>Xedos 6</b>	<b>CA</b>	LK 5 x 114.3 x 67.1			G138	e13*96/79*0028*..		
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	40.0	SL2.6705.087	ZP50846	76-106	205/50
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Xedos 9</b>	<b>TA</b>	LK 5 x 114.3 x 67.1			G517	e13*95/54*0002*..		
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	40.0	SL2.6705.087	ZP50846	105-155	<b>205/55 (!),225/50 (nur HA)</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Xedos 9 (Facelift)</b>	<b>TA</b>	LK 5 x 114.3 x 67.1			e13*98/14*0002*..	<b>Serienbereifung : 215/55-16</b>		
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Mazda MPS (Mazda Performance Series)- Modelle</b>								
<b>3 MPS</b>	<b>BK</b>	LK 5 x 114.3 x 67.1			e11*2001/116*0234*..			
		8.0x18	SL1	40.0	SL1.8805.087	ZP50846	191	215/45, 225/40, 235/40
		8.0x18	SL2	40.0	SL2.8805.087	ZP50846	191	215/45, 225/40, 235/40
		8.5x19	SL1	40.0	SL1.9855.087	ZP50846	191	235/35
<b>6 MPS</b>	<b>GG1</b>	LK 5 x 114.3 x 67.1			e11*2001/116*0203*..	<b>Serienbereifung: 215/45-18</b>		
		8.0x18	SL1	40.0	SL1.8805.087	ZP50846	191	215/45 (S),225/40 XL,235/40
		8.0x18	SL2	40.0	SL2.8805.087	ZP50846	191	215/45 (S),225/40 XL,235/40
		8.5x19	SL1	40.0	SL1.9855.087	ZP50846	191	235/35 XL
<b>Mercedes Benz</b>								
<b>190 inkl. Limousine</b>	<b>201</b>	LK 5 x 112.0 x 66.5			C750;C750/1;	C750/2;C750/3		
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.073	ZP50742	53-150	205/50 (!),225/45 (!)
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>A-Klasse inkl. Langer Radstand</b>	<b>168</b>	LK 5 x 112.0 x 66.5			e1*96/79*0073*			
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.073	ZP50742	55-103	nicht langer Radstand;195/50 (nur 103 kW : S;nur M+S),205/45,215/40
		7.0x16	SL2	45.0	SL2.6705.373	ZP50742	55-103	195/50 (nur 103 kW : S;nur M+S),205/45
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>A-Klasse inkl. Coupé, Limou.</b>	<b>169</b>	LK 5 x 112.0 x 66.5			e1*2001/116*0288*..	<b>Serienbereifung ab 100 kW : 195/55-16</b>		
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.073	ZP50705	60-142	RDKS ja;195/55,205/50,205/55,225/45,225/50
		7.0x16	SL2	45.0	SL2.6705.373	ZP50705	60-142	RDKS ja; <b>195/55 (S)</b> ,205/50,205/55,225/45,225/50
		7.0x16	SL2	50.0	SL2.6705.473	ZP50705	60-142	RDKS ja; <b>195/55 (S),205/50,205/55,225/45</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.073	ZP50705	60-142	RDKS ja;215/35 XL,215/40,225/35 XL
		8.0x18	SL1	45.0	SL1.8805.373	ZP50705	60-142	RDKS ja;215/35 XL,215/40,225/35 XL
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.073	ZP50705	60-142	RDKS ja;215/35 XL,215/40,225/35 XL
		8.0x18	SL2	45.0	SL2.8805.373	ZP50705	60-142	RDKS ja;215/35 XL,215/40,225/35 XL
<b>B-Klasse</b>	<b>245</b>	LK 5 x 112.0 x 66.5			e1*2001/116*0314*..	<b>Serienbereifung (außer 70/85 kW) : 205/55-16</b>		
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.073	ZP50705	70-142	RDKS ja;195/55 (!;bis 85 kW),205/50,205/55,225/50
		7.0x16	SL2	45.0	SL2.6705.373	ZP50705	70-142	RDKS ja; <b>195/55 (!;bis 85 kW),205/50,205/55 (S)</b> ,225/50
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.073	ZP50705	70-142	RDKS ja;215/40 XL,225/35 XL,225/40
		8.0x18	SL1	45.0	SL1.8805.373	ZP50705	70-142	RDKS ja; <b>215/40 XL</b> ,225/35 XL,225/40
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.073	ZP50705	70-142	RDKS ja;215/40 XL,225/35 XL,225/40
		8.0x18	SL2	45.0	SL2.8805.373	ZP50705	70-142	RDKS ja; <b>215/40 XL</b> ,225/35 XL,225/40
		8.5x19	SL1	30.0	SL1.9855.073a05	AP50702/05	70-142	RDKS ja;225/35 (TAÜ)
		8.5x19	SL1	35.0	SL1.9855.073	ZP50705	70-142	RDKS ja;225/35 (!)
		8.5x19	SL1	42.0	SL1.9855.373	ZP50705	70-142	RDKS ja;225/35 (TAÜ)
<b>C-Klasse inkl. Limou., T-Modell</b>	<b>H0, 202</b>	LK 5 x 112.0 x 66.5			e1*92/53*0001*..	e1*93/81*0034*..	G363,	
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.073	ZP50742	55-145	<b>205/55 (nur HO;Nacharbeit VA ab Werk)</b> ,205/55 (nur 202), <b>225/45 (nur HO)</b> ,225/45 (nur 202;TAÜ)
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.073	ZP50742	55-145	225/40

Verkaufs- bezeichnung	Amtl. Typ (Ziffer 3 im alten, D1 im neuen Fahrzeugschein) Type - Nr.	Lochr./ NB Größe	Design	ET	EBE-Nr./ EG-Betriebserl. Rad-Nummer	EBE-Nr./ EG-Bet. Zentrierringpack	ABE-Nr. KW- Bereich	wichtige Informationen: z.B Serienbereifungen usw. empfohlene Bereifungen (bitte unbedingt zulässige Achslasten und Motorleistungen beachten empfohlene Bereifungen (fettgedruckte Schrift = mit ABE !!!)
<b>Mercedes Benz</b>								
<b>C-Klasse (Forts.)</b>		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.073	ZP50742	55-145	225/40
		8.5x19	SL1	30.0	SL1.9855.073	AP50701/05	55-145	225/35 (!), 225/35 XL, 235/35
		8.5x19	SL1	35.0	SL1.9855.073	ZP50742	55-145	225/35 (!), 225/35 XL
<b>C-Klasse inkl.</b>	<b>203</b>	LK 5 x 112.0 x 66.5		e1*98/14*0139*..				
<b>Limousine, 4-matic, Faceliff</b>								
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.073	ZP50742	75-170	RDKS ja; <b>205/55 (S;SKF),225/50 (S)</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.073	ZP50742	85-200	RDKS ja;225/40 (bis 160 kW),225/40 XL
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.073	ZP50742	85-200	RDKS ja;225/40 (bis 160 kW),225/40 XL
<b>C-Klasse</b>	<b>203 CL</b>	LK 5 x 112.0 x 66.5		e1*98/14*0159*..				
<b>Sportcoupé inkl. Faceliff</b>								
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.073	ZP50742	75-170	RDKS ja; <b>205/55 (S;SKF),225/50 (S)</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.073	ZP50742	75-200	RDKS ja;225/40 (bis 160 kW),225/40 XL
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.073	ZP50742	75-200	RDKS ja;225/40 (bis 160 kW),225/40 XL
<b>CLC-Klasse</b>	<b>203CL</b>	LK 5 x 112.0 x 66.5		e1*98/14*0159*..				
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.073	ZP50742	75-150	<b>205/55</b> , 225/50 (S)
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.073	ZP50742	75-200	<b>225/40 (S)</b>
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.073	ZP50742	75-200	<b>225/40 (S)</b>
<b>C-Klasse</b>	<b>203 K</b>	LK 5 x 112.0 x 66.5		e1*98/14*0158*..				
<b>T-Modell inkl. 4-matic, Faceliff</b>								
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.073	ZP50742	75-170	RDKS ja; <b>205/55 (S;SKF),225/50 (S)</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.073	ZP50742	85-200	RDKS ja;225/40 XL
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.073	ZP50742	85-200	RDKS ja;225/40 XL
<b>C-Klasse</b>	<b>204</b>	LK 5 x 112.0 x 66.5		e1*2001/116*0431*..				
<b>Limousine</b>								
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.073	ZP50705	120-170	<b>195/60 (S;bis 115 KW)</b> , <b>205/55</b> ,215/55,225/50
		7.0x16	SL2	45.0	SL2.6705.373	ZP50705	100-170	<b>205/55 (S;SKF),215/55,225/50 (S)</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.073	ZP50705	120-200	□225/40 XL, 235/40 XL, 245/35 XL (nur HA)
		8.0x18	SL1	45.0	SL1.8805.373	ZP50705	120-200	□ <b>225/40 XL, 235/40 XL</b> , 245/35 XL (nur HA)
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.073	ZP50705	120-200	□225/40 XL, 235/40 XL, 245/35 XL (nur HA)
		8.0x18	SL2	45.0	SL2.8805.373	ZP50705	120-200	□ <b>225/40 XL, 235/40 XL</b> , 245/35 XL (nur HA)
		9.0x18	SL1	35.0	SL1.8905.473	ZP50705	120-200	□225/40 XL, 235/40 XL, 245/35 XL (nur HA),255/35 XL (nur HA)
		9.0x18	SL1	40.0	SL1.8905.573	ZP50705	120-200	□225/40 XL, 235/40 XL, 245/35 XL (nur HA),255/35 XL (nur HA)
		8.5x19	SL1	30.0	SL1.9855.073a05	AP50702/05	120-170	□225/35 (AL 1120 KG),235/35 XL, 255/30 XL (nur HA;nicht 4-matic)
		8.5x19	SL1	35.0	SL1.9855.073	ZP50705	120-200	□225/35 (AL 1120 KG),235/35 XL, 255/30 XL (nur HA, nicht 4-matic)
		8.5x19	SL1	42.0	SL1.9855.373	ZP50705	100-200	□ 225/35(AL 1120KG), 235/35XL, 255/30 (nur HA, nicht 4-matic)
		9.5x19	SL1	30.0	SL1.9955.473a05	AP50702/05	100-200	nur HA 255/30XL, 265/30XL
		9.5x19	SL1	35.0	SL1.9955.473	ZP50705	100-200	nur HA 255/30XL, 265/30XL
		9.5x19	SL1	40.0	SL1.9955.573	ZP50705	100-200	nur HA 255/30XL, 265/30XL
<b>C-Klasse</b>	<b>204 K</b>	LK 5 x 112.0 x 66.5		e1*2001/116*0431*...				
<b>T-Modell</b>								
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.073	ZP50705	100-170	RDKS ja; 205/55 (S), 215/55, 225/50
		7.0x16	SL2	45.0	SL2.6705.373	ZP50705	100-170	RDKS ja; <b>205/55 (S;SKF),215/55,225/50</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.073	ZP50705	120-200	□RDKS ja;225/40 XL, 235/40 XL, 245/35 XL (nur HA)
		8.0x18	SL1	45.0	SL1.8805.373	ZP50705	120-200	□RDKS ja; <b>225/40 XL, 235/40 XL</b> , 245/35 XL (nur HA)
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.073	ZP50705	120-200	□RDKS ja;225/40 XL, 235/40 XL, 245/35 XL (nur HA)
		8.0x18	SL2	45.0	SL2.8805.373	ZP50705	120-200	□RDKS ja; <b>225/40 XL, 235/40 XL</b> , 245/35 XL (nur HA)
		9.0x18	SL1	35.0	SL1.8905.473	ZP50705	100-200	□225/40 XL, 235/40 XL, 245/35 XL (nur HA),255/35 XL (nur HA), 265/35 (nur HA, nicht 4-matic)
		9.0x18	SL1	40.0	SL1.8905.573	ZP50705	100-200	□225/40 XL, 235/40 XL, 245/35 XL (nur HA),255/35 XL (nur HA), 265/35 (nur HA, nicht 4-matic)

Bitte geben Sie bei jeder Bestellung die komplette Radnummer und den Fahrzeugtyp an! := (unbedingt Gutachten prüfen), (S) := Serie, (SKF) = Schneeketten-Freigabe  
 Bitte beachten Sie den Aufpreis bei Rädern mit Adapterpaket - (AP) Anwendungen! **SL1 = Rad-Design: Imperatore, SL2 = Rad-Design: Marmora**

Verkaufs- bezeichnung	Amtl. Typ (Ziffer 3 im alten, D1 im neuen Fahrzeugschein) Type - Nr.	Lochkr./ NB Größe	Design	ET	EBE-Nr./ EG-Betriebserl. Rad-Nummer	EBE-Nr./ EG-Bet. Zentrierringpack	ABE-Nr. KW- Bereich	wichtige Informationen: z.B Serienbereifungen usw. empfohlene Bereifungen (bitte unbedingt zulässige Achslasten und Motorleistungen beachten empfohlene Bereifungen (fettgedruckte Schrift = mit ABE !!!)
<b>Mercedes Benz</b>								
<b>C-Klasse (Forts.)</b>								
		8.5x19	SL1	30.0	SL1.9855.073a05	AP50702/05	100-200	αRDKS ja;225/35 (nur VA, nicht 4-matic),235/35, 255/30(nur HA, nicht 4-matic)
		8.5x19	SL1	35.0	SL1.9855.073	ZP50705	120-200	αRDKS ja;225/35 (nur VA, nicht 4-matic),235/35, 255/30(nur HA, nicht 4-matic)
		8.5x19	SL1	42.0	SL1.9855.373	ZP50705	100-200	α225/35 (nur VA, nicht 4matic), 235/35, 255/30 (nur HA, nicht 4-matic)
		9.5x19	SL1	30.0	SL1.9955.473a05	AP50702/05	100-200	nur HA 255/30XL, 265/30XL
		9.5x19	SL1	35.0	SL1.9955.473	ZP50705	100-200	nur HA 255/30XL, 265/30XL
		9.5x19	SL1	40.0	SL1.9955.573	ZP50705	100-200	nur HA 255/30XL, 265/30XL
<b>CL-Klasse</b>	<b>215</b>	LK 5 x 112.0 x 66.5		e1*98/14*0113*..		<b>Serienbereifung CL 600 (368 KW) VA 245/48-18 HA 265/40-18</b>		
<b>Coupé</b>								
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.073	ZP50705	220-368	RDKS ja;245/45,255/45 (bis 270 kW)
		8.0x18	SL1	45.0	SL1.8805.373	ZP50705	220-368	RDKS ja; <b>245/45 (S)</b>
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.073	ZP50705	220-368	RDKS ja;245/45,255/45 (bis 270 kW)
		8.0x18	SL2	45.0	SL2.8805.373	ZP50705	220-368	RDKS ja; <b>245/45 (S)</b>
		9.0x18	SL1	35.0	SL1.8905.473	ZP50705	220-368	245/45, 255/45, 265/40 (nur HA), 275/40 (nur HA)
		9.0x18	SL1	40.0	SL1.8905.573	ZP50705	220-326	245/45, 265/40 (nur HA), 275/40 (nur HA)
		8.5x19	SL1	30.0	SL1.9855.073a05	AP50702/05	220-368	RDKS ja;245/40 (!), 255/40 (bis 326 KW)
		8.5x19	SL1	35.0	SL1.9855.073	ZP50705	220-368	245/40 (!), 255/40
		8.5x19	SL1	42.0	SL1.9855.373	ZP50705	220-368	245/40 (!)
		8.5x19	SL1	30.0	SL1.9955.473a05	AP50702/05	220-368	nur HA 275/35 (S)
		9.5x19	SL1	35.0	SL1.9955.473	ZP50705	220-368	nur HA 275/35 (S)
		9.5x19	SL1	40.0	SL1.9955.573	ZP50705	220-326	nur HA 275/35 (S)
<b>CLK-Klasse</b>	<b>208</b>	LK 5 x 112.0 x 66.5		e1*96/27*0054*..				
<b>Cabrio; Coupé</b>								
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.073	ZP50742	100-160	RDKS ja; <b>205/55 (S;SKF)</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.073	ZP50742	100-205	RDKS ja;225/40,245/35 (nur HA)
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.073	ZP50742	100-205	RDKS ja;225/40,245/35 (nur HA)
		8.5x19	SL1	30.0	SL1.9855.073a05	AP50701/05	100-205	225/35 (!), 255/35XL
		8.5x19	SL1	35.0	SL1.9855.073	ZP50742	100-205	225/35 (!), 255/35XL
<b>CLK-Klasse</b>	<b>209</b>	LK 5 x 112.0 x 66.5		e1*98/14*0184*..				
<b>Cabrio; Coupé</b>								
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.073	ZP50742	110-170	RDKS ja; <b>205/55 (S;SKF),225/50 (nur HA)</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	30.0	SL1.8805.073a05	AP50701/05	110-225	RDKS ja; <b>225/40 (bis 200 kW;AL 1120 KG),225/40 XL (bis 200 kW),245/35 (nur HA;AL 1120 KG),245/35 XL (nur HA)</b>
		8.0x8	SL1	35.0	SL1.8805.073	ZP50742	110-225	RDKS ja; <b>225/40 (bis 200 kW;AL 1120 KG),225/40 XL (bis 200 kW), 225/40 (S;nur 225 kW),245/35 (nur HA;AL 1120 KG),245/35 XL (nur HA)</b>
		8.0x18	SL2	30.0	SL2.8805.073a05	AP50701/05	110-225	RDKS ja; <b>225/40 (bis 200 kW;AL 1120 KG),225/40 XL (bis 200 kW),245/35 (nur HA;AL 1120 KG),245/35 XL (nur HA)</b>
		8.0x8	SL2	35.0	SL2.8805.073	ZP50742	110-225	RDKS ja; <b>225/40 (bis 200 kW;AL 1120 KG),225/40 XL (bis 200 kW), 225/40 (S;nur 225 kW),245/35 (nur HA;AL 1120 KG),245/35 XL (nur HA)</b>
<b>E-Klasse inkl.</b>	<b>124, 124 C,</b>	LK 5 x 112.0 x 66.5		E081;E081/1		D700;D700/1;D700/2		
<b>Cabrio,Coupé,</b>	<b>124 T</b>							
<b>Limousine,T-</b>								
<b>Modell, 4-matic</b>								
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.073	ZP50742	53-162	205/55 (!),215/55,225/50 (!)
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.073	ZP50742	53-162	nicht 4-matic;nicht 124 T;225/40 (AL 1120 KG;nicht D700;nicht Cabrio),235/40 (nur D700 und Cabrio)
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.073	ZP50742	53-162	nicht 4-matic;nicht 124 T;225/40 (AL 1120 KG;nicht D700;nicht Cabrio),235/40 (nur D700 und Cabrio)
<b>E-Klasse 400 E /</b>	<b>124</b>	LK 5 x 112.0 x 66.5		D700/2		<b>Serienbereifung E 420 (205 KW) : 215/55-16</b>		
<b>E 420 Limo.</b>								
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.073	ZP50742	205	205/55 (S),215/55,225/50
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.

Verkaufs- bezeichnung	Amtl. Typ (Ziffer 3 im alten, D1 im neuen Fahrzeugschein) Type - Nr.	Lochkr./ NB Größe	Design	ET	EBE-Nr./ EG-Betriebserl. Rad-Nummer	EBE-Nr./ EG-Bet. Zentrierpack	ABE-Nr. KW- Bereich	wichtige Informationen: z.B Serienbereifungen usw. empfohlene Bereifungen (bitte unbedingt zulässige Achslasten und Motorleistungen beachten empfohlene Bereifungen (fettgedruckte Schrift = mit ABE !!!)
<b>Mercedes Benz</b>								
<b>E-Klasse</b>	<b>210, 210 K</b>	LK 5 x 112.0 x 66.5			e1*93/81*0022*..	e1*93/81*0033*..		<b>Serienbereifung ab 125 KW (nicht E240) : 215/55-16</b> <b>Keine Freigabe für E430 / E430T 4-matic (205 KW),</b> <b>Serie 235/45-17)</b>
<b>Limousine inkl.</b>								
<b>T-Modell,</b>								
<b>4-matic (Allrad)</b>								
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.073	ZP50742	55-125	<b>RDKS ja;nicht 4-matic;215/55 (S)</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.073	ZP50742	55-205	<b>225/40 (AL1120kg);235/40 (nicht 210 mit Heckantrieb),235/40</b> (nur 210 mit Heckantrieb)
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.073	ZP50742	55-205	<b>225/40 (AL1120kg);235/40 (nicht 210 mit Heckantrieb),235/40</b> (nur 210 mit Heckantrieb)
		9.0x18	SL1	35.0	SL1.8905.473	ZP50742	55-205	<b>235/45, 255/35 (nur HA), 265/35 (nur HA)</b>
		8.5x19	SL1	30.0	SL1.9855.073a05	AP50701/05	55-205	<b>RDKS ja;235/35 (!;Kombi nur VA), 235/35 XL (Kombi nur VA)</b>
		8.5x19	SL1	35.0	SL1.9855.073	ZP50742	55-205	<b>RDKS ja;235/35 (!;Kombi nur VA), 235/35 XL (Kombi nur VA)</b>
		9.5x19	SL1	30.0	SL1.9955.473a05	AP50701/05	55-205	<b>nur HA 265/30XL (AL1300 KG, nicht 4-matic)</b>
		9.5x19	SL1	35.0	SL1.9955.473	ZP50742	55-205	<b>nur HA 265/30XL (AL1300 KG, nicht 4-matic)</b>
<b>E-Klasse</b>	<b>211</b>	LK 5 x 112.0 x 66.5			e1*98/14*0183*..	e1*2001/116*0183*..		
<b>Limousine</b>								
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.073	ZP50705	90-170	<b>RDKS ja;205/60 (S;SKF),215/55 (!;SKF),225/50 (!;bis 110 kW),225/50</b> <b>XL (!) ,225/55 (!;SKF)</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.073	ZP50705	90-285	<b>RDKS ja;225/45 (bis 200 kW),235/40 (bis 200 kW),245/40</b>
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.073	ZP50705	90-285	<b>RDKS ja;225/45 (bis 200 kW),235/40 (bis 200 kW),245/40</b>
		9.0x18	SL1	35.0	SL1.8905.473	ZP50705	75-280	<b>nur HA 255/40 (bis 200kW), 265/35 (S;nur HA), 275/35</b>
		9.0x18	SL1	40.0	SL1.8905.573	ZP50705	75-285	<b>nur HA 255/40 (bis 200kW), 265/35 (S;nur HA)</b>
		8.5x19	SL1	30.0	SL1.9855.073a05	AP50702/05	75-285	<b>235/35 (nur VA, bis 225kW), 245/35</b>
		8.5x19	SL1	35.0	SL1.9855.073	ZP50705	75-285	<b>235/35 (nur VA, bis 225kW), 245/35</b>
		9.5x19	SL1	30.0	SL1.9955.473a05	AP50702/05	75-285	<b>nur HA 265/30XL (bis 225kW), 275/30XL</b>
		9.5x19	SL1	35.0	SL1.9955.473	ZP50705	75.285	<b>nur HA 265/30XL (bis 225kW), 275/30XL</b>
		9.5x19	SL1	40.0	SL1.9955.573	ZP50705	75-225	<b>nur HA 265/30XL</b>
<b>E-Klasse</b>	<b>211</b>	LK 5 x 112.0 x 66.5			e1*2001/116*0183*..			<b>Serienbereifung E 500 4-matic (225/285 KW) : 245/45-17</b>
<b>Limousine</b>								
<b>4-matic</b>								
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.073	ZP50705	130-285	<b>RDKS ja;235/40 (!;bis 165 kW;AL 1230 KG),245/40</b>
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.073	ZP50705	130-285	<b>RDKS ja;235/40 (!;bis 165 kW;AL 1230 KG),245/40</b>
		9.0x18	SL1	35.0	SL1.8905.473	ZP50705	130-285	<b>245/40</b>
		8.5x19	SL1	30.0	SL1.9855.073a05	AP50702/05	130-285	<b>235/35(AL 1230KG,!) 245/35</b>
		8.5x19	SL1	35.0	SL1.9855.073	ZP50705	130-285	<b>235/35(AL 1230KG,!) 245/35</b>
<b>E-Klasse</b>	<b>211 K</b>	LK 5 x 112.0 x 66.5			e1*2001/116*0213*..			
<b>T-Modell</b>								
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.073	ZP50705	110-285	<b>RDKS ja;235/40 XL (!;bis 200 kW),245/40 XL</b>
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.073	ZP50705	110-285	<b>RDKS ja;235/40 XL (!;bis 200 kW),245/40 XL</b>
		9.0x18	SL1	35.0	SL1.8905.473	ZP50705	100-285	<b>nur HA 265/35 (S), 275/35</b>
		9.0x18	SL1	40.0	SL1.8905.573	ZP50705	100-285	<b>nur HA 265/35 (S)</b>
		8.5x19	SL1	30.0	SL1.9855.073a05	AP50702/05	100-285	<b>235/35 (nur VA bis 165kW), 245/35 (nur VA)</b>
		8.5x19	SL1	35.0	SL1.9855.073	ZP50705	100-285	<b>235/35 (nur VA bis 165kW), 245/35 (nur VA)</b>
		9.5x19	SL1	30.0	SL1.9955.473a05	AP50702/05	100-285	<b>nur HA 265/30 (bis 165kW), 275/30XL</b>
		9.5x19	SL1	35.0	SL1.9955.473	ZP50705	100-285	<b>nur HA 265/30 (bis 165kW), 275/30XL</b>
<b>E-Klasse</b>	<b>211 K</b>	LK 5 x 112.0 x 66.5			e1*2001/116*0213*..			<b>Serienbereifung E 500 T 4-matic (225/285 KW) : 245/45-17</b>
<b>T-Modell</b>								
<b>4-matic</b>								
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.073	ZP50705	130-285	<b>RDKS ja;235/40 XL (!;bis 200 kW;AL 1380 KG),245/40 XL</b>
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.073	ZP50705	130-285	<b>RDKS ja;235/40 XL (!;bis 200 kW;AL 1380 KG),245/40 XL</b>
		9.0x18	SL1	35.0	SL1.8905.473	ZP50705	130-285	<b>245/40</b>
<b>GLK</b>	<b>204X</b>	LK 5 x 112.0 x 66.5			e1*2001/116*0480*...			
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.073	ZP50705	165-200	<b>235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50</b>
		8.0x18	SL1	45.0	SL1.8805.373	ZP50705	165-200	<b>235/50, 235/55, 255/45</b>
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.073	ZP50705	165-200	<b>235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50</b>
		8.0x18	SL2	45.0	SL2.8805.373	ZP50705	165-200	<b>235/50, 235/55, 255/45</b>
		9.0x18	SL1	35.0	SL1.8905.473	ZP50705	165-200	<b>235/55 (TAŮ), 245/50 (TAŮ), 255/45</b>
		9.0x18	SL1	40.0	SL1.8905.573	ZP50705	165-200	<b>235/55 (!), 245/50 (nur HA), 255/45</b>

Bitte geben Sie bei jeder Bestellung die komplette Radnummer und den Fahrzeugtyp an! != (unbedingt Gutachten prüfen), (S) = Serie, (SKF) = Schneeketten-Freigabe  
Bitte beachten Sie den Aufpreis bei Rädern mit Adapterpaket - (AP) Anwendungen! **SL1 = Rad-Design: Imperatore, SL2 = Rad-Design: Marmora**

Verkaufs- bezeichnung	Amtl. Typ (Ziffer 3 im alten, D1 im neuen Fahrzeugschein) Type - Nr.	Lochr./ NB Größe	Design	ET	EBE-Nr./ EG-Betriebserl. Rad-Nummer	EBE-Nr./ EG-Bet. Zentrierringpack	ABE-Nr. KW- Bereich	wichtige Informationen: z.B Serienbereifungen usw. empfohlene Bereifungen (bitte unbedingt zulässige Achslasten und Motorleistungen beachten empfohlene Bereifungen (fettgedruckte Schrift = mit ABE !!!)
<b>Mercedes Benz</b>								
<b>GLK (Forts.)</b>		8.5x19	SL1	30.0	SL1.9855.073a05	AP50702/05	165-200	235/45, 235/50, 245/45, 255/40
		8.5x19	SL1	35.0	SL1.9855.073	ZP50705	165-200	235/45, 235/50, 245/45, 255/40
		8.5x19	SL1	42.0	SL1.9855.373	ZP50705	165-200	<b>AL 1430KG, 235/45</b> , 235/50, <b>245/45</b> , 255/40
		9.5x19	SL1	30.0	SL1.9955.473a05	AP50702/05	165-200	AL1430KG 245/45XL, 255/40XL
		9.5x19	SL1	35.0	SL1.9955.473	ZP50705	165-200	AL1430KG 245/45XL, 255/40XL
		9.5x19	SL1	40.0	SL1.9955.573	ZP50705	165-200	AL 1430KG 245/45XL, 255/40XL
<b>S-Klasse CL- Klasse/S-Klasse inkl. Coupé</b>	<b>140, 140 C</b>	LK 5 x 112.0 x 66.5			F690 G165	e1*96/27*0056*.. e1*96/27*0057*..		<b>Serienb.:235/60-16; Coupé Typ 140C ab Facelift : 255/45-18</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.073	ZP50705	110-300	255/45
		8.0x18	SL1	45.0	SL1.8805.373	ZP50705	110-300	<b>255/45 (S)</b> ,255/45 (!)
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.073	ZP50705	110-300	255/45
		8.0x18	SL2	45.0	SL2.8805.373	ZP50705	110-300	<b>255/45 (S)</b> ,255/45 (!)
		9.0x18	SL1	35.0	SL1.8905.073	ZP50705	155-380	235/50 (TAÜ), 245/50 (TAÜ), 255/40, 255/45
		8.5x19	SL1	30.0	SL1.9855.073a05	AP50702/05	110-300	255/40XL
		8.5x19	SL1	35.0	SL1.9855.073	ZP50705	110-300	255/40XL
		8.5x19	SL1	42.0	SL1.9855.373	ZP50705	110-300	255/40 XL
		9.5x19	SL1	35.0	SL1.9955.473	ZP50705	110-300	255/40XL
<b>S-Klasse inkl. 4-matic, Limousine, Langversion, Facel.</b>	<b>220</b>	LK 5 x 112.0 x 66.5			e1*97/27*0099*..			<b>Serienb.: S 430 / S 500 4-matic (205/225 kW) : 225/55-17; S 600 (270 kW) : 225/55-17; S 600 L (368 kW) : VA 245/45-18 HA 265/40-18</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL2	35.0	SL1.8805.373	ZP50705	145-368	RDKS ja; <b>235/45 (!;nur 4-matic)</b> , <b>245/45 (S;nur 4-matic)</b> ,245/45 (S), 255/45 (bis 270 kW)
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.373	ZP50705	145-368	RDKS ja; <b>235/45 (!;nur 4-matic)</b> , <b>245/45 (S;nur 4-matic)</b> ,245/45 (S), 255/45 (bis 270 kW)
		9.0x18	SL1	35.0	SL1.8905.473	ZP50705	155-368	245/45 (S), 265/40 (nur HA), 275/40 (nur HA)
		9.0x18	SL1	40.0	SL1.8905.573	ZP50705	145-368	nicht f.Fz.m. Länge 6158mm; 245/45 (S), 265/40 (nur HA), 275/40 (nur HA)
		8.5x19	SL1	30.0	SL1.9855.073a05	AP50702/05	145-368	RDKS ja;nicht f.Fz.m. Länge 6158mm;245/40 XL, 255/40 XL
		8.5x19	SL1	35.0	SL1.9855.073	ZP50705	145-368	RDKS ja;nicht f.Fz.m. Länge 6158mm;245/40 XL, 255/40 XL
		8.5x19	SL1	42.0	SL1.9855.373	ZP50705	145-326	RDKS ja;nicht f.Fz.m. Länge 6158mm;245/40 XL (AL1340KG)
		9.5x19	SL1	30.0	SL1.9955.473a05	AP50702/05	145-368	RDKS ja;nicht f.Fz.m. Länge 6158mm;245/40 XL (AL1340KG,bis 225kW), 255/40 XL(bis 225kW),275/35XL(nur HA)
		9.5x19	SL1	35.0	SL1.9955.473	ZP50705	145-368	RDKS ja;nicht f.Fz.m. Länge 6158mm;245/40 XL (AL1340KG,bis 225kW), 255/40 XL(bis 225kW),275/35XL(nur HA)
		9.5x19	SL1	40.0	SL1.9955.573	ZP50705	180-225	RDKS ja;nicht f.Fz.m. Länge 6158mm;245/40 XL (AL1340KG), 255/40 XL
<b>S-Klasse inkl. Limousine, Langversion</b>	<b>221</b>	LK 5 x 112.0 x 66.5			e1*2001/116*0335*..			<b>Serienb. : 235/55-17; S 600 lang (380 kW) : VA 255/45-18 HA 275/45-18</b>
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.073	ZP50705	155-380	RDKS ja; <b>235/50 + 245/50 (bis 285 kW)</b> , <b>255/45</b>
		8.0x18	SL1	45.0	SL1.8805.373	ZP50705	155-380	RDKS ja; <b>235/50 + 245/50 (bis 285 kW)</b> , <b>255/45</b>
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.073	ZP50705	155-380	RDKS ja; <b>235/50 + 245/50 (bis 285 kW)</b> , <b>255/45</b>
		8.0x18	SL2	45.0	SL2.8805.373	ZP50705	155-380	RDKS ja; <b>235/50 + 245/50 (bis 285 kW)</b> , <b>255/45</b>
		9.0x18	SL1	40.0	SL1.8905.573	ZP50705	155-380	RDKS ja; <b>235/50 (bis 285 kW)</b> ,245/50 (bis 285 kW), <b>255/40,255/45</b>
		8.5x19	SL1	30.0	SL1.9855.073a05	AP50702/05	155-380	255/35, 255/40
		8.5x19	SL1	35.0	SL1.9855.073	ZP50705	155-380	<b>255/35, 255/40</b>
		8.5x19	SL1	42.0	SL1.9855.373	ZP50705	155-380	<b>255/35, 255/40</b>
		9.5x19	SL1	30.0	SL1.9955.473a05	AP50702/05	155-380	255/35XL, 255/40XL, 275/40XL(nur HA)
		9.5x19	SL1	35.0	SL1.9955.473	ZP50705	155-380	255/35XL, 255/40XL, 275/40XL(nur HA)
		9.5x19	SL1	40.0	SL1.9955.573	ZP50705	155-380	<b>AL 1430KG, 275/40 (nur HA,S)</b>
<b>SL-Klasse incl. Facelift, Cabrio</b>	<b>129</b>	LK 5 x 112.0 x 66.5			F142	e1*96/27*0058*..		<b>Serienbereifung bis Facelift : 225/55-16; ab Facelift : 245/45-17</b>
		8.0x18	SL1	30.0	SL1.8805.073a05	AP50701/05	140-290	<b>245/40 (!)</b>
		8.0x18	SL2	30.0	SL2.8805.073a05	AP50701/05	140-290	<b>245/40 (!)</b>
<b>SL-Klasse, Cabrio</b>	<b>230</b>	LK 5 x 112.0 x 66.5			e1*98/14*0169*..			<b>Serienb. : 255/45-17; SL 600 (368/380 kW) : VA 255/40-18 HA 285/35-18</b>
		9.0x18	SL1	35.0	SL1.8905.473	ZP50705	170-368	255/40
		8.5x19	SL1	30.0	SL1.9855.073a05	AP50702/05	170-368	<b>245/35 (bis 285kW, nur VA), 255/35 (nur 350-368kW, nur VA)</b>
		8.5x19	SL1	35.0	SL1.9855.073	ZP50705	170-368	<b>245/35 (bis 285kW, nur VA), 255/35 (nur 350-368kW, nur VA)</b>
		9.5x19	SL1	35.0	SL1.9955.473	ZP50705	170-368	nur HA 275/30XL (bis 285kW), 285/30XL

Verkaufs- bezeichnung	Amtl. Typ (Ziffer 3 im alten, D1 im neuen Fahrzeugschein) Type - Nr.	Lochr./ NB Größe	Design	ET	EBE-Nr./ EG-Betriebserl. Rad-Nummer	EBE-Nr./ EG-Bet. Zentrierpack	ABE-Nr. KW- Bereich	wichtige Informationen: z.B Serienbereifungen usw. empfohlene Bereifungen (bitte unbedingt zulässige Achslasten und Motorleistungen beachten empfohlene Bereifungen (fettgedruckte Schrift = mit ABE !!!)
<b>Mercedes Benz</b>								
<b>SLK-Klasse, Roadster</b>	<b>170</b>	LK 5 x 112.0 x 66.5			e1*95/54*0039*..			<b>Serienbereifung ab 142 kW : VA 205/55-16 HA 225/50-16</b>
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.073	ZP50742	100-160	RDKS ja; <b>205/55 (S;SKF)</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.073	ZP50742	100-160	RDKS ja;225/40,245/35 (nur HA)
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.073	ZP50742	100-160	RDKS ja;225/40,245/35 (nur HA)
		8.5x19	SL1	30.0	SL1.9855.073a05	AP50701/05	100-160	225/35
		8.5x19	SL1	35.0	SL1.9855.073	ZP50742	100-160	225/35
<b>SLK-Klasse, Roadster</b>	<b>171</b>	LK 5 x 112.0 x 66.5			e1*2001/116*0262*..			<b>Serienbereifung SLK 350 (200 kW) : VA 225/45-17 HA 245/40-17</b>
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.073	ZP50742	120-170	RDKS ja; <b>205/55 (S;SKF)</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	30.0	SL1.8805.073a05	AP50701/05	120-200	RDKS ja; <b>225/40,245/35 (nur HA)</b>
		8.0x18	SL2	30.0	SL2.8805.073a05	AP50701/05	120-200	RDKS ja; <b>225/40,245/35 (nur HA)</b>
		9.0x18	SL1	35.0	SL1.8905.473	ZP50742	120-200	<b>245/35 (S;nur HA)</b> , 255/35
		8.5x19	SL1	30.0	SL1.9855.073a05	AP50701/05	120-200	225/35, 255/30 (nur HA)
		9.5x19	SL1	30.0	SL1.9955.473a05	AP50701/05	120-200	235/35 (TAÜ), 255/30 (nur HA), 265/30 (nur HA)
		9.5x19	SL1	35.0	SL1.9955.473	ZP50742	120-200	nur HA 255/30
<b>Vaneo incl. Facelift</b>	<b>414</b>	LK 5 x 112.0 x 66.5			e1*98/14*0185*..	e1*2001/116*0185*..		<b>Serienbereifung : 185/60-15 C(nicht zulässig auf 7x15) Serienbereifung Vaneo 1.9 (92 kW) : 195/55-15 rf.</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.073	ZP50742	55-92	195/50,205/45 XL,205/50,215/45
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>V-Klasse , Vito inkl. Facelift</b>	<b>638, 638/1, 638/2</b>	LK 5 x 112.0 x 66.5			e9*93/81*0005*.. e9*95/54*0020*.. e9*98/14*0005*..	e9*98/14*0020*.. e9*2001/116*0005 e9*2001/116*0020	K393	<b>Bitte Achslasten beachten ! Serienbereifung : 195/70-15 C Serienbereif. V 280 (128 kW) : 215/60-16 rf.</b>
		8.0x18	SL1	45.0	SL1.8805.373	ZP50705	58-128	AL 1420 KG;235/45 XL
		8.0x18	SL2	45.0	SL2.8805.373	ZP50705	58-128	AL 1420 KG;235/45 XL
<b>Viano inkl. Vito II, Langversion</b>	<b>639, 639/4</b>	LK 5 x 112.0 x 66.5			L275	e9*2001/116*0048		<b>Bitte Achslasten beachten ! ; *M14 x 1.5 x 28 Ku</b>
		9.0x18	SL1	40.0	SL1.8905.573	ZP50705	65-170	AL 1420KG; 255/45 (TAÜ)
<b>Mercedes Benz AMG-Modelle</b>								
<b>C 30 CDI AMG, C32 AMG</b>	<b>203</b>	LK 5 x 112.0 x 66.5			e1*98/14*0139*..			<b>Serienbereifung : VA 225/45-17 HA 245/40-17</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>C 30 CDI Sportcoupé AMG</b>	<b>203 CL</b>	LK 5 x 112.0 x 66.5			e1*98/14*0159*..			<b>Serienbereifung : VA 225/45-17 HA 245/40-17</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>C 30 CDI T AMG, C32 T AMG</b>	<b>203 K</b>	LK 5 x 112.0 x 66.5			e1*98/14*0158*..			<b>Serienbereifung : VA 225/45-17 HA 245/40-17</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>C 63 AMG</b>	<b>204</b>	LK 5 x 112.0 x 66.5			e1*2001/116*0464*...			
		8.0x18	SL1	45.0	SL1.8805.373	ZP50705	336-373	<b>225/40XL (S;SKF;nur M+S)</b>
		8.0x18	SL2	45.0	SL2.8805.373	ZP50705	336-373	<b>225/40XL (S;SKF;nur M+S)</b>
<b>C63 T AMG</b>	<b>204K</b>	LK 5 x 112.0 x 66.5			e1*2001/116*0463*...			
		8.0x18	SL1	45.0	SL1.8805.373	ZP50705	336-373	<b>225/40XL (S;SKF;nur M+S)</b>
		8.0x18	SL2	45.0	SL2.8805.373	ZP50705	336-373	<b>225/40XL (S;SKF;nur M+S)</b>
<b>CL 55 AMG</b>	<b>215</b>	LK 5 x 112.0 x 66.5			e1*98/14*0113*..			<b>Serienbereifung : VA 245/45-18 HA 275/40-18</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	45.0	SL1.8805.373	ZP50705	265	RDKS ja; <b>245/45 (S)</b>
		8.0x18	SL2	45.0	SL2.8805.373	ZP50705	265	RDKS ja; <b>245/45 (S)</b>
<b>CL 55 AMG (neu)</b>	<b>215</b>	LK 5 x 112.0 x 66.5			e1*98/14*0113*..			<b>Serienbereifung : VA 245/45-18 HA 265/40-18</b>
		8.0x18	SL1	45.0	SL1.8805.373	ZP50705	368	RDKS ja; <b>245/45 (S)</b>
		8.0x18	SL2	45.0	SL2.8805.373	ZP50705	368	RDKS ja; <b>245/45 (S)</b>
<b>CLK 55 Cabrio/ Coupé AMG</b>	<b>209</b>	LK 5 x 112.0 x 66.5			e1*98/14*0184*..			<b>Serienbereifung : VA 225/40-18 HA 255/35-18</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.073	ZP50742	270	RDKS ja; <b>225/40 (S, nur VA),245/35 (nur HA;AL 1120 KG),</b>
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.073	ZP50742	270	RDKS ja; <b>225/40 (S, nur VA),245/35 (nur HA;AL 1120 KG),</b>

Verkaufs- bezeichnung	Amtl. Typ (Ziffer 3 im alten, D1 im neuen Fahrzeugschein) Type - Nr.	Lochkr./ NB Größe	Design	ET	EBE-Nr./ EG-Betriebserl. Rad-Nummer	EBE-Nr./ EG-Bet. Zentrierringpack	ABE-Nr. KW- Bereich	wichtige Informationen: z.B Serienbereifungen usw. empfohlene Bereifungen (bitte unbedingt zulässige Achslasten und Motorleistungen beachten empfohlene Bereifungen (fettgedruckte Schrift = mit ABE !!!)
<b>Mercedes Benz AMG-Modelle</b>								
<b>E 55 AMG</b>	<b>210</b>	LK 5 x 112.0 x 66.5			e1*93/81*0022*..			
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		9.0x18	SL1	35.0	SL1.8905.473	ZP50742	260	<b>265/35 (nur HA)</b>
<b>E 55 / E55 T AMG</b>	<b>211, 211 K</b>	LK 5 x 112.0 x 66.5			e1*98/14*0183*..	e1*2001/116*0183 e1*2001/116*0213		<b>Serienbereifung : VA 245/40-18 HA 265/35-18</b>
		9.0x18	SL1	35.0	SL1.9805.473	ZP50705	350	nur HA 265/35, 275/35
		8.5x19	SL1	30.0	SL1.9855.073a05	AP50702/05	350	nur VA 245/35
		9.5x19	SL1	30.0	SL1.9955.473a05	AP50702/05	350	nur HA 275/30XL
		9.5x19	SL1	35.0	SL1.9955.473	ZP50705	350	nur HA 275/30XL
<b>S 55 AMG</b>	<b>220</b>	LK 5 x 112.0 x 66.5			e1*97/27*0099*..			<b>Serienbereifung : VA 245/45-18 HA 265/40-18</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>S65 AMG</b>	<b>221</b>	LK 5 x 112.0 x 66.5			e1*2001/116*0335*...			
		8.5x19	SL1	42.0	SL1.9855.373	ZP50705	450	<b>AL 1430KG 255/40 (S;nur M+S)</b>
<b>SL 55 AMG</b>	<b>230</b>	LK 5 x 112.0 x 66.5			e1*98/14*0169*..			<b>bis e1*98/14*0169*07 Serienbereifung : VA 255/40-18 HA 285/35-18</b>
		9.0x18	SL1	35.0	SL1.8905.473	ZP50705	368	255/40 (S)
		8.5x19	SL1	35.0	SL1.9955.073	ZP50705	350-368	<b>nur VA 255/35</b>
		9.5x19	SL1	35.0	SL1.9955.473	ZP50705	350-368	nur HA 285/30XL
<b>SLK 32 AMG</b>	<b>170</b>	LK 5 x 112.0 x 66.5			e1*95/54*0039*..			<b>Serienbereifung : VA 225/45-17 HA 245/40-17</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>SLK 55 AMG</b>	<b>171</b>	LK 5 x 112.0 x 66.5			e1*2001/116*0262*..			
<b>Mini</b>								
<b>Mini One, Cooper, Cooper S inkl. Cabrio</b>	<b>R50, MINI</b>	LK 4 x 100.0 x 56.1			e1*98/14*0168*..	e1*2001/116*0231		<b>Serienb. Mini One F (55KW), Mini One (66KW) u. Cooper (85KW) : 175/65-15 (nicht auf 7.0x15 zulässig);M. Cooper S (120/125KW):195/55-16 ACHTUNG: Fzg. mit M14x1.25, dürfen nur Serienbef. verbauen !!</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6704.033	ZP40317/40328	55-160	195/50,195/55 (S),205/50,215/45,225/45
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Mini One, Mini Cooper, S (R56)</b>	<b>MINI-N</b>	LK 4 x 100.0 x 56.1			e1*2001/116*0343*..			<b>Serienbereifung Mini Cooper S (128 kW) : 195/55-16 Keine Freigabe für Mini Cooper S 18" und Clubman</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6704.033	ZP40328	70-128	195/50,195/55,205/45,205/50,215/45,225/45
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Mini Clubman</b>	<b>MINI-N</b>	LK 4 x 100.0 x 56.1			e1*2001/116*0343*..			<b>nur bis e1*2001/116*0343*00</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6704.033	ZP40328	80-141	195/50,195/55,205/45,205/50,215/45,225/45
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Mitsubishi</b>								
<b>Carisma</b>	<b>DAO</b>	LK 4 x 100.0 x 56.1			e4*93/81*0005*..			
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6704.033	ZP40333	66	205/45,215/40
<b>Carisma (Facelift)</b>	<b>DAO</b>	LK 4 x 114.3 x 67.1			e4*93/81*0005*..	e4*98/14*0005*..		<b>ab e4*93/81*0005*07 (ab Modelljahr 2000)</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Colt / Lancer inkl. Station Wagon</b>	<b>CAO, CAOW</b>	LK 4 x 100.0 x 56.1			G005, G230			<b>e1*96/79*0061*..</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6704.033	ZP40333	50-103	215/40
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Colt / Lancer</b>	<b>CJO</b>	LK 4 x 100.0 x 56.1			e1*93/81*0031*..			
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6704.033	ZP40333	66-76	nur Colt;195/45
<b>Lancer</b>	<b>CYO</b>	LK 5 x 114.3 x 67.1			e1*2001/116*04411*..			
		7.0x16	SL2	40.0	SL2.6705.087	ZP50846	80-105	<b>205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55</b>
		8.0x18	SL1	40.0	SL1.8805.087	ZP50846	80-105	215/45,225/40,225/45,235/40,245/40
		8.0x18	SL2	40.0	SL2.8805.087	ZP50846	80-105	215/45,225/40,225/45,235/40,245/40
		8.5x19	SL1	40.0	SL1.9855.087	ZP50846	80-105	225/35, 235/35
<b>Colt, CZ3</b>	<b>Z30</b>	LK 4 x 114.3 x 67.1			e1*2001/116*0271*..			<b>Serienb.ab 70 kW : 195/50-15 ; Colt CZT (110 kW) : 205/45-16</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Colt CZC (Cabriolet)</b>	<b>Z3B</b>	LK 4 x 114.3 x 67.1			e1*2001/116*0368*..			<b>Serienbereif. Colt CZC 1.5 Turbo (110 kW) : 205/45-16</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Eclipse</b>	<b>D20</b>	LK 5 x 114.3 x 67.1			G229			
		7.0x16	SL2	40.0	SL2.6705.087	ZP50846	110	205/50, 205/55 (TAÜ), 225/45

Verkaufs- bezeichnung	Amtl. Typ (Ziffer 3 im alten, D1 im neuen Fahrzeugschein) Type - Nr.	Lochkr./ NB Größe	Design	ET	EBE-Nr./ EG-Betriebserl. Rad-Nummer	EBE-Nr./ EG-Bet. Zentrierringpack	ABE-Nr. KW- Bereich	wichtige Informationen: z.B Serienbereifungen usw. empfohlene Bereifungen (bitte unbedingt zulässige Achslasten und Motorleistungen beachten empfohlene Bereifungen (fettgedruckte Schrift = mit ABE !!!)
<b>Mitsubishi</b>								
<b>Galant inkl. Kombi</b>	<b>EAO</b>	LK 4 x 114.3 x 67.1			e4*95/54*0014*..			<b>Serienbereifung Galant 2.4 GDI (106 kW) : 215/45-17</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Grandis</b>	<b>NA0W</b>	LK 5 x 114.3 x 67.1			e1*2001/116*0269*..			<b>Serienbereifung : 215/60-16</b>
		7.0x16	SL2	40.0	SL2.6705.087	ZP50846	100-121	AL 1298-1380 KG; <b>215/60 (S),225/55</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	40.0	SL1.8805.087	ZP50846	100-121	AL 1600 KG; <b>225/45,235/40,</b>
		8.0x18	SL2	40.0	SL2.8805.087	ZP50846	100-121	AL 1600 KG; <b>225/45,235/40,</b>
<b>Lancer inkl. Kombi</b>	<b>CS0</b>	LK 4 x 114.3 x 67.1			e1*2001/116*0233*..			
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Lancer 2.0 inkl. Kombi</b>	<b>CS0</b>	LK 5 x 114.3 x 67.1			e1*2001/116*0233*..			
		7.0x16	SL2	40.0	SL2.6705.087	ZP50846	99	195/50, <b>205/45,215/45</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Outlander</b>	<b>CU0W</b>	LK 5 x 114.3 x 67.1			e1*2001/116*0227*..			<b>Serienbereifung Outlander 2.4 und 2.0 Turbo (118/148 KW) : 215/55-17</b>
		7.0x16	SL2	40.0	SL2.6705.087	ZP50846	100-148	nur Allrad; <b>215/60 (S;SKF)</b>
<b>Outlander (neu)</b>	<b>CWO / CWB</b>	LK 5 x 114.3 x 67.1			e1*2001/116*0406*..			<b>X= auch CWB</b>
		7.0x16	SL2	40.0	SL2.6705.087	ZP50846	103-125	X nur Allrad; <b>215/70 (SKF wenn S),225/65,235/60,245/60</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	40.0	SL1.8805.087	ZP50846	103-125	X nur Allrad <b>225/55, 235/50, 235/55</b>
		8.0x18	SL2	40.0	SL2.8805.087	ZP50846	103-125	X nur Allrad <b>225/55, 235/50, 235/55</b>
		8.5x19	SL1	40.0	SL1.9855.087	ZP50846	103-125	X nur Allrad; <b>235/45 XL(AL 1380KG), 245/45 XL</b>
<b>Pajero Pinin inkl. Lang. Radst.</b>	<b>H60W</b>	LK 5 x 114.3 x 67.1			e1*98/14*0123*..			<b>Serienbereifung : 215/65-16</b>
		7.0x16	SL2	40.0	SL2.6705.087	ZP50846	84-95	<b>215/65 (S),225/60</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Sigma inkl. Station Wagon</b>	<b>F07W, F10</b>	LK 5 x 114.3 x 67.1			F655	G365		
		7.0x16	SL2	40.0	SL2.6705.087	ZP50846	125-151	<b>205/55 (!)</b>
<b>Space Runner</b>	<b>N50</b>	LK 5 x 114.3 x 67.1			e1*97/27*0103*..			
		7.0x16	SL2	40.0	SL2.6705.087	ZP50846	92-110	<b>205/55</b>
<b>Space Wagon (neu)</b>	<b>N50</b>	LK 5 x 114.3 x 67.1			e1*97/27*0103*..			
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Nissan</b>								
<b>200 SX</b>	<b>S14</b>	LK 5 x 114.3 x 66.1			e1*93/81*0012*..			<b>Serienbereifung : 205/55-16</b>
		7.0x16	SL2	40.0	SL2.6705.088	ZP50853	147	<b>205/55 (S)</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Almera</b>	<b>N15</b>	LK 4 x 100.0 x 59.1			e1*93/81*0025*..			
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6704.035	ZP40352	55-105	205/45
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Almera Tino</b>	<b>V10</b>	LK 5 x 114.3 x 66.1			e9*98*14*0035*..			
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	40.0	SL2.6705.088	ZP50853	82-100	<b>205/55</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	40.0	SL1.8805.088	ZP50852	78-100	225/40
		8.0x18	SL2	40.0	SL2.8805.088	ZP50852	78-100	225/40
<b>Maxima QX (neu)</b>	<b>A32</b>	LK 5 x 114.3 x 66.1			e1*93/81*0011*..			
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	40.0	SL2.6705.088	ZP50853	103-142	225/50,225/55
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Maxima QX (neu)</b>	<b>A33</b>	LK 5 x 114.3 x 66.1			e1*98/14*0136*..			<b>Serienbereifung Maxima QX 3.0 V6 (147 kW) : 215/55-16</b>
		7.0x16	SL2	40.0	SL2.6705.088	ZP50853	103-147	215/55 (S)
<b>Micra incl. Facelift</b>	<b>K11</b>	LK 4 x 100.0 x 59.1			G220	e11*93/81*0021*..		<b>Serienbereifung ab Facelift (Modell 2001) : 165/60-14</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.

Verkaufs- bezeichnung	Amtl. Typ (Ziffer 3 im alten, D1 im neuen Fahrzeugschein) Type - Nr.	Lochr./ NB Größe	Design	ET	EBE-Nr./ EG-Betriebserl. Rad-Nummer	EBE-Nr./ EG-Bet. Zentrierpack	ABE-Nr. KW- Bereich	wichtige Informationen: z.B Serienbereifungen usw. empfohlene Bereifungen (bitte unbedingt zulässige Achslasten und Motorleistungen beachten empfohlene Bereifungen (fettgedruckte Schrift = mit ABE !!!)
<b>Nissan</b>								
<b>Micra inkl. C+C K12 (Cabriolet)</b>		LK 4 x 100.0 x 60.1			e11*2001/116*0195*..			<b>Serienbereif. :1.5 dCi (60 KW) : 175/65-15 (nicht zulässig auf 7.0x15) 1.5 dCi u. 1.4 (48/65 KW) : 175/60-15 (nicht zul. auf 7.0x15) 160 SR u. C+C 1.6 (81 KW) : 185/50-16 (nicht zul. auf 7.5x16)</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6704.034	ZP40364	48-81	185/50 (!),195/45,195/50,205/45,215/40,215/45
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Murano Z50</b>		LK 5 x 114.3 x 66.1			e1*2001/116*0298*..			<b>Serienbereifung : 225/65-18</b>
		8.0x18	SL1	40.0	SL1.8805.088	ZP50852	172	<b>225/65,235/60XL,255/55XL</b>
		8.0x18	SL2	40.0	SL2.8805.088	ZP50852	172	<b>225/65,235/60XL,255/55XL</b>
		8.5x19	SL1	40.0	SL1.9855.088	ZP50853	172	AL 1430kg 255/50 XL, 275/45 XL
<b>Note E11</b>		LK 4 x 100.0 x 60.1			e11*2001/116*0268*..			<b>Serienb. bis 65 kW : 175/65-15 Serienb. Note 1.6 (81 kW) : 185/65-15</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6704.034	ZP40364	50-81	185/55 (!),195/50,195/55,205/45,215/45
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Primera inkl. Traveller P11</b>		LK 4 x 114.3 x 66.1			e11*93/81*0060*..			
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Primera inkl. Traveller P12</b>		LK 5 x 114.3 x 66.1			e11*98/14*0183*..			<b>Serienbereifung : 205/60-16</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	40.0	SL2.6705.088	ZP50853	80-103	<b>205/55,205/60,215/55,225/50,225/55</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	40.0	SL1.8805.088	ZP50852	80-103	<b>225/40,235/40</b>
		8.0x18	SL2	40.0	SL2.8805.088	ZP50852	80-103	<b>225/40,235/40</b>
		8.5x19	SL1	40.0	SL1.9855.088	ZP50853	80-103	<b>235/35 XL</b>
<b>Qashqai incl. 4x4 J10</b>		LK 5 x 114.3 x 66.1			e11*2001/116*0295*..			
		7.0x16	SL2	40.0	SL2.6705.088	ZP50853	76-110	<b>215/65 (S),225/60,235/60</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	40.0	SL1.8805.088	ZP50852	76-110	<b>235/45,235/50*,245/45,255/45*</b> *=Lenkeinschlagbegrenzer
		8.0x18	SL2	40.0	SL2.8805.088	ZP50852	76-110	<b>235/45,235/50*,245/45,255/45*</b> *=Lenkeinschlagbegrenzer
		8.5x19	SL1	40.0	SL1.9855.088	ZP50853	76-110	AL 1430KG 245/40 XL, 255/40 XL
<b>Qashqai+2 incl. 4x4 J10</b>		LK 5 x 114.3 x 66.1			e11*2001/116*0295*..			
		7.0x16	SL2	40.0	SL2.6705.088	ZP50853	76-110	<b>215/65 (S), 225/60, 235/60</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	40.0	SL1.8805.088	ZP50852	76-110	<b>235/45,235/50*,245/45,255/45*</b> *=Lenkeinschlagbegrenzer
		8.0x18	SL2	40.0	SL2.8805.088	ZP50852	76-110	<b>235/45,235/50*,245/45,255/45*</b> *=Lenkeinschlagbegrenzer
		8.5x19	SL1	40.0	SL1.9855.088	ZP50853	76-110	AL 1430KG 245/40 XL, 255/40 XL
<b>Tiida C11</b>		LK 4 x 114.3 x 66.1			e11*2001/116*0296*..			
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>X-Trail T30</b>		LK 5 x 114.3 x 66.1			e1*98/14*0166*..			<b>Serienbereifung X-Trail 2.5 (121 kW) : 215/65-16</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	40.0	SL1.8805.088	ZP50852	84-121	nur Allrad; <b>235/45,235/50,245/45,255/45</b>
		8.0x18	SL2	40.0	SL2.8805.088	ZP50852	84-121	nur Allrad; <b>235/45,235/50,245/45,255/45</b>
		8.5x19	SL1	40.0	SL1.9855.088	ZP50853	84-121	nur Allrad;AL 1430KG;235/40 XL, 235/45 XL, 245/40 XL
<b>X-Trail T31</b>		LK 5 x 114.3 x 66.1			e1*2001/116*0432*..			
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	40.0	SL1.8805.088	ZP50852	104-127	<b>235/45, 245/45,255/45</b>
		8.0x18	SL2	40.0	SL2.8805.088	ZP50852	104-127	<b>235/45, 245/45,255/45</b>
		8.5x19	SL1	40.0	SL1.9855.088	ZP50853	104-127	AL 1430KG; <b>235/40, 235/45, 245/40</b>

Verkaufs- bezeichnung	Amtl. Typ (Ziffer 3 im alten, D1 im neuen Fahrzeugschein) Type - Nr.	Lochr./ NB Größe	Design	ET	EBE-Nr./ EG-Betriebserl. Rad-Nummer	EBE-Nr./ EG-Bet. Zentrierpack	ABE-Nr. KW- Bereich	wichtige Informationen: z.B Serienbereifungen usw. empfohlene Bereifungen (bitte unbedingt zulässige Achslasten und Motorleistungen beachten empfohlene Bereifungen (fettgedruckte Schrift = mit ABE !!!)
<b>Opel</b>								
<b>Agila incl. Facelift</b>	<b>H00</b>	LK 4 x 100.0 x 54.1			e1*98/14*0141*..			<b>Serienbereifung Agila 1.3 CDTI (51 kW) : 165/60-14 Befestigung bis Facelift (e1*98/14*0141*07) : RM (ZP40378) Befestigung ab Facelift (e1*98/14*0141*08) : RS (ZP40335)</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6704.036	ZP40378/40335	43-59	195/40 (nicht Diesel ab Facelift;AL 800 KG),195/40 XL
<b>Agila</b>	<b>H-B</b>	LK 4 x 100.0 x 54.1			e4*2001/116*0135*..			
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6704.036	ZP40335	48-63	195/45,195/50, 205/45, 215/40
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Astra F inkl. Cabrio, Caravan</b>	<b>Astra-F,F- CC,F-Cabr F-CAR./Con./ Kombi</b>	LK 4 x 100.0 x 56.6			F854;F857;G065;	G372		e1*96/79*0074*/75*/76*;; e198/14*0074*/75*
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6704.030	ZP40356	40-110	205/45,215/40,225/40
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Astra G inkl. Caravan</b>	<b>T98,T98/ NB,T98/V T98/KOMBI</b>	LK 4 x 100.0 x 56.6			e1*97/27*0092*.. e1*97/27*0101*.. e1*98/14*0086*	e1*97/27*0086*/87 e1*98/14*0087*		<b>Wegen Steuerbefreiung keine Freigabe für Eco4 DTI (55 bzw. 59 kW;Serienbereifung 175/80-14)</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6704.030	ZP40356	48-85	205/45 (AL 974 KG),205/50,225/45 (nur HA)
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Astra G inkl. Caravan</b>	<b>T98, T98/NB, T98/KOMBI, T98/CNG</b>	LK 5 x 110.0 x 65.1			e1*97/27*0086*.. e1*97/27*0087*..	e1*98/14*0086*/87 e1*98/14*0101*..		<b>e1*2001/116*0216; e1*97/27*0101*..</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.060	Schraube 3056	62-108	205/50,225/45 (nur HA)
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.060	Schraube 3056	60-147	225/35 (AL 974 KG),225/35 XL,225/40 (TAÜ)
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.060	Schraube 3056	60-147	225/35 (AL 974 KG),225/35 XL,225/40 (TAÜ)
<b>Astra G Cabrio</b>	<b>T98C</b>	LK 4 x 100.0 x 56.6			e1*98/14*0132*..			
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6704.030	ZP40356	74-92	205/50,215/45,225/45 (nur HA)
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Astra G Cabrio, Astra G Coupé</b>	<b>T98C</b>	LK 5 x 110.0 x 65.1			e1*98/14*0132*..			<b>Serienb. Astra Cabrio (108 kW) und Coupé (92 kW) : 205/50-16; Astra Coupé 2.2 (108 kW)und Cabrio/Coupé 2.0 Turbo (141/147 kW) : 215/40-17</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.060	Schraube 3056	92-147	205/50,215/45,225/45
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.060	Schraube 3056	74-147	215/40 (AL 1030 KG),225/35 (AL 974 KG),225/35 XL
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.060	Schraube 3056	74-147	215/40 (AL 1030 KG),225/35 (AL 974 KG),225/35 XL
<b>Astra H inkl. Caravan,GTC Twin Top</b>	<b>A-H, A-H/ SW,A-H/C</b>	LK 4 x 100.0 x 56.6			e1*2001/116*0261*.. e1*2001/116*0293*..	e4*2001/116*0094*..		X= auch A-H/NB
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6704.030	ZP40356	55-85	<b>205/55 (S;nicht Caravan),205/55</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Astra H inkl. Caravan, GTC Twin Top (5-Loch)</b>	<b>A-H, A-H/SW, A-H/C, A-H/ NB</b>	LK 5 x 110.0 x 65.1			e1*2001/116*0261* e1*2001/116*0293*	e4*2001/116*0094*..		<b>Serienbereifung : 205/55-16, X=A-H/NB</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.060	Schraube 3056	55-147	<b>205/55 (S),205/55</b>
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.060	Schraube 3056	59-147	<b>215/40 (AL 1030 KG),215/40 XL,225/40, 225/40 XL(S)</b>
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.060	Schraube 3056	59-147	<b>215/40 (AL 1030 KG),215/40 XL,225/40, 225/40 XL(S)</b>
<b>Calibra inkl. 4x4</b>	<b>CALIBRA-A</b>	LK 4 x 100.0 x 56.6			F406			
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6704.030	ZP40356	85-110	205/45,205/50,215/45,225/40,225/45
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Calibra (5 Loch)</b>	<b>CALIBRA-A</b>	LK 5 x 110.0 x 65.1			F406			<b>Serienbereifung Calibra Turbo (150 kW) : 205/50-16</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.060	Schraube 3056	125-150	205/50 (S),225/45 (!)
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.

Verkaufs- bezeichnung	Amtl. Typ (Ziffer 3 im alten, D1 im neuen Fahrzeugschein) Type - Nr.	Lochkr./ NB Größe	Design	ET	EBE-Nr./ EG-Betriebserl. Rad-Nummer	EBE-Nr./ EG-Bet. Zentrierpack	ABE-Nr. KW- Bereich	wichtige Informationen: z.B Serienbereifungen usw. empfohlene Bereifungen (bitte unbedingt zulässige Achslasten und Motorleistungen beachten empfohlene Bereifungen (fettgedruckte Schrift = mit ABE !!!)
<b>Opel</b>								
<b>Combo inkl. Tour</b>	<b>COMBO- C,CNG,VAN VAN-CNG</b>	LK 4 x 100.0 x 56.6			K886;L620 e1*98/14*0179*..	e1*2001/116*0327*..		
		6.5x15 7.0x16	SL2 SL2		SL2.565... SL2.6704.030		ZP40356 48-71	i.V. <b>195/45 XL (bis 66 kW;AL 1000 KG),195/50 (S),205/45 (!;bis 66 kW; AL 974 KG), 205/45 XL (!;bis 66 kW;AL 1090 KG)</b>
<b>Combo-C inkl. Tour</b>	<b>COMBO- C,CNG, VAN, VAN- CNG</b>	LK 5 x 110.0 x 65.1			L620, K886	e1*98/14*0179*.. e1*2001/116*0327		
		6.5x15 7.0x16 7.5x17	SL2 SL2 SL2		SL2.565... SL2.6705.060 SL2.775...		Schraube 3056 48-74	i.V. <b>195/45 XL (AL 1000 KG),195/50 (S),205/45 (AL 974 KG), 205/45 XL (1090 KG)</b> i.V.
<b>Corsa B inkl. Faceliff</b>	<b>CORSA-B, S93</b>	LK 4 x 100.0 x 56.6			e1*96/27*0053*..	e1*98/14*0053*..	G290	
		6.5x15 7.0x16	SL2 SL2		SL2.565... SL2.6704.030		ZP40356 33-80	i.V. 195/45,215/40 (nicht S93)
<b>Corsa C inkl. Faceliff</b>	<b>CORSA-C</b>	LK 4 x 100.0 x 56.6			e1*98/14*0148*..			<b>Wegen Steuerbefreiung keine Freigabe 5L Eco 1.0 (43 KW) Serienbereifung 1.8 (92 KW) : 185/55-15</b>
		6.5x15 7.0x16	SL2 SL2		SL2.565... SL2.6704.030		ZP40356 43-92	i.V. 195/45,205/40,205/45,215/40
<b>Corsa C 1.7 CDTI GSI</b>	<b>CORSA-C</b>	LK 5 x 110.0 x 65.1			e1*98/14*0148*..			<b>Serienbereifung : 185/55-15</b>
		6.5x15 7.0x16 7.5x17	SL2 SL2 SL2		SL2.565... SL2.6705.060 SL2.775...		Schraube 3056 74	i.V. 195/45,205/45,215/40 i.V.
<b>Corsa C Van</b>	<b>CORSA-C- VAN</b>	LK 4 x 100.0 x 56.6			L659			
		6.5x15 7.0x16	SL2 SL2		SL2.565... SL2.6704.030		ZP40356 43-92	i.V. 195/45,205/40,205/45,215/40
<b>Corsa C Van</b>	<b>CORSA-C- VAN</b>	LK 5 x 110.0 x 65.1			L659			
		6.5x15 7.0x16 7.5x17	SL2 SL2 SL2		SL2.565... SL2.6705.060 SL2.775...		Schraube 3056 74	i.V. 195/45,205/45,215/40 i.V.
<b>Corsa D</b>	<b>S-D</b>	LK 4 x 100.0 x 56.6			e1*2001/116*0379*..			
		6.5x15 7.0x16 7.5x17	SL2 SL2 SL2		SL2.565... SL2.6704.030 SL2.775...		ZP40356 44-66	i.V. 195/50,195/55,205/50,205/55,215/45,225/45 i.V.
<b>Corsa D 1.7 CDTI</b>	<b>S-D</b>	LK 5 x 110.0 x 65.1			e1*2001/116*0379*..			<b>Serienbereifung : 195/55-16</b>
		6.5x15 7.5x17 8.0x18 8.0x18	SL2 SL2 SL1 SL2		SL2.565... SL2.775... SL1.8805.060 SL2.8805.060		Schraube 3056 92 Schraube 3056 92	i.V. i.V. 215/35 XL, 215/40 XL, 225/35 XL 215/35 XL, 215/40 XL, 225/35 XL
<b>Insignia</b>	<b>0G-A</b>	LK 5 x 120.0 x 67.1			e1*2001/116*0475*..			<b>X= auch Kombi</b>
		8.0x18 8.5x19	SL1 SL1		SL1.8805.417 SL1.9855.417		ZP51169 81-162 ZP51169 81-162	<b>X 225/45 (S), 235/40, 235/45 (S), 245/40, 245/45 (S), 255/45 AL 1430kg 235/40 (!), 245/35, 245/40, 255/35, 255/40</b>
<b>Kadett E inkl. Cabrio Caravan</b>	<b>KADETT-E, E-CC, E-CABRIO,E- CARAV.</b>	LK 4 x 100.0 x 56.6			D559;D559/1;D559/2 D560;D560/1;D560/2	E023;E023/1+1 E388;E388/1		
		6.5x15 7.0x16	SL2 SL2		SL2.565... SL2.6704.030		ZP40356 40-115	i.V. nicht Caravan;205/45,215/40
<b>Meriva (4-Loch)</b>	<b>X01 Monocab</b>	LK 4 x 100.0 x 56.6			e1*2001/116*0215*..			<b>Serienbereifung : 185/60-15</b>
		6.5x15 7.0x16 7.5x17	SL2 SL2 SL2		SL2.565... SL2.6704.030 SL2.775...		ZP40356	i.V. 195/50 (ab 64 kW;AL 1000 KG),195/50 XL,205/45 XL,205/50 (S),215/45,225/45 i.V.
<b>Meriva</b>	<b>X01Monocab</b>	LK 5 x 110.0 x 65.1			e1*2001/116*0215*..			<b>Serienbereifung : 185/60-15</b>
		6.5x15 7.0x16 7.5x17	SL2 SL2 SL2		SL2.565... SL2.6705.060 SL2.775...		Schraube 3056 51-74	i.V. 195/50 XL,205/45 XL,205/50 (S),215/45,225/45 i.V.

Verkaufs- bezeichnung	Amtl. Typ (Ziffer 3 im alten, D1 im neuen Fahrzeugschein) Type - Nr.	Lochr./ NB Größe	Design	ET	EBE-Nr./ EG-Betriebserl. Rad-Nummer	EBE-Nr./ EG-Bet. Zentrierpack	ABE-Nr. KW- Bereich	wichtige Informationen: z.B Serienbereifungen usw. empfohlene Bereifungen (bitte unbedingt zulässige Achslasten und Motorleistungen beachten empfohlene Bereifungen (fettgedruckte Schrift = mit ABE !!!)
<b>Opel</b>								
<b>Omega B inkl. Caravan, Facelift</b>	<b>OMEGA-B,/ CARAVAN V94 inkl. Kombi</b>	LK 5 x 110.0 x 65.1			G684, G685 e1*96/79*0077*/78*	e1*98/14*0077*.. e1*98/14*0078*..		<b>Serienbereifung Omega 3.0/3.2 V6 (155/160 kW) : 225/55-16</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.060	Schraube 3056	74-160	225/50 (!), <b>225/55 (ab Facelift)</b> ,225/55
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.060	Schraube 3056	74-160	235/40 (AL 1230 KG),235/40 XL (nur Caravan ab Facelift)
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.060	Schraube 3056	74-160	235/40 (AL 1230 KG),235/40 XL (nur Caravan ab Facelift)
<b>Senator B</b>	<b>SENATOR-B</b>	LK 5 x 110.0 x 65.1			E478;E478/1			
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Signum incl. Facelift</b>	<b>VECTRA/ CAR, Z-C/S</b>	LK 5 x 110.0 x 65.1			e1*2001/116*0214*.. e1*2001/116*0291			<b>Serienbereifung : 215/55-16; Signum 2.8 V6 Turbo S(184 kW) : 225/45-18</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.060	Schraube 3056	74-184	<b>205/55 (S;bis 155 kW),215/55 (S)</b> ,225/50,225/55
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.060	Schraube 3056	74-184	225/40 (AL 1120 KG;bis 129 kW),225/40 XL,225/45 (S),235/40
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.060	Schraube 3056	74-184	225/40 (AL 1120 KG;bis 129 kW),225/40 XL,225/45 (S),235/40
		8.5x19	SL1	35.0	SL1.9855.060	Schraube 3056	74-184	235/35 (S)
<b>Tigra</b>	<b>S93 Coupé</b>	LK 4 x 100.0 x 56.6			e1*93/81*0014*.. e1*98/14*0014*..			e1*95/54*0014*..
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6704.030	ZP40356	66-78	195/45,205/45,215/40
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Tigra Twin Top</b>	<b>X-C/ ROADSTER</b>	LK 4 x 100.0 x 56.6			e11*2001/116*0227*..			<b>Serienbereifung : 185/60-15</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6704.030	ZP40356	51-92	RDKS ja; <b>195/45,195/50,205/45</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Vectra A inkl. 4x4</b>	<b>VECTRA-A,A- CC,A-X</b>	LK 4 x 100.0 x 56.6			E947;E947/1	E948;E948/1 E951;E951/1		
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6704.030	ZP40356	42-110	195/50,205/50,215/45,225/45
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Vectra A inkl. 4x4</b>	<b>VECTRA-A,A- CC,A-X</b>	LK 5 x 110.0 x 65.1			E947/1;E948/1	E951/1		
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Vectra B inkl. Caravan</b>	<b>J96, J96/ Kombi</b>	LK 4 x 100.0 x 56.6			e1*93/81*0030*.. e1*95/54*0044*..			e1*95/54*0030*..
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6704.030	ZP40356	55-85	205/50,205/55,225/45,225/50
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Vectra B inkl. Caravan (5-Loch)</b>	<b>J96 / Kombi</b>	LK 5 x 110.0 x 65.1			e1*93/81*0030*.. e1*95/54*0044*..			e1*98/14*0044*..;e1*95/54*0030*..; e1*98/14*0030*..
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.060	Schraube 3056	55-125	205/55,225/45,225/50
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.060	Schraube 3056	55-125	225/40
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.060	Schraube 3056	55-125	225/40
<b>Vectra C inkl. GTS, Facelift</b>	<b>VECTRA/LIM, Z-C</b>	LK 5 x 110.0 x 65.1			e1*98/14*0187*.. e1*2001/116*0290*..			<b>Serienbereifung Vectra GTS und Vectra ab108 kW : 215/55-16</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.060	Schraube 3056	74-169	RDKS ja;205/55 (Facelift bis 129 kW),215/55,225/50
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.060	Schraube 3056	74-184	RDKS ja;225/40 (AL 1120 KG;bis 129 kW),225/40 XL,225/45 (S),235/40
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.060	Schraube 3056	74-184	RDKS ja;225/40 (AL 1120 KG;bis 129 kW),225/40 XL,225/45 (S),235/40
		8.5x19	SL1	35.0	SL1.9855.060	Schraube 3056	74-184	RDKS ja;235/35 (S)

Bitte geben Sie bei jeder Bestellung die komplette Radnummer und den Fahrzeugtyp an! := (unbedingt Gutachten prüfen), (S) := Serie, (SKF) = Schneeketten-Freigabe  
 Bitte beachten Sie den Aufpreis bei Rädern mit Adapterpaket - (AP) Anwendungen! **SL1 = Rad-Design: Imperatore, SL2 = Rad-Design: Marmora**

Verkaufs- bezeichnung	Amtl. Typ (Ziffer 3 im alten, D1 im neuen Fahrzeugschein) Type - Nr.	Lochkr./ NB Größe	Design	ET	EBE-Nr./ EG-Betriebserl. Rad-Nummer	EBE-Nr./ EG-Bet. Zentrierringpack	ABE-Nr. KW- Bereich	wichtige Informationen: z.B Serienbereifungen usw. empfohlene Bereifungen (bitte unbedingt zulässige Achslasten und Motorleistungen beachten empfohlene Bereifungen (fettgedruckte Schrift = mit ABE !!!)
<b>Opel</b>								
<b>Vectra C</b> <b>Station W., inkl.</b> <b>Facel.</b>	<b>VEC/SW,</b> <b>Z-C/SW</b>	LK 5 x 110.0 x 65.1			e1*2001/116*0238*..	e1*2001/116*0292*..		<b>Serienbereifung ab 114 kW : 215/55-16</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.060	Schraube 3056	74-169	<b>225/40 (AL 1120 KG;bis 129 kW),225/40 XL,225/45 (S),235/40</b>
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.060	Schraube 3056	74-169	<b>225/40 (AL 1120 KG;bis 129 kW),225/40 XL,225/45 (S),235/40</b>
		8.5x19	SL1	35.0	SL1.9855.060	Schraube 3056	74-169	235/35 (S)
<b>Zafira</b>	<b>T98Monocab</b>	LK 5 x 110.0 x 65.1			e1*98/14*0110*..			
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.060	Schraube 3056	74-108	205/55,225/50
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.060	Schraube 3056	74-147	nur Edition; 225/40
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.060	Schraube 3056	74-147	nur Edition; 225/40
<b>Zafira</b>	<b>A-H/ Monocab, CNG</b>	LK 5 x 110.0 x 65.1			e1*2001/116*0325*..	e1*2001/116*0378*..		<b>Serienbereifung : 205/55-16</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.060	Schraube 3056	74-147	<b>205/55 (S),205/55 (77-103 kW),215/55</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.060	Schraube 3056	74-147	215/40 XL, <b>225/40 (S;nicht CNG)</b> ,225/40 XL
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.060	Schraube 3056	74-147	215/40 XL, <b>225/40 (S;nicht CNG)</b> ,225/40 XL
<b>Opel OPC (Opel Performance Center)-Modelle</b>								
<b>Astra G OPC</b> <b>inkl. Caravan</b>	<b>T98, T98/ Kombi</b>	LK 5 x 110.0 x 65.1			e1*97/27*0086*..	e1*98/14*0086*		<b>Serienbereifung : 215/40-17</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...	e1*97/27*0087*..	e1*98/14*0087*..	i.V.
<b>Astra H OPC</b>	<b>A-H/C</b>	LK 5 x 110.0 x 65.1			e4*2001/116*0094*..			<b>Serienbereifung : 225/40-18</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.060	Schraube 3056	177	RDKS ja;225/40 (S)
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.060	Schraube 3056	177	RDKS ja;225/40 (S)
<b>Corsa OPC</b>	<b>S-D</b>	LK 5 x 110.0 x 65.1						
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.060	Schraube 3056	141	195/55 (S), 205/50 (S)
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.060	Schraube 3056	141	215/35, 215/40, 225/35
<b>Meriva OPC</b>	<b>X01Monocab</b>	LK 5 x 110.0 x 65.1			e1*2001/116*0215*..			<b>Serienbereifung : 205/45-17</b>
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.060	Schraube 3056	132	205/50, 215/45, 225/45
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Vectra C OPC</b> <b>inkl. Caravan</b>	<b>Z-C, C/SW</b>	LK 5 x 110.0 x 65.1			e1*2001/116*0290*..	e1*2001/116*0292*..		<b>Serienbereifung : 235/40-18</b>
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.060	Schraube 3056	188-206	RDKS ja; <b>225/40 XL (nur Caravan)</b> ,225/40 XL,225/45 (S),235/40
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.060	Schraube 3056	188-206	RDKS ja; <b>225/40 XL (nur Caravan)</b> ,225/40 XL,225/45 (S),235/40
<b>Zafira OPC</b>	<b>T98Monocab</b>	LK 5 x 110.0 x 65.1			e1*98/14*0110*..			<b>Serienbereifung : 225/45-17</b>
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.060	Schraube 3056	141-147	205/55
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.060	Schraube 3056	141-147	225/40
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.060	Schraube 3056	141-147	225/40
<b>Zafira OPC</b> <b>(neu)</b>	<b>A-H/ Monocab</b>	LK 5 x 110.0 x 65.1			e1*2001/116*0325*..			<b>Serienbereifung : 225/40-18</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.060	Schraube 3056	177	RDKS ja; <b>225/40 (S)</b>
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.060	Schraube 3056	177	RDKS ja; <b>225/40 (S)</b>
<b>Peugeot</b>								
<b>107</b>	<b>p****</b>	LK 4 x 100.0 x 54.1			e11*2001/116*0237*..			
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
<b>206 inkl. Facelift 2*...</b>		LK 4 x 108.0 x 65.1			e2*93/81*..	e2*2001/116*...		<b>Bitte auf genauen Fahrzeugtyp achten ! Serienb. S16 / 2.0 16V</b> <b>(99/100 KW) : 185/55-15; 110 (80 KW) : 195/55-15; 135 (100 KW) :</b> <b>205/45-16</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	20.0	SL2.6704.050a22	AP40558/22	40-100	195/45,205/45 (S;ab 80 kW)
		7.0x16	SL2	25.0	SL2.6704.350	ZP40518	40-100	195/45,205/45 (S;ab 80 kW)
<b>206 CC inkl.</b> <b>Facelift</b>	<b>2*...</b>	LK 4 x 108.0 x 65.1			e2*98/14*...	e2*2001/116*...		<b>Bitte auf genauen Fahrzeugtyp achten !</b> <b>Serienb. 206 CC 135 (100 kW) : 205/45-16</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	20.0	42R6704.050a22	AP40558/22	80-100	195/45,205/45 (S)
		7.0x16	SL2	25.0	SL2.6704.350	ZP40518	80-100	195/45,205/45 (S)

Verkaufs- bezeichnung	Amtl. Typ (Ziffer 3 im alten, D1 im neuen Fahrzeugschein) Type - Nr.	Lochr./ NB Größe	Design	ET	EBE-Nr./ EG-Betriebserl. Rad-Nummer	EBE-Nr./ EG-Bet. Zentrierpack	ABE-Nr. KW- Bereich	wichtige Informationen: z.B Serienbereifungen usw. empfohlene Bereifungen (bitte unbedingt zulässige Achslasten und Motorleistungen beachten empfohlene Bereifungen (fettgedruckte Schrift = mit ABE !!!)
<b>Peugeot</b>								
<b>206 RC</b>	<b>2*RFK*</b>	LK 4 x 108.0 x 65.1			e2*2001/116*0269*..			<b>Serienbereifung : 205/40-17</b>
		7.0x16	SL2	20.0	SL2.6704.050a22	AP40558/22	130	195/45,205/45
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>206 SW inkl. Facelift</b>	<b>2*...</b>	LK 4 x 108.0 x 65.1			e2*98/14*...	e2*2001/116*...		<b>Bitte auf genauen Fahrzeugtyp achten ! Serienbereifung ab 66 kW : 195/55-15; 135 (100KW) : 205/45-16</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	20.0	SL2.6704.050a22	AP40558/22	44-100	195/45, 205/45
		7.0x16	SL2	25.0	SL2.6704.350	ZP40518	44-100	<b>195/45,205/45 (S)</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>207 inkl. 207 CC W (Cabrio)</b>	<b>W****</b>	LK 4 x 108.0 x 65.1			e2*2001/116*0340..			<b>Serienbereifung 207 150 Turbo (110 kW) : 205/45-17</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	20.0	SL2.6704.050a22	AP40558/22	50-128	195/55
		7.0x16	SL2	25.0	SL2.6704.350	ZP40518	50-128	<b>195/55 (S)</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>207 SW (Kombi)</b>	<b>W****</b>	LK 4 x 108.0 x 65.1			e2*2001/116*0340..			
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	20.0	SL2.6704.050a22	AP40558/22	54-128	<b>195(55 (S)</b>
		7.0x16	SL2	25.0	SL2.6704.350	ZP40518	54-128	<b>195/55</b>
<b>207 SW Escapade</b>	<b>W****</b>	LK 4 x 108.0 x 65.1			e2*2001/116*0340..			
<b>WU****</b>								
		7.0x16	SL2	20.0	SL2.6704.050a22	AP40558/22	66-88	<b>195/55, 205/55 (S)</b>
<b>307 inkl. Facelift 3*...</b>		LK 4 x 108.0 x 65.1			e2*98/14*...	e2*2001/116*...		<b>Bitte auf genauen Fahrzeugtyp achten !Serienb. Hdi 110 (79KW), 135 (100KW), 140 (103KW) : 205/55-16; 180 (130 KW) : 205/50-17</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	20.0	SL2.6704.050a22	AP40558/22	50-130	205/55, 225/50
		7.0x16	SL2	25.0	SL2.6704.350	ZP40518	50-130	<b>205/55,225/50</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>307 SW inkl. Break</b>	<b>3*...</b>	LK 4 x 108.0 x 65.1			e2*98/14*...	e2*2001/116*...		<b>Bitte auf genauen Fahrzeugtyp achten ! Serienb. Break/SW Hdi 110 (79KW(, 135 (100KW) : 205/55-16</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	20.0	SL2.6704.050a22	AP40558/22	50-103	<b>205/55,225/50</b>
		7.0x16	SL2	25.0	SL2.6704.350	ZP40518	50-103	<b>205/55,225/50</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>307 CC inkl. Facelift</b>	<b>3*...</b>	LK 4 x 108.0 x 65.1			e2*98/14*0244*..	e2*2001/116*0290*..		<b>Bitte auf genauen Fzg-Typ achten ! Serienb.CC180 (130KW):205/50-17</b>
		7.0x16	SL2	20.0	SL2.6704.050a22	AP40558/22	80-130	<b>205/55 (S),215/55,225/50</b>
		7.0x16	SL2	25.0	SL2.6704.350	ZP40518	80-130	<b>205/55 (S),215/55,225/50</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>308</b>	<b>4****</b>	LK 4 x 108.0 x 65.1			e2*2001/116*0362*..			<b>X = inkl. SW, Fahrzeuge mit „Michelin Energy Saver S1“ müssen Serienreifen beibehalten</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	20.0	SL2.6704.050a22	AP40558/22	66-110	<b>X 205/55, 205/55 (I; nur SW), 215/55, 225/50</b>
		7.0x16	SL2	25.0	SL2.6704.350	ZP40518	66-110	<b>X,205/55 (S), 215/55, 225/50 (nur SW)</b>
		7.0x16	SL2	32.0	SL2.6704.050a10	AP40502/10	66-110	<b>X 205/55 (S), 205/55 (S;SKF; nur SW), 215/55 (S), 215/55 (S;SKF; nur SW)</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>406 inkl. Break, Coupé, Facelift</b>	<b>8*...</b>	LK 4 x 108.0 x 65.1			e2*93/81*...	e2*98/14*...		<b>Bitte auf genauen Fahrzeugtyp achten !Serienb. Break / Lim. Ab Facel. : 195/65-15 o. 205/60-15;Break /Lim. Ab 103 KW (nicht alle Varianten): 205/55-16; Coupé (nicht alle Motorvarianten) : 215/55-16</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>407 inkl. SW</b>	<b>6*...</b>	LK 5 x 108.0 x 65.1			e2*2001/116*...			<b>Bitte auf genauen Fahrzeugtyp achten ! Serienbereifung 407 160 / V6 210 incl. SW(116/155 kW) : 215/55-17</b>
		7.0x16	SL2	28.0	SL2.6705.050a07	AP50575/07	80-103	205/60, 215/55, 215/60, 225/55
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.050	ZP50509	80-103	RDKS ja; <b>205/60 (S),215/55,215/60,225/55</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	45.0	SL1.8805.050	ZP50509	80-155	RDKS ja; <b>225/45 (AL 1230 KG),235/40 (AL 1230 KG),235/40 XL,235/45 XL,245/40</b>
		8.0x18	SL2	45.0	SL2.8805.050	ZP50509	80-155	RDKS ja; <b>225/45 (AL 1230 KG),235/40 (AL 1230 KG),235/40 XL,235/45 XL,245/40</b>
		8.5x19	SL1	42.0	SL1.9855.050	ZP50509	80-155	RDKS ja;225/40 (AL 1160 KG; bis 120 KW), 225/40 XL, 235/35 (AL 1230 KG)

Bitte geben Sie bei jeder Bestellung die komplette Radnummer und den Fahrzeugtyp an! l: = (unbedingt Gutachten prüfen), (S) = Serie, (SKF) = Schneeketten-Freigabe  
54 Bitte beachten Sie den Aufpreis bei Rädern mit Adapterpaket - (AP) Anwendungen! **SL1 = Rad-Design: Imperatore, SL2 = Rad-Design: Marmora**

Verkaufs- bezeichnung	Amtl. Typ (Ziffer 3 im alten, D1 im neuen Fahrzeugschein) Type - Nr.	Lochkr./ NB Größe	Design	ET	EBE-Nr./ EG-Betriebserl. Rad-Nummer	EBE-Nr./ EG-Bet. Zentrierringpack	ABE-Nr. KW- Bereich	wichtige Informationen: z.B Serienbereifungen usw. empfohlene Bereifungen (bitte unbedingt zulässige Achslasten und Motorleistungen beachten empfohlene Bereifungen (fettgedruckte Schrift = mit ABE !!!)
<b>Peugeot</b>								
<b>407 Coupé</b>	<b>6*...</b>	LK 5 x 108.0 x 65.1			e2*2001/116*...			<b>Bitte auf genauen Fzg.-Typ achten !</b> <b>Serienbereifung ab 150 kW:235/45-18</b> <b>bitte Kunden darauf hinweisen dass unterschiedliche Naben</b> <b>vorhanden!!</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL2	33.0	SL2.8805.350	ZP50509	120-155	RDKS ja; <b>225/45 (!;nur 120 kW)</b> ,235/45 (S),245/40
		8.5x19	SL1	42.0	SL1.9855.050	ZP50509	120-155	RDKS ja; <b>235/40 XL AL 1260 KG; nicht Dieselmotor)</b>
<b>605</b>	<b>6B</b>	LK 5 x 108.0 x 65.1			F396			e2*93/81*0156*..
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.050	ZP50509	79-147	<b>205/55 (S)</b> ,225/50 (nicht 140 kW)
		7.0x16	SL2	45.0	SL2.6705.350	ZP50509	79-147	<b>205/55 (S)</b> , <b>225/55 (S);ab 140 kW)</b>
<b>607 incl. Facelift 9</b>		LK 5 x 108.0 x 65.1			e2*98/14*0199*..			<b>Serienbereifung : 225/55-16</b> <b>bitte Kunden darauf hinweisen dass unterschiedliche Naben</b> <b>vorhanden !!</b>
		7.0x16	SL2	28.0	SL2.6705.050a07	AP50575/07	79-152	RDKS ja;nur bis e2*98/14*0199*09;225/55 (S)
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.050	ZP50509	79-152	RDKS ja;nur bis e2*98/14*0199*09; <b>225/55 (S)</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL2	33.0	SL2.8805.350	ZP50509	79-155	<b>225/45</b> , 235/40
<b>1007</b>	<b>K</b>	LK 4 x 108.0 x 65.1			e2*2001/116*0300*..			<b>Serienbereifung : 185/60-15</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	20.0	SL2.6704.050a22	AP40558/22	50-80	<b>195/45</b> , 195/50 (S), <b>205/45</b>
		7.0x16	SL2	25.0	SL2.6704.350	ZP40518	50-80	<b>195/45</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>4007</b>	<b>V****</b>	LK 5 x 114.3 x 67.1			e2*2001/116*0357*..			
		7.0x16	SL2	40.0	SL2.6705.087	ZP50846	115-125	AL 1298-1380 KG; <b>215/70 XL(S;SKF)</b> , <b>225/65 XL</b> , <b>235/60 XL</b> ,245/60
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	40.0	SL1.8805.087	ZP50846	115-125	<b>225/55XL</b> ,235/50XL,235/55XL
		8.0x18	SL2	40.0	SL2.8805.087	ZP50846	115-125	<b>225/55XL</b> ,235/50XL,235/55XL
		8.5x19	SL1	40.0	SL1.9855.087	ZP50846	115-125	AL 1430 KG; <b>235/45 (AL1380 KG)</b> ,245/45 XL
<b>Bitper</b>	<b>A, 225L</b>	LK 4 x 98.0 x 58.1			e3*2001/116*0272*..			
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6704.021	ZP40201	50-54	195/50, 195/55, 205/45, 205/51
<b>Partner / Ranch</b>	<b>7****/B9</b>	LK 4 x 108.0 x 65.1			e2*2001/116*0365*..			
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	20.0	SL2.6704.050a22	AP40558/22	55-80	205/55 (AL 1230KG;!), 205/60, 215/55 (S)
		7.0x16	SL2	25.0	SL2.6704.350	ZP40518	55-80	<b>205/55 (AL 1230KG)</b> , 215/55
<b>Renault</b>								
<b>Renault 19 inkl. Cabr., Chamad.</b>	<b>B/C53, D53,L53,X53</b>	LK 4 x 100.0 x 60.1			E979, F144,	F798, G073		
		7.0x16	SL2	30.0	SL2.6704.034a08	AP40364/08	43-101	<b>195/45 (nicht X53)</b> ,195/45 (nur X53),205/45,215/40
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Avantime</b>	<b>DE</b>	LK 5 x 108.0 x 60.1			e2*98/14*0247*..			<b>Serienbereifung : 225/55-16</b>
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.054	ZP50579	110-152	RDKS ja; <b>225/55 (S)</b>
<b>Clio incl. Facelift</b>	<b>B/C57, 57</b>	LK 4 x 100.0 x 60.1			e2*93/81*0064*..	F543		
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
<b>Clio incl. Facelift</b>	<b>B</b>	LK 4 x 100.0 x 60.1			e2*93/81*0126*..	e2*98/14*0126*..		<b>Serienbereifung 1.5 dCi (74 kW) und 1.6 16V (79 kW) : 185/55-15</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
<b>Clio 2.0 16V</b>	<b>B</b>	LK 4 x 100.0 x 60.1			e2*98/14*0126*..			<b>Serienbereifung : 195/50-15</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6704.034	ZP40364	120-124	<b>195/45 (S)</b> ,205/45
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Clio</b>	<b>R</b>	LK 4 x 100.0 x 60.1			e2*2001/116*0327*..			
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6704.034	ZP40364	48-102	195/50, <b>205/45</b> ,215/45
<b>Clio 2.0 16V</b>	<b>R</b>	LK 4 x 100.0 x 60.1			e2*2001/116*0327*..			<b>Serienbereifung : 195/50-16</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Clio Grandtour</b>	<b>R</b>	LK 4 x 100.0 x 60.1			e2*2001/116*0327*..			
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6704.034	ZP40364	48-82	195/50, 205/45, 205/50*, 215/45, 225/45*
								* = Lenkeinschlagbegrenzer

Verkaufs- bezeichnung	Amtl. Typ (Ziffer 3 im alten, D1 im neuen Fahrzeugschein) Type - Nr.	Lochr./ NB Größe	Design	ET	EBE-Nr./ EG-Betriebserl. Rad-Nummer	EBE-Nr./ EG-Bet. Zentrierpack	ABE-Nr. KW- Bereich	wichtige Informationen: z.B Serienbereifungen usw. empfohlene Bereifungen (bitte unbedingt zulässige Achslasten und Motorleistungen beachten empfohlene Bereifungen (fettgedruckte Schrift = mit ABE !!!)	
<b>Renault</b>									
<b>Espace (5 Loch)</b>	<b>J63</b>	LK 5 x 108.0 x 60.1			F691		<b>Bitte Achslasten beachten !</b>		
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.	
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.054	ZP50579	110	205/55 XL,225/45 (TAÜ)	
<b>Espace inkl. Grand Espace</b>	<b>JE</b>	LK 5 x 108.0 x 60.1			e2*93/81*0084*..		e2*98/14*0084*..		<b>Achslasten beachten !Serienb. 2.2 dCi(95 kW)u.3.0 V6 (140 KW)225/55-16f</b>
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.054	ZP50579	72-140	AL 1380 KG;205/55(bis 103 kW;AL 1230 KG)215/55 (bis 123 kW; AL 1300 KG)225/50 (bis 123 kW;AL 1260 KG,225/55 (S)	
		7.0x16	SL2	45.0	SL2.6705.354	ZP50579	72-140	AL 1380 KG; <b>215/55 (S);bis 103 kW),225/55 (S)</b>	
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.	
<b>Espace inkl. Grand Espace</b>	<b>K</b>	LK 5 x 108.0 x 60.1			e2*98/14*0265*..				
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.	
<b>Kangoo 4x4 inkl. Facelift</b>	<b>KC</b>	LK 4 x 100.0 x 60.1			e2*98/14*0164*..				
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.	
<b>Kangoo neu</b>	<b>W</b>	LK 5 x 108.0 x 60.1			e2*2001/116*0364*..				
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.	
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.054	ZP50573	50-78	195/60 (AL 1160KG)*,205/50,205/55* *=nur zulässig wenn Serie 195/65R15	
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.	
<b>Koleos</b>	<b>Y</b>	LK 5 x 114.3 x 66.1			e11*2001/116*0261*02				
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.	
		8.0x18	SL1	40.0	SL1.8805.088	ZP50852	110-127	225/55	
		8.0x18	SL2	40.0	SL2.8805.088	ZP50852	110-127	225/55	
		8.5x19	SL1	40.0	SL1.9855.088	ZP50853	110-127	<b>225/45, 235/45</b>	
<b>Laguna inkl. Grandtour</b>	<b>B56, K56</b>	LK 4 x 100.0 x 60.1			e2*93/81*0011*..		e2*98/14*0011*..		G638
					e2*93/81*0012*..		e2*98/14*0012*..		
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.	
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6704.034	ZP40364	61-84	205/50 (I),205/55 (nicht B56 G638),225/45	
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.	
<b>Laguna inkl. Grandtour</b>	<b>B56, K56</b>	LK 5 x 108.0 x 60.1			e2*93/81*0012*..		e2*98/14*0011*..		G638
					e2*93/81*0011*..		e2*98/14*0012*..		
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.	
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.054	ZP50579	79-140	205/55,225/45 (nur B56)	
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.	
<b>Laguna inkl. Grandtour</b>	<b>G</b>	LK 5 x 108.0 x 60.1			e2*98/14*0206*..				<b>Serienb. ab 85 kW : 205/55-16; Laguna 2.2 dCi incl.Grandtour (110 kW) und Laguna 2.0 16V; Turbo incl. Grandtour (120 kW) : 225/45-17</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.	
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.054	ZP50573	74-152	RDKS ja;205/55 (S),205/60 (S),215/55,225/50	
		7.0x16	SL2	45.0	SL2.6705.354	ZP50573	74-152	RDKS ja; <b>205/55 (S),205/60 (S)</b> ,215/55	
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.	
<b>Laguna</b>	<b>T</b>	LK 5 x 114.3 x 66.1			e2*2001/116*0363*..				X = nicht Allradlenkung
		7.0x16	SL2	40.0	SL2.6705.088	ZP50873	81-127	RDKS ja; <b>195/60 (S);bis 103 KW),205/55 (!;bis 110 KW), 205/60 (S);bis 110 KW), 215/55, 215/60 (S), 225/50, 225/55 (TAÜ)</b>	
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.	
		8.0x18	SL1	40.0	SL1.8805.088	ZP50873	81-175	<b>X 225/40 (AL 1260 KG),225/45(S),235/40(S),245/40 (TAÜ)</b>	
		8.0x18	SL2	40.0	SL2.8805.088	ZP50873	81-175	<b>X 225/40 (AL 1260 KG),225/45(S),235/40(S),245/40 (TAÜ)</b>	
		8.5x19	SL1	40.0	SL1.9855.088	ZP50873	81-175	225/40 (TAÜ),235/35, 245/35 (TAÜ), 255/35*(TAÜ;AL 1230kG)	
									*=Lenkeinschlag
<b>Laguna Coupe</b>	<b>T</b>	LK 5 x 114.3 x 66.1			e2*2001/116*0363*..				
		7.0x16	SL2	40.0	SL2.6705.088	ZP50873	110-127	<b>205/55 (!; nur 110kW), 205/60 (S; nur 110kW), 215/55, 215/60 (S), 225/50, 225/55(TAÜ)</b>	
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.	
		8.0x18	SL1	40.0	SL1.8805.088	ZP50873	110-175	225/40, 225/45 (S), 235/40, 245/40 (TAÜ)	
		8.0x18	SL2	40.0	SL2.8805.088	ZP50873	110-175	225/40, 225/45 (S), 235/40, 245/40 (TAÜ)	
		8.5x19	SL1	40.0	SL1.9855.088	ZP50873	110-175	225/40, 235/35 (AL 1230KG)	
<b>Megane inkl. Cabrio, Classic, Coach/Coupé, Grandtour</b>	<b>BA, DA, EA, KA, LA</b>	LK 4 x 100.0 x 60.1			e2*93/81*...		e2*98/14*...		<b>Serienbereifung Facelift ab 72 kW : 185/60-15 Serienb. Cabrio / Coach / Coupé 2.0 16V (103/180 KW) : 195/50-16</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.	
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6704.034	ZP40364	47-108	195/45 (!;AL 900 KG), <b>195/50 (S!;nur EA 108 kW), 195/50 (S!;nur 103-108 kW) ,205/45 (nur EA),205/45</b>	
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.	

Verkaufs- bezeichnung	Amtl. Typ (Ziffer 3 im alten, D1 im neuen Fahrzeugschein) Type - Nr.	Lochkr./ NB Größe	Design	ET	EBE-Nr./ EG-Betriebserl. Rad-Nummer	EBE-Nr./ EG-Bet. Zentrierpack	ABE-Nr. KW- Bereich	wichtige Informationen: z.B Serienbereifungen usw. empfohlene Bereifungen (bitte unbedingt zulässige Achslasten und Motorleistungen beachten empfohlene Bereifungen (fettgedruckte Schrift = mit ABE !!!)
<b>Renault</b>								
<b>Megane II inkl.</b>	<b>M</b>	LK 4 x 100.0 x 60.1		e2*98/14*0272*..				
<b>CC (Cabrio)</b>								
<b>Grandtour,</b>								
<b>Stufenheck</b>								
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6704.034	ZP40364	60-120	RDKS ja; <b>205/55,215/55,225/50</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Megane</b>	<b>Z</b>	LK 5 x 114,3 x 66,1		e2*2001/116*0373*..				
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	40.0	SL2.6705.088	ZP50879	63-103	<b>X 195/55°, 195/65°, 205/55, 215/55, 225/50 (nur HA)</b> <b>°=Nennbreite beachten</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	40.0	SL1.8805.088	ZP50879	63-103	<b>X 215/40,225/40,235/40</b>
		8.0x18	SL2	40.0	SL2.8805.088	ZP50879	63-103	<b>X 215/40,225/40,235/40</b>
		8.5x19	SL1	40.0	SL1.9855.088	ZP50879	63-103	<b>X 225/35</b>
<b>Modus</b>	<b>P</b>	LK 4 x 100.0 x 60.1		e2*2001/116*0319*..				
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6704.034	ZP40364	48-82	RDKS ja; <b>185/55 (!),195/45 XL,195/50,205/45,215/45</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Safrane</b>	<b>B54</b>	LK 4 x 100.0 x 60.1		G199 e2*93/81*0063*..				
<b>(4 Loch)</b>								
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
<b>Safrane</b>	<b>B54</b>	LK 5 x 108.0 x 60.1		G199				
<b>(5 Loch)</b>								
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.054	ZP50579	83-123	205/55
<b>Scénic</b>	<b>JA</b>	LK 4 x 100.0 x 60.1		e2*93/81*0068*.. e2*98/14*0068*..				
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6704.034	ZP40364	55-66	nur wenn Serienbereifung 175/70-14;205/45 XL
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Scénic</b>	<b>JA</b>	LK 4 x 100.0 x 60.1		e2*98/14*0068*..				
<b>(Facelift)</b>								
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6704.034	ZP40364	47-103	195/55,205/50 (S)
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Scénic II inkl.</b>	<b>JM</b>	LK 4 x 100.0 x 60.1		e2*2001/116*0274*..				
<b>Grand Scénic</b>								
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6704.034	ZP40364	60-120	AL 1380 KG;RDKS ja; <b>205/55,205/60 (!;ab 74 kW),215/55,225/50</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Scénic II 2.0</b>	<b>JM</b>	LK 5 x 108.0 x 60.1		e2*2001/116*0274*..				
<b>dCi (5-Loch)</b>								
<b>Grand Scénic</b>								
<b>2.0 dCi</b>								
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.054	ZP50573	110	RDKS ja; <b>205/60,215/55,225/50</b>
		7.0x16	SL2	45.0	SL2.6705.354	ZP50573	110	RDKS ja; <b>205/60,215/55</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	45.0	SL1.8805.054	ZP50573	110	RDKS ja; <b>225/40 XL</b>
		8.0x18	SL2	33.0	SL2.8805.354	ZP50573	110	RDKS ja;225/40 XL
		8.0x18	SL2	45.0	SL2.8805.054	ZP50573	110	RDKS ja; <b>225/40 XL</b>
<b>Scénic RX4</b>	<b>JA</b>	LK 5 x 108.0 x 60.1		e2*98/14*0068*..				
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.054	ZP50579	75-102	<b>215/65 (S),225/60</b>
<b>Twingo (neu)</b>	<b>N</b>	LK 4 x 100.0 x 60.1		e2*2001/116*0359*..				
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6704.034	ZP40364	43-74	<b>195/40, 195/45</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Velsatis</b>	<b>J</b>	LK 5 x 108.0 x 60.1		e2*98/14*0263*.. e2*98/14*D0263*..				
<b>(4-Zylinder)</b>								
		8.5x19	SL1	42.0	SL1.9855.054	ZP50573	83-127	RDKS ja;245/40
<b>Velsatis</b>	<b>J</b>	LK 5 x 108.0 x 60.1		e2*98/14*0263*.. e2*98/14*D0263*..				
<b>(6-Zylinder)</b>								
		8.5x19	SL1	42.0	SL1.9855.054	ZP50579	83-177	RDKS ja;245/40

Verkaufs- bezeichnung	Amtl. Typ (Ziffer 3 im alten, D1 im neuen Fahrzeugschein) Type - Nr.	Lochr./ NB Größe	Design	ET	EBE-Nr./ EG-Betriebserl. Rad-Nummer	EBE-Nr./ EG-Bet. Zentrierringpack	ABE-Nr. KW- Bereich	wichtige Informationen: z.B Serienbereifungen usw. empfohlene Bereifungen (bitte unbedingt zulässige Achslasten und Motorleistungen beachten empfohlene Bereifungen (fettgedruckte Schrift = mit ABE !!!)
<b>Rover</b>								
<b>25 inkl. 200er Reihe, Faceliff</b>	<b>F, RF</b>	LK 4 x 100.0 x 56.1			e11*93/81*0016*..	H224		<b>Serienb. 25 1.8 16V (86 kW) : 185/55-15, 25 VVC (107 KW) : 205/45-16</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6704.033	ZP40333	44-107	205/45,215/40
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>45 inkl. 400er Reihe, Faceliff</b>	<b>RT, T</b>	LK 4 x 100.0 x 56.1			e11*93/81*0014*..	H093		<b>Serienbereifung 45 2.0 V6 24V (110 kW) : 205/45-16</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6704.033	ZP40333	74-110	nur Rover 45;205/45,215/40,225/40
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>75 inkl.Tourer, Faceliff</b>	<b>J, RJ</b>	LK 5 x 100.0 x 56.1			e11*98/14*0111*			
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6705.033	ZP50312	85-130	205/55,215/55,225/50
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.033	ZP50312	85-140	225/40,225/45 (S),235/40
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.033	ZP50312	85-140	225/40,225/45 (S),235/40
<b>200er-Reihe inkl. 400er Reihe Cabrio / Coupé</b>	<b>XW</b>	LK 4 x 100.0 x 56.1			F377	e11*93/81*0030*..		
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
<b>600er-Reihe</b>	<b>RH</b>	LK 4 x 114.3 x 64.1			G529	e11*93/81*0048*..		
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Streetwise inkl. Faceliff</b>	<b>F, RF</b>	LK 4 x 100.0 x 56.1			e11*93/81*0016*..			<b>Serienbereifung : 205/50-16</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6704.033	ZP40333	62-86	<b>195/50 (!)</b> ,205/50,215/45,225/45
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Saab</b>								
<b>9-3, 900 inkl. Cabrio,Coupé</b>	<b>YS3D, 900/II / Cabr.</b>	LK 5 x 110.0 x 65.1			G511, G783	e4*95/54*0012*..		<b>bis e4*95/54*0012*03</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.060	Schraube 3056	96-136	205/50 (S),225/45
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>9-3 inkl. Cabrio, Coupé</b>	<b>YS3D</b>	LK 5 x 110.0 x 65.1			e4*95/54*0012*..	e4*98/14*0012*..		<b>ab e4*95/54*0012*04 Serienb. 9-3 2.0 Turbo (151 kW):205/50-16; 9-3 Viggen (169 kW):215/45-17</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.060	Schraube 3056	85-169	205/50 (S),225/45 (bis 151 kW)
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.060	Schraube 3056	85-169	225/40 (TAÜ)
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.060	Schraube 3056	85-169	225/40 (TAÜ)
<b>9-3 inkl. SportCombi</b>	<b>YS3F</b>	LK 5 x 110.0 x 65.1			e4*2001/116*0065*..			<b>Serienbereifung 9-3 2.0 T incl. SportCombi (154 kW) : 225/45-17 Serienbereifung 9-3 2.8 T V6 incl. SportCombi (184 kW) : 235/45-17</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.060	Schraube 3056	88-184	<b>205/55 (S)</b> ,205/60 (bis 110 kW),215/55 (S)
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.060	Schraube 3056	88-184	225/40 XL,225/45 (S)
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.060	Schraube 3056	88-184	225/40 XL,225/45 (S)
		8.5x19	SL1	35.0	SL1.9855.060	Schraube 3056	88-184	235/35
<b>9-3 Cabriolet</b>	<b>YS3F????</b>	LK 5 x 110.0 x 65.1			e4*2001/116*0077*..			<b>Serienbereifung 9-3 2.0 T Cabriolet (154 kW) : 225/45-17 Serienbereifung 9-3 2.8 T V6 Cabriolet (184 kW) : 235/45-17</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.060	Schraube 3056	110-184	<b>205/55 (S)</b> ,205/60,215/55 (S)
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.060	Schraube 3056	110-184	225/40 XL,225/45 (S)
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.060	Schraube 3056	110-184	225/40 XL,225/45 (S)
		8.5x19	SL1	35.0	SL1.9855.060	Schraube 3056	110-184	235/35

Verkaufs- bezeichnung	Amtl. Typ (Ziffer 3 im alten, D1 im neuen Fahrzeugschein) Type - Nr.	Lochr./ NB Größe	Design	ET	EBE-Nr./ EG-Betriebserl. Rad-Nummer	EBE-Nr./ EG-Bet. Zentrierpack	ABE-Nr. KW- Bereich	wichtige Informationen: z.B Serienbereifungen usw. empfohlene Bereifungen (bitte unbedingt zulässige Achslasten und Motorleistungen beachten empfohlene Bereifungen (fettgedruckte Schrift = mit ABE !!!)
<b>Saab</b>								
<b>9-5 inkl. SportCombi</b>	<b>YS3EXXXX</b>	LK 5 x 110.0 x 65.1			e11*96/27*0073*..			<b>Serienb. 9-5 3.0 TiD (130 kW) und 3.0t V6 (147 kW) ; incl. SportCombi : 215/55-16; 9-5 2,3 Turbo (169 kW) und 9-5 Aero Turbo (184 kW) incl. SportCombi : 225/45-17</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.060	Schraube 3056	88-184	205/55 (ab 169 kW : S; nur M+S),215/55 (S)
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.060	Schraube 3056	88-184	ab e11*96/27*0073*10;225/40 XL, 235/40
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.060	Schraube 3056	88-184	ab e11*96/27*0073*10;225/40 XL, 235/40
		8.5x19	SL1	35.0	SL1.9855.060	Schraube 3056	88-184	ab e11*96/27*0073*10;235/35
<b>9-5 inkl. Sport Combi, Facelift</b>	<b>YS3E</b>	LK 5 x 110.0 x 65.1			e4*2001/116*0096*..			<b>Serienbereifung 9-5 2,3 Turbo (191 kW) incl.Sport Combi : 235/45-17</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.060	Schraube 3056	110-191	205/55 (S;nur M+S),215/55 (S)
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.060	Schraube 3056	110-191	225/40 XL (S),235/40 (S)
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.060	Schraube 3056	110-191	225/40 XL (S),235/40 (S)
		8.5x19	SL1	35.0	SL1.9855.060	Schraube 3056	110-191	235/35 (S)
<b>Seat</b>								
<b>Alhambra</b>	<b>7MS</b>	<b>siehe Ford Galaxy</b>						
<b>Altea inkl.XL, Toledo</b>	<b>5P</b>	LK 5 x 112.0 x 57.1			e9*2001/116*0050*..			<b>Serienb. : 205/55-16; 2.0 TDI (125KW)u. FR 2.0 TFSI (125(147KW) : 225/45-17</b>
		7.0x16	SL2	45.0	SL2.6705.372	ZP50704	75-110	RDKS ja;205/55,215/55
		7.0x16	SL2	50.0	SL2.6705.472	ZP50704	75-147	RDKS ja; <b>205/55 (S)</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.072	ZP50704	63-147	215/40 XL(bis 118 KW),225/40, 235/40 (!),245/35 (nur HA)
		8.0x18	SL1	45.0	SL1.8805.372	ZP50704	75-147	RDKS ja;215/40 XL (bis 110 kW),225/40,235/40,245/35 (nur HA)
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.072	ZP50704	63-147	215/40 XL(bis 118 KW),225/40, 235/40 (!),245/35 (nur HA)
		8.0x18	SL2	45.0	SL2.8805.372	ZP50704	75-147	RDKS ja;215/40 XL (bis 110 kW),225/40,235/40,245/35 (nur HA)
		9.0x18	SL1	35.0	SL1.8905.472	ZP50704	63-147	225/40, 235/40, 245/35 (nur HA), 255/35 (nur HA), 265/35 (nur HA)
		9.0x18	SL1	40.0	SL1.8905.572	ZP50704	63-147	225/40, 235/40, 245/35 (nur HA)
		8.5x19	SL1	35.0	SL1.9855.072	ZP50704	63-147	RDKS ja;225/35, 235/35, 255/30 (nur HA)
		8.5x19	SL1	42.0	SL1.9855.372	ZP50704	63-147	225/35, 235/35, 255/30 (nur HA)
		9.5x19	SL1	35.0	SL1.9955.472	ZP50704	63-147	245/35 XL
<b>Altea Freetrack, 5P inkl. 4x4</b>		LK 5 x 112.0 x 57.1			e9*2001/116*0050*..			
		7.0x16	SL2	45.0	SL2.6705.372	ZP50704	103-147	<b>205/55 (nur M+S), 205/60 (nur M+S), 215/55 (nur M+S), 225/50, 225/55</b>
		7.0x16	SL2	50.0	SL2.6705.472	ZP50704	103-147	<b>205/55 (S,nur M+S), 205/60 (S,nur M+S), 215/55 (nur M+S)</b>
		8.0x18	SL1	45.0	SL1.8805.372	ZP50704	103-147	<b>225/40XL, 225/45XL,235/40</b>
		8.0x18	SL2	45.0	SL2.8805.372	ZP50704	103-147	<b>225/40XL, 225/45XL,235/40</b>
		9.0x18	SL1	35.0	SL1.8905.472	ZP50704	103-147	225/40, 235/40, 245/35, 245/40
		9.0x18	SL1	40.0	SL1.8905.572	ZP50704	103-147	225/40, 235/40
		8.5x19	SL1	35.0	SL1.9855.072	ZP50704	103-147	225/35XL, 225/40XL, 235/35XL, 245/35XL, 255/35XL(nur HA Frontantrieb), 255/35XL(4x4)
		8.5x19	SL1	42.0	SL1.9855.372	ZP50704	103-147	225/35XL, 225/40XL, 235/35XL
		9.5x19	SL1	35.0	SL1.9955.472	ZP50704	103-147	245/35 XL
<b>Arosa</b>	<b>6H</b>	LK 4 x 100.0 x 57.1			e1*95/54*0049*..	e1*98/14*0049*..		
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6704.031	ZP40306	37-74	195/45 (TAÜ)
<b>Arosa (Facelift)</b>	<b>6HS</b>	LK 4 x 100.0 x 57.1			e9*98/14*0037*..			<b>Serienbereifung Arosa 1.4 TDI / 1.4 16V (55/74 kW) : 185/55-14</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6704.031	ZP40306	37-74	195/40, 195/45 (TAÜ)
<b>Ibiza inkl. Cordoba,Vario, Facel.</b>	<b>6K, 6K/C</b>	LK 4 x 100.0 x 57.1			G406, G613	e9*93/81*0001*..		e9*98/14*0001*..
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6705.031	ZP40306	37-115	ab e9*93/81*0001*07; <b>195/45</b>
<b>Ibiza inkl. Cordoba, Facelift</b>	<b>6L</b>	LK 5 x 100.0 x 57.1			e9*98/14*0041*..			<b>Serienbereifung Ibiza FR (96/110 kW) : 205/45-16; ACHTUNG: Modelle die Serie 5.0x14 haben, 8.0x17 nur Sportfahrw. verwenden</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6705.031	ZP50308	47-110	<b>195/45 (bis 74 kW;AL 900 KG),205/45,215/40 (bis 74 kW),215/40 XL</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.

Verkaufs- bezeichnung	Amtl. Typ (Ziffer 3 im alten, D1 im neuen Fahrzeugschein) Type - Nr.	Lochr./ NB Größe	Design	ET	EBE-Nr./ EG-Betriebserl. Rad-Nummer	EBE-Nr./ EG-Bet. Zentrierpack	ABE-Nr. KW- Bereich	wichtige Informationen: z.B Serienbereifungen usw. empfohlene Bereifungen (bitte unbedingt zulässige Achslasten und Motorleistungen beachten empfohlene Bereifungen (fettgedruckte Schrift = mit ABE !!!)
<b>Seat</b>								
<b>Ibiza</b>	<b>6J</b>	LK 5 x 100.0 x 57.1			e9*2001/116*0067*			
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6705.031	ZP50308	51-77	<b>195/50, 205/45</b> , 205/50,215/45, 225/45
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.031	ZP50385	51-77	215/35
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.031	ZP50385	51-77	215/35
<b>Inca</b>	<b>9KS</b>	LK 4 x 100.0 x 57.1			e9*93/81*0006*..	e9*98/14*0006*..	H307	
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
<b>León/Toledo inkl. 4x4</b>	<b>1M</b>	LK 5 x 100.0 x 57.1			e9*97/27*0026*..	e9*98/14*0026*..		<b>Serienb. León 1.9 TDI (110 kW),1.8T 20V incl. 4x4 (132 kW) und Toledo 2.3 V5 (110/125 kW) : 205/55-16; León 2.8 V6 4WD(150 kW) : 225/45-17</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6705.031	ZP50308	50-150	<b>205/55 (nur 4x4 : S),225/45 (nur 4x4),225/45,225/50</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.031	ZP50385	50-150	215/40 (nur León 4x4 bis 132 kW),225/40
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.031	ZP50385	50-150	215/40 (nur León 4x4 bis 132 kW),225/40
<b>León (neu)</b>	<b>1P</b>	LK 5 x 112.0 x 57.1			e9*2001/116*0052*..			<b>Serienbereifung León FR (125/147 kW) : 225/45-17</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	45.0	SL2.6705.372	ZP50704	63-147	RDKS ja; <b>205/55 (S)</b> ,215/55 (bis 125 kW),225/50 (bis 125 kW)
		7.0x16	SL2	50.0	SL2.6705.472	ZP50704	63-147	RDKS ja; <b>205/55 (S;SKF),215/55 (bis 125 kW)</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.072	ZP50704	63-147	RDKS ja;215/40 XL (!;bis 125 kW),225/40,235/40,245/35 (nur HA)
		8.0x18	SL1	45.0	SL1.8805.372	ZP50704	63-147	RDKS ja;215/40 XL (!;bis 125 kW),225/40,235/40,245/35 (nur HA)
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.072	ZP50704	63-147	RDKS ja;215/40 XL (!;bis 125 kW),225/40,235/40,245/35 (nur HA)
		8.0x18	SL2	45.0	SL2.8805.372	ZP50704	63-147	RDKS ja;215/40 XL (!;bis 125 kW),225/40,235/40,245/35 (nur HA)
		9.0x18	SL1	35.0	SL1.8905.472	ZP50704	63-147	225/40, 235/40, 245/35 (nur HA), 255/35 (nur HA), 265/35 (nur HA)
		9.0x18	SL1	40.0	SL1.8905.572	ZP50704	63-147	225/40, 235/40, 245/35 (nur HA)
		8.5x19	SL1	35.0	SL1.9855.072	ZP50704	63-147	RDKS ja;225/35, 235/35 (AL 1090 KG), 255/30 (nur HA)
		8.5x19	SL1	42.0	SL1.9855.372	ZP50704	63-147	225/35, 235/35 (AL 1090KG), 255/30
		9.5x19	SL1	35.0	SL1.9955.472	ZP50704	63-147	nur HA 255/30, 265/30
<b>Toledo (4 Loch)</b>	<b>1L</b>	LK 4 x 100.0 x 57.1			F763	e9*95/54*0021*..		
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6704.031a08	AP40308/08	47-85	215/40
<b>Toledo (5 Loch)</b>	<b>1L</b>	LK 5 x 100.0 x 57.1			F763	e9*95/54*0021*..		
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6705.031	ZP50308	85-110	215/40
<b>Seat Cupra - Modelle</b>								
<b>Ibiza 2.0 16V , inkl. 1.8 T 20V Cordoba 1.8T 20V</b>	<b>6K</b>	LK 4 x 100.0 x 57.1			e9*98/14*0001*..	e9*93/81*0001*..	G406	<b>Serienbereifung : 195/45-16</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Ibiza Cupra</b>	<b>6L</b>	LK 5 x 100.0 x 57.1			e9*98/14*0041*..			<b>Serienbereifung : 205/40-17</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>León Cupra R</b>	<b>1M</b>	LK 5 x 100.0 x 57.1			e9*97/27*0026*..	e9*98/14*0026*..		<b>Serienbereifung 154 kW : 225/45-17; 165 KW : 225/40-18</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>León Cupra</b>	<b>1P</b>	LK 5 x 112.0 x 57.1			e9*2001/116*0052*..			<b>Serienbereifung : 225/40-18</b>
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.072	ZP50704	177	RDKS ja;225/40 XL,235/40,245/35 XL (nur HA)
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.072	ZP50704	177	RDKS ja;225/40 XL,235/40,245/35 XL (nur HA)
		9.0x18	SL1	35.0	SL1.8905.472	ZP50704	177	225/40, 235/40, 245/35 (nur HA), 255/35 (nur HA), 265/35 (nur HA)
		9.0x18	SL1	40.0	SL1.8905.572	ZP50704	177	225/40, 235/40, 245/35 (nur HA)
		8.5x19	SL1	35.0	SL1.9855.072	ZP50704	177	RDKS ja;225/35, 235/35, 255/30 (nur HA)
		8.5x19	SL1	42.0	SL1.9855.372	ZP50704	177	225/35, 235/35, 255/30 (nur HA)
		9.5x19	SL1	35.0	SL1.9955.472	ZP50704	177	nur HA 255/30, 265/30
<b>Skoda</b>								
<b>Fabia inkl. Kombi,Sedan</b>	<b>6Y</b>	LK 5 x 100.0 x 57.1			e11*98/14*0123*..			<b>Serienbereifung Fabia 2.0 (85 kW) : 195/50-15</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6705.031	ZP50308	40-85	<b>195/45 (nur Kombi/Sedan)</b> ,195/45,205/45,215/40
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Fabia (neu)</b>	<b>5J</b>	LK 5 x 100.0 x 57.1			e11*2001/116*0291*..			
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6705.031	ZP50308	44-77	<b>195/45 (!;AL 900 KG)</b> ,195/45 XL (!),195/50,205/45,215/40 XL,215/45
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.031	ZP50385	47-77	215/35 XL
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.031	ZP50385	47-77	215/35 XL

Verkaufs- bezeichnung	Amtl. Typ (Ziffer 3 im alten, D1 im neuen Fahrzeugschein) Type - Nr.	Lochkr./ NB Größe	Design	ET	EBE-Nr./ EG-Betriebserl. Rad-Nummer	EBE-Nr./ EG-Bet. Zentrierringpack	ABE-Nr. KW- Bereich	wichtige Informationen: z.B Serienbereifungen usw. empfohlene Bereifungen (bitte unbedingt zulässige Achslasten und Motorleistungen beachten empfohlene Bereifungen (fettgedruckte Schrift = mit ABE !!!)
<b>Skoda</b>								
<b>Fabia (neu)</b>	<b>5J</b>	LK 5 x 100.0 x 57.1			N083			
<b>Praktik</b>								
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6705.031	ZP50308	51-63	AL1380 KG; <b>195/45 (AL900 KG)</b> , 195/45 (!), 195/50, 205/45 (AL974 KG)
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.031	ZP50385	51-63	AL 1380 KG;RDKS ja;215/35* * = Lenkeinschlagbegrenzer
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.031	ZP50385	51-63	AL 1380 KG;RDKS ja;215/35* * = Lenkeinschlagbegrenzer
<b>Felicia inkl. Fun, Kombi, Pick Up, Vanplus</b>	<b>791, 795 VANPLUS, 797</b>	LK 4 x 100.0 x 57.1			G952; H110;	H361; H780		e11*93/81*0011*.. e11*93/81*0019*..
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
<b>Octavia inkl. Combi, 4x4</b>	<b>1U</b>	LK 5 x 100.0 x 57.1			e11*95/54*0066*..			
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6705.031	ZP50308	55-110	<b>205/55</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.031	ZP50385	55-110	teilweise nur mit Sportfahrwerk zulässig;225/40
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.031	ZP50385	55-110	teilweise nur mit Sportfahrwerk zulässig;225/40
<b>Octavia inkl. Combi, 4x4</b>	<b>1Z</b>	LK 5 x 112.0 x 57.1			e11*2001/116*0230*..			
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.072	ZP50704	55-118	RDKS ja;205/55,215/55,225/50
		7.0x16	SL2	45.0	SL2.6705.372	ZP50704	55-118	RDKS ja; <b>205/55</b> ,215/55,225/50
		7.0x16	SL2	50.0	SL2.6705.472	ZP50704	55-118	RDKS ja; <b>205/55,215/55</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.072	ZP50704	55-118	RDKS ja;215/40 XL(AL 1160 KG),225/40(nicht Combi),225/40 X (nur Combi) ,235/40,245/35(nur HA;AL 1160 KG;nicht Combi)245/35XL(nur HA;nur Combi)
		8.0x18	SL1	45.0	SL1.8805.372	ZP50704	55-118	RDKS ja;215/40 XL(AL 1160 KG),225/40(nicht Combi),225/40 X (nur Combi) ,235/40,245/35(nur HA;AL 1160 KG;nicht Combi)245/35XL(nur HA;nur Combi)
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.072	ZP50704	55-118	RDKS ja;215/40 XL(AL 1160 KG),225/40(nicht Combi),225/40 X (nur Combi) ,235/40,245/35(nur HA;AL 1160 KG;nicht Combi)245/35XL(nur HA;nur Combi)
		8.0x18	SL2	45.0	SL2.8805.372	ZP50704	55-118	RDKS ja;215/40 XL(AL 1160 KG),225/40(nicht Combi),225/40 X (nur Combi) ,235/40,245/35(nur HA;AL 1160 KG;nicht Combi)245/35XL(nur HA;nur Combi)
		9.0x18	SL1	35.0	SL1.8905.472	ZP50704	55-118	225/40(AL1120KG),225/40XL, 235/40, 245/35 (nur HA), 255/35 (nur HA), 265/35 (nur HA)
		9.0x18	SL1	40.0	SL1.8905.572	ZP50704	55-118	225/40(AL1120KG),225/40XL, 235/40, 245/35 (nur HA)
		8.5x19	SL1	35.0	SL1.9855.072	ZP50704	55-118	RDKS ja;225/35 (AL 1120 KG; nicht Combi), 235/35 XL, 255/30 (nur HA)
		8.5x19	SL1	42.0	SL1.9855.372	ZP50704	55-125	RDKS ja;225/35 (AL 1120 KG; nicht Combi), 235/35 XL, 255/30 (nur HA)
		9.5x19	SL1	35.0	SL1.9955.472	ZP50704	55-125	nur HA 255/30, 265/30
<b>Octavia Combi 4x4 Scout</b>	<b>1Z</b>	LK 5 x 112.0 x 57.1			e11*2001/116*0230*..		<b>Serienbereifung : 225/50-17</b>	
		7.0x16	SL2	45.0	SL2.6705.372	ZP50704	103-110	RDKS ja; <b>205/55 (S;nur M+S)</b>
		7.0x16	SL2	50.0	SL2.6705.472	ZP50704	103-110	RDKS ja; <b>205/55 (S;nur M+S)</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	45.0	SL1.8805.372	ZP50704	103-110	RDKS ja; <b>225/40 XL</b> ,225/45,235/40,245/40
		8.0x18	SL2	45.0	SL2.8805.372	ZP50704	103-110	RDKS ja; <b>225/40 XL</b> ,225/45,235/40,245/40
		8.5x19	SL1	35.0	SL1.9855.072	ZP50704	103-110	RDKS ja;225/40, 235/35, 245/35
		8.5x19	SL1	42.0	SL1.9855.372	ZP50704	103-110	225/40, 235/35, 245/35
<b>Roomster</b>	<b>5J</b>	LK 5 x 100.0 x 57.1			e11*2001/116*0291*..			
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6705.031	ZP50308	47-77	<b>195/45 (!;AL 900 KG),195/45 XL (!)</b> ,195/50,205/45,215/40 XL,215/45
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.031	ZP50385	47-77	215/35 XL
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.031	ZP50385	47-77	215/35 XL
<b>Superb</b>	<b>3U</b>	LK 5 x 112.0 x 57.1			e11*98/14*0187*..		<b>Serienbereifung : 205/55-16</b>	
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.072	ZP50704	74-142	RDKS ja; <b>205/55,225/50</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.072	ZP50704	74-142	RDKS ja;225/40 (bis 110 kW),225/40 XL
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.072	ZP50704	74-142	RDKS ja;225/40 (bis 110 kW),225/40 XL
		8.5x19	SL1	35.0	SL1.9855.072	ZP50704	74-142	RDKS ja;225/35 (bis 110 KW), 225/35 Y (AL 1120 KG nur 142 KW)

Verkaufs- bezeichnung	Amtl. Typ (Ziffer 3 im alten, D1 im neuen Fahrzeugschein) Type - Nr.	Lochr./ NB Größe	Design	ET	EBE-Nr./ EG-Betriebserl. Rad-Nummer	EBE-Nr./ EG-Bet. Zentrierpack	ABE-Nr. KW- Bereich	wichtige Informationen: z.B Serienbereifungen usw. empfohlene Bereifungen (bitte unbedingt zulässige Achslasten und Motorleistungen beachten empfohlene Bereifungen (fettgedruckte Schrift = mit ABE !!!)
<b>Skoda</b>								
<b>Superb</b>	<b>3T</b>	LK 5 x 112.0 x 57.1			e11*2001/116*0326*..			
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.072	ZP50704	77-118	RDKS ja;205/55,215/55,225/50, 235/50
		7.0x16	SL2	45.0	SL2.6705.372	ZP50704	77-118	RDKS ja; <b>205/55</b> ,215/55,225/50, 235/50
		7.0x16	SL2	50.0	SL2.6705.472	ZP50704	77-118	RDKS ja; <b>205/55,215/55</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.072	ZP50704	77-191	RDKS ja;225/40, 235/40
		8.0x18	SL1	45.0	SL1.8805.372	ZP50704	77-191	RDKS ja;225/40, 235/40
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.072	ZP50704	77-191	RDKS ja;225/40, 235/40
		8.0x18	SL2	45.0	SL2.8805.372	ZP50704	77-191	RDKS ja;225/40, 235/40
<b>Skoda RS-Modelle</b>								
<b>Fabia RS</b>	<b>6Y</b>	LK 5 x 100.0 x 57.1			e11*98/14*0123*..			
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Octavia RS inkl. Combi RS</b>	<b>1U</b>	LK 5 x 100.0 x 57.1			e11*95/54*0066*..			
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6705.031	ZP50308	132	<b>205/55</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.031	ZP50385	132	225/40
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.031	ZP50385	132	225/40
<b>Octavia II RS inkl. Combi RS</b>	<b>1Z</b>	LK 5 x 112.0 x 57.1			e11*2001/116*0230*..			
		7.0x16	SL2	45.0	SL2.6705.372	ZP50704	125-147	RDKS ja; <b>205/55 (S;nur M+S)</b>
		7.0x16	SL2	50.0	SL2.6705.472	ZP50704	125-147	RDKS ja; <b>205/55 (S;nur M+S)</b>
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.072	ZP50704	125-147	RDKS ja;225/40 (nicht Combi),225/40 XL (nur Combi),235/40,245/35 (nur HA;AL 1120 KG;nicht Combi),245/35 XL (nur HA;nur Combi)
		8.0x18	SL1	45.0	SL1.8805.372	ZP50704	125-147	RDKS ja;225/40 (nicht Combi),225/40 XL (nur Combi),235/40,245/35 (nur HA;AL 1120 KG;nicht Combi),245/35 XL (nur HA;nur Combi)
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.072	ZP50704	125-147	RDKS ja;225/40 (nicht Combi),225/40 XL (nur Combi),235/40,245/35 (nur HA;AL 1120 KG;nicht Combi),245/35 XL (nur HA;nur Combi)
		8.0x18	SL2	45.0	SL2.8805.372	ZP50704	125-147	RDKS ja;225/40 (nicht Combi),225/40 XL (nur Combi),235/40,245/35 (nur HA;AL 1120 KG;nicht Combi),245/35 XL (nur HA;nur Combi)
		9.0x18	SL1	35.0	SL1.8905.472	ZP50704	125-147	225/40, 235/40, 245/35 (nur HA), 255/35 (nur HA), 265/35 (nur HA)
		8.5x19	SL1	35.0	SL1.9855.072	ZP50704	125-147	225/35 (AL1120KG,nicht Combi), 235/35, 255/30 (nur HA)
		8.5x19	SL1	42.0	SL1.9855.372	ZP50704	125-147	225/35 (AL1120KG,nicht Combi), 235/35, 255/30 (nur HA)
		9.5x19	SL1	35.0	SL1.9955.472	ZP50704	125-147	nur HA 255/30, 265/30
<b>Smart</b>								
<b>Forfour</b>	<b>454</b>	LK 4 x 114.3 x 67.1			e1*2001/116*0263*..			
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Subaru</b>								
<b>Forester</b>	<b>SG, SGS</b>	LK 5 x 100.0 x 56.1			e13*98/14*0087*.. e1*2001/116*0209			
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6705.033	ZP50337	92-155	<b>205/60 (S),205/65 (S),215/55 (S),215/60,225/55,225/60</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.033	ZP50337	101-169	225/45 XL,235/45
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.033	ZP50337	101-169	225/45 XL,235/45
<b>Forester Facelift</b>	<b>SG, SGS</b>	LK 5 x 100.0 x 56.1			e13*98/14*0087*.. e1*2001/116*0209			
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6705.033	ZP50337	101-169	205/60 (S),205/65 (S),215/55 (S),215/60,225/55,225/60
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.033	ZP50337	101-169	225/45 XL,235/45
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.033	ZP50337	101-169	225/45 XL,235/45
<b>Forester Facelift</b>	<b>SH/SHS</b>	LK 5 x 100.0 x 56.1			e13*2001/116*0982.. e1*2001/116*0485			
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6705.033	ZP50337	108-169	<b>205/60+205/65 (S;nur bis 110 KW)</b> , 215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/60 XL
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.033	ZP50337	108-169	225/45, 225/50, 235/45, 235/50, 245/40, 245/45
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.033	ZP50337	108-169	225/45, 225/50, 235/45, 235/50, 245/40, 245/45
<b>Impreza</b>	<b>GC/GF</b>	LK 5 x 100.0 x 56.1			e13*95/54*0026*.. e13*96/79*0026*.. e13*98/14*0026*..			
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6705.033	ZP50337	66-92	195/50,205/50,225/45
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.

Bitte geben Sie bei jeder Bestellung die komplette Radnummer und den Fahrzeugtyp an! != (unbedingt Gutachten prüfen), (S): = Serie, (SKF) = Schneeketten-Freigabe  
 Bitte beachten Sie den Aufpreis bei Rädern mit Adapterpaket - (AP) Anwendungen! **SL1 = Rad-Design: Imperatore, SL2 = Rad-Design: Marmora**

Verkaufs- bezeichnung	Amtl. Typ (Ziffer 3 im alten, D1 im neuen Fahrzeugschein) Type - Nr.	Lochr./ NB Größe	Design	ET	EBE-Nr./ EG-Betriebserl. Rad-Nummer	EBE-Nr./ EG-Bet. Zentrierringpack	ABE-Nr. KW- Bereich	wichtige Informationen: z.B Serienbereifungen usw. empfohlene Bereifungen (bitte unbedingt zulässige Achslasten und Motorleistungen beachten empfohlene Bereifungen (fettgedruckte Schrift = mit ABE !!!)
<b>Subaru</b>								
<b>Impreza inkl. Facelift</b>	<b>GD/GG, GD/ GGS</b>	LK 5 x 100.0 x 56.1			e1*98/14*0145*..	e1*98/14*0163*..		
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6705.033	ZP50337	70-118	195/50 (S;bis 112kW), 205/50, 205/55 (S;bis 112kW), 215/45, 225/45
<b>Impreza 2.0/2.5 WRX inkl. Facelift</b>	<b>GD/GG GD/GGS</b>	LK 5 x 100.0 x 56.1			e1*98/14*0145*..	e1*98/14*0163*..		<b>Serienbereifung : 215/45-17</b>
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6705.033	ZP50337	70-118	195/50 (I), 205/50, 205/55 (S), 215/45, 225/45
<b>Impreza (neu)</b>	<b>G3</b>	LK 5 x 100.0 x 56.1			e1*2001/116*0438*..			
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6705.033	ZP50337	79-169	<b>195/55 (I);nur 79 KW),195/60 (I);nur 79 KW),</b> 205/55, 215/55, 225/50
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.033	ZP50337	79-169	RDKS ja;215/40 (AL1030 KG; bis 110 KW), 215/40 XL, 215/45 XL, 225/40 XL, 235/40 XL
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.033	ZP50337	79-169	RDKS ja;215/40 (AL1030 KG; bis 110 KW), 215/40 XL, 215/45 XL, 225/40 XL, 235/40 XL
<b>Justy G3X</b>	<b>NH</b>	LK 4 x 100.0 x 54.1			e4*2001/116*0071*..			
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Legacy inkl. Kombi</b>	<b>BE/BH, BE/ BHS</b>	LK 5 x 100.0 x 56.1			e1*98/14*0108*..	e1*98/14*0149*..		<b>Serienbereifung Legacy 2.5 (115 kW) : 205/50-16</b>
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6705.033	ZP50337	92-115	205/50,205/55, 215/45 (AL 1060 KG),225/45
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.033	ZP50337	92-115	225/35 XL
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.033	ZP50337	92-115	225/35 XL
<b>(Legacy) Outback</b>	<b>BL/BP, BL/BPS</b>	LK 5 x 100.0 x 56.1			e1*2001/116*0228*..	e1*2001/116*0256*..		<b>Serienbereifung (Legacy) Outback 3.0 R(180KW) : 215/55-17</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.033	ZP50337	121-180	225/45,245/40,245/45
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.033	ZP50337	121-180	225/45,245/40,245/45
<b>Suzuki</b>								
<b>Baleno inkl. Kombi</b>	<b>EG</b>	LK 4 x 100.0 x 54.1			H032	e6*93/81*0024*		e6*98/14*0024*; e6*95/54*0024*
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
<b>Grand Vitara (neu)</b>	<b>JT</b>	LK 5 x 114.3 x 60.1			e4*2001/116*0091*..			<b>Serienbereifung : 225/70-16</b>
		7.0x16	SL2	40.0	SL2.6705.084	ZP50857	78-103	<b>215/70,225/70,235/60</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	40.0	SL1.8805.084	ZP50857	78-103	<b>225/60,235/50,235/55,245/50,255/45,255/50</b>
		8.0x18	SL2	40.0	SL2.8805.084	ZP50857	78-103	<b>225/60,235/50,235/55,245/50,255/45,255/50</b>
		8.5x19	SL1	40.0	SL1.9855.084	ZP50857	78-103	<b>235/45, 245/45, 255/40, 255/45</b>
<b>Ignis inkl. Allrad, Swift Neo</b>	<b>FH</b>	LK 4 x 100.0 x 54.1			e4*98/14*0047*..			
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6704.036	ZP40378	61-80	195/45
<b>Ignis (neu) inl. Allrad</b>	<b>MH</b>	LK 4 x 100.0 x 54.1			e4*2001/116*0070*..			<b>Ausreichende Radabdeckung muss gegeben sein</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6704.036	ZP40335	51-73	195/45,205/45
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Liana inkl. Four Grip (Allrad)</b>	<b>ER</b>	LK 4 x 100.0 x 54.1			e4*98/14*0054*..			
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6704.036	ZP40378	66-78	195/45,195/50,205/45
<b>Splash</b>	<b>EX</b>	LK 4 x 100.0 x 54.1			e4*2001/116*0130*...			
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6704.036	ZP40335	48-63	nur Front;195/45, 195/50, 205/45, 215/40
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Swift</b>	<b>EZ, MZ</b>	LK 4 x 100.0 x 54.1			e4*2001/116*0090*..	e4*2001/116*0102*..		<b>Befestigungsteile Swift Typ EZ (wird in J prod.) : RM (ZP40378) Befestigungsteile Swift Typ MZ (wird in U prod.) : RS(ZP40335)</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6704.036	ZP40335/40378	51-75	<b>195/45(nicht Mz ab Facelift),</b> 195/50,205/45,215/40
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.

Verkaufs- bezeichnung	Amtl. Typ (Ziffer 3 im alten, D1 im neuen Fahrzeugschein) Type - Nr.	Lochkr./ NB Größe	Design	ET	EBE-Nr./ EG-Betriebserl. Rad-Nummer	EBE-Nr./ EG-Bet. Zentrierpack	ABE-Nr. KW- Bereich	wichtige Informationen: z.B Serienbereifungen usw. empfohlene Bereifungen (bitte unbedingt zulässige Achslasten und Motorleistungen beachten empfohlene Bereifungen (fettgedruckte Schrift = mit ABE !!!)
<b>Suzuki</b>								
<b>Swift 1.3 4x4 (Allrad)</b>	<b>EZ</b>	LK 4 x 100.0 x 54.1			e4*2001/116*0102*..			<b>Serienbereifung : 185/60-15</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6704.036	ZP40378	68	195/45,195/50,205/45,215/40
<b>Swift Sport</b>	<b>MZ</b>	LK 5 x 114.3 x 60.1			e4*2001/116*0090*..			<b>Serienbereifung : 195/40-17</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	40.0	SL2.6705.084	ZP50897	92	<b>195/45,195/50,205/45</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>SX-4</b>	<b>EY</b>	<b>siehe Fiat Sedici</b>						
<b>SX-4</b>	<b>GY</b>	LK 5 x 114.3 x 60.1			e4*2001/116*0124*..			
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	40.0	SL2.6705.084	ZP50857	79	195/55,195/60,205/55, 205/60 (S), 215/55, 225/50(nur HA)
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	40.0	SL1.8805.084	ZP50857	79	215/40,225/35,225/40,235/40,245/35
		8.0x18	SL2	40.0	SL2.8805.084	ZP50857	79	215/40,225/35,225/40,235/40,245/35
		8.5x19	SL1	40.0	SL1.9855.084	ZP50857	79	215/35, 225/35
<b>Wagon R+ inkl. Four Grip, inkl. Facelift</b>	<b>MM</b>	LK 4 x 100.0 x 54.1			e4*98/14*0042*.. e4*2001/116*0042*..			<b>Befestigungsteile bis Facelift (e4*98/14*0042*06) : RM (ZP40378) Befestigungsteile ab Facelift (e4*2001/116*0042*07) : RS (ZP40335)</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6704.036	ZP40378/40335	39-69	195/40 (!:AL 800 KG)
<b>Wagon R+ inkl. Four Grip</b>	<b>H00</b>	LK 4 x 100.0 x 54.1			e1*2001/116*0311*..			
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6704.036	ZP40335	39-69	195/40 (!:AL 800 KG)
<b>Toyota</b>								
<b>Auris</b>	<b>E15J(a), E15UT(a)</b>	LK 5 x 114.3 x 60.1			e11*2001/116*0299*.. e11*2001/116*0305*..			<b>Serienbereifung : 205/55-16</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	40.0	SL2.6705.084	ZP50880	66-93	<b>205/55,215/50,215/55,225/50</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	40.0	SL1.8805.084	ZP50880	66-93	<b>215/40XL,225/40</b>
		8.0x18	SL2	40.0	SL2.8805.084	ZP50880	66-93	<b>215/40XL,225/40</b>
		8.5x19	SL1	40.0	SL1.9855.084	ZP50880	66-93	225/35
<b>Auris 2.2 D-CAT</b>	<b>E15UT (a)</b>	LK 5 x 114.3 x 60.1			e11*2001/116*0305*..			<b>Serienbereifung : 225/45-17</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	40.0	SL1.8805.084	ZP50880	130	225/40, 235/40 (TAÜ)
		8.0x18	SL2	40.0	SL2.8805.084	ZP50880	130	225/40, 235/40 (TAÜ)
		8.5x19	SL1	40.0	SL1.9855.084	ZP50880	130	225/35, 235/35 (TAÜ)
<b>Avensis inkl. Kombi, Facelift</b>	<b>T22</b>	LK 5 x 100.0 x 54.1			e11*96/79*0077*..			<b>Serienbereifung Avensis ab Facelift (Modell 2001) : 195/60-15</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6705.036	ZP50380	66-110	<b>195/55, 205/45 XL</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Avensis inkl. Combi</b>	<b>T25</b>	LK 5 x 100.0 x 54.1			e11*2001/116*0196*..			<b>Serienb.:205/55-16</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.036	ZP50380	81-120	<b>205/50 (bis FL),205/55,215/50(bis FL),215/55,225/50</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.036	ZP50380	81-120	215/40 (AL 1030 KG),215/40 XL,225/35 XL,225/40,
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.036	ZP50380	81-120	215/40 (AL 1030 KG),215/40 XL,225/35 XL,225/40,
<b>Avensis 2.2 D4-D/2.2 D-CAT,inkl. Combi</b>	<b>T25</b>	LK 5 x 114.3 x 60.1			e11*2001/116*0196*..			<b>bis e11*2001/116*0196*04</b>
		7.0x16	SL2	40.0	SL2.6705.084	ZP50880	110-130	<b>205/50,205/55,215/50,215/55</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	40.0	SL1.8805.084	ZP50880	110-130	<b>215/40XL,225/35,225/40,245/35(nur HA)</b>
		8.0x18	SL2	40.0	SL2.8805.084	ZP50880	110-130	<b>215/40XL,225/35,225/40,245/35(nur HA)</b>
		8.5x19	SL1	40.0	SL1.9855.084	ZP50880	110-130	225/35

Bitte geben Sie bei jeder Bestellung die komplette Radnummer und den Fahrzeugtyp an! != (unbedingt Gutachten prüfen), (S) = Serie, (SKF) = Schneeketten-Freigabe  
 Bitte beachten Sie den Aufpreis bei Rädern mit Adapterpaket - (AP) Anwendungen! **SL1 = Rad-Design: Imperatore, SL2 = Rad-Design: Marmora**

Verkaufs- bezeichnung	Amtl. Typ (Ziffer 3 im alten, D1 im neuen Fahrzeugschein) Type - Nr.	Lochr./ NB Größe	Design	ET	EBE-Nr./ EG-Betriebserl. Rad-Nummer	EBE-Nr./ EG-Bet. Zentrierpack	ABE-Nr. KW- Bereich	wichtige Informationen: z.B Serienbereifungen usw. empfohlene Bereifungen (bitte unbedingt zulässige Achslasten und Motorleistungen beachten empfohlene Bereifungen (fettgedruckte Schrift = mit ABE !!!)
<b>Toyota</b>								
<b>Avensis 2.2 D4- D/2.2 D-CAT inkl. Combi</b>	<b>T25</b>	LK 5 x 114.3 x 60.1			e11*2001/116*0196*..			<b>ab e11*2001/116*0196*05</b>
		7.0x16	SL2	40.0	SL2.6705.084	ZP50880	110-130	<b>205/55,215/55,225/50</b>
		8.0x18	SL1	40.0	SL1.8805.084	ZP50880	110-130	215/40XL,225/35,225/40,245/35(nur HA)
		8.0x18	SL2	40.0	SL2.8805.084	ZP50880	110-130	215/40XL,225/35,225/40,245/35(nur HA)
		8.5x19	SL1	40.0	SL1.9855.084	ZP50880	110-130	225/35, 235/35
<b>Avensis (neu) inkl. Combi</b>	<b>T27</b>	LK 5 x 114.3 x 60.1			e11*2001/116*0331*..			<b>nur Kombi; X=auch Limousine</b>
		7.0x16	SL2	40.0	SL2.6705.084	ZP50880	93-112	<b>X 205/60 (S;SKF), 215/55, 215/60, 225/55</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	40.0	SL1.8805.084	ZP50880	93-130	<b>X 225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40</b>
		8.5x19	SL1	40.0	SL1.9855.084	ZP50880	93-130	<b>X 225/40, 235/55, 245/35</b>
<b>Avensis Verso inkl. Facelift</b>	<b>M2</b>	LK 5 x 114.3 x 60.1			e6*98/14*0083*..	e6*2001/116*0083*..		
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	40.0	SL2.6705.084	ZP50880	85-110	<b>205/55,205/60 (S)</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	40.0	SL1.8805.084	ZP50880	85-110	<b>225/40XL</b>
		8.0x18	SL2	40.0	SL2.8805.084	ZP50880	85-110	<b>225/40XL</b>
		8.5x19	SL1	40.0	SL1.9855.084	ZP50880	85-110	235/35 XL
<b>Aygo</b>	<b>AB1</b>	LK 4 x 100.0 x 54.1			e11*2001/116*0236*..			
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
<b>Camry</b>	<b>V2</b>	LK 5 x 114.3 x 60.1			e6*93/81*0029*..			
		7.0x16	SL2	40.0	SL2.6705.084	ZP50880	96-140	205/55
<b>Camry inkl. Facelift</b>	<b>V3</b>	LK 5 x 114.3 x 60.1			e6*98/14*0085*..	e6*2001/116*0085*..		<b>Serienbereifung : 215/60-16</b>
		7.0x16	SL2	40.0	SL2.6705.084	ZP50880	112-137	215/60 (S),225/55
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	40.0	SL1.8805.084	ZP50880	112-137	225/45,235/40,235/45
		8.0x18	SL2	40.0	SL2.8805.084	ZP50880	112-137	225/45,235/40,235/45
		8.5x19	SL1	40.0	SL1.9855.084	ZP50880	112-137	245/35 XL
<b>Carina E inkl. Combi</b>	<b>T19, T19U</b>	LK 5 x 100.0 x 54.1			G004, G172	e11*93/81*0010*..		
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.036	ZP50380	54-98	<b>205/45 (!)</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Celica</b>	<b>T18</b>	LK 5 x 100.0 x 54.1			F411			<b>FZ-Breite beachten !!!!</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6705.036	ZP50380	77-115	205/50, <b>205/50 (!:nur 115 WK)</b> 225/40, 225/40, <b>225/40 (!: nur 115kW)</b>
<b>Celica</b>	<b>T18F</b>	LK 5 x 100.0 x 54.1			F410			
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6705.036	ZP50380	150-153	<b>205/50, 225/40, 225/45</b>
<b>Celica</b>	<b>T20</b>	LK 5 x 100.0 x 54.1			G608	e1*93/81*0006*..		
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6705.036	ZP50380	85-129	205/50,215/45,225/45
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Celica</b>	<b>T23</b>	LK 5 x 100.0 x 54.1			e11*98/14*0122*			
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6705.036	ZP50380	105-141	<b>205/50 (S)</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.036	ZP50380	105	225/35 XL
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.036	ZP50380	105	225/35 XL
<b>Corolla inkl. Combi</b>	<b>E10</b>	LK 4 x 100.0 x 54.1			G072	e6*93/81*0005*..		
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6704.036	ZP40345	53-84	205/45 (AL 974 KG)
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Corolla inkl. Combi</b>	<b>E11, E11U</b>	LK 4 x 100.0 x 54.1			e6*95/54*0043*..	e11*98/14*0102*..		
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6704.036	ZP40345	51-81	205/45,215/40
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.

Verkaufs- bezeichnung	Amtl. Typ (Ziffer 3 im alten, D1 im neuen Fahrzeugschein) Type - Nr.	Lochr./ NB Größe	Design	ET	EBE-Nr./ EG-Betriebserl. Rad-Nummer	EBE-Nr./ EG-Bet. Zentrierpack	ABE-Nr. KW- Bereich	wichtige Informationen: z.B Serienbereifungen usw. empfohlene Bereifungen (bitte unbedingt zulässige Achslasten und Motorleistungen beachten empfohlene Bereifungen (fettgedruckte Schrift = mit ABE !!!)
<b>Toyota</b>								
<b>Corolla inkl. Facelift, Combi, Verso</b>	<b>E12J, E12J1, E12T, E12U</b>	LK 4 x 100.0 x 54.1			e11*98/14*0178*.. e11*98/14*0179*.. e11*98/14*0180*..	e11*98/14*0181*.. e11*2001/116*017		e11*2001/116*0181*..
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6704.036	ZP40345	66-99	195/50 (AL 1000 KG), <b>195/55,205/50,215/45,225/45</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Corolla Verso</b>	<b>R1</b>	LK 5 x 114.3 x 60.1			e11*2001/116*0222*..			<b>Serienbereifung Corolla Verso 2.2 D-CAT (130 kW) : 215/50-17</b>
		7.0x16	SL2	40.0	SL2.6705.084	ZP50880	81-130	<b>205/55,205/60,215/55,225/50</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	40.0	SL1.8805.084	ZP50880	81-130	<b>215/40XL, 215/45, 225/40XL, 235/40</b>
		8.0x18	SL2	40.0	SL2.8805.084	ZP50880	81-130	<b>215/40XL, 215/45, 225/40XL, 235/40</b>
		8.5x19	SL1	40.0	SL1.9855.084	ZP50880	81-130	<b>235/35 XL</b>
<b>IQ</b>	<b>AJ1(a)</b>	LK 4 x 100.0 x 54.1						
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6704.036	ZP40345	50-66	185/55, 195/50, 205/50, 215/45, 225/45
<b>MR2</b>	<b>W2, W20</b>	LK 5 x 114.3 x 60.1			F438	e6*93/81*0011*..		
		7.0x16	SL2	40.0	SL2.6705.084	ZP50880	115-129	205/45 (nur VA),225/45 (nur HA)
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>MR2 Roadster (4 Loch)</b>	<b>W3</b>	LK 4 x 100.0 x 54.1			e11*98/14*0128*..			<b>Serienbereifung vor Facelift : VA 185/55-15 HA 205/50-15 keine Freigabe für HA-Serienbereifung : 215/45-16</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Paseo inkl. Cabrio</b>	<b>L5</b>	LK 4 x 100.0 x 54.1			e6*93/81*0019*..			
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6704.036	ZP40345	66	<b>195/45</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Previa inkl. Facelift</b>	<b>R3</b>	LK 5 x 114.3 x 60.1			e6*98/14*0069*..	e6*2001/116*0069*..		
		7.0x16	SL2	40.0	SL2.6705.084	ZP50880	85-115	215/60,225/55
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	40.0	SL1.8805.084	ZP50880	85-115	245/40 XL
		8.0x18	SL2	40.0	SL2.8805.084	ZP50880	85-115	245/40 XL
<b>Prius</b>	<b>HW2</b>	LK 5 x 100.0 x 54.1			e11*2001/116*0200*..			
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6705.036	ZP50380	57	<b>195/55</b>
<b>RAV4</b>	<b>XA, XA1</b>	LK 5 x 114.3 x 60.1			G703	e4*93/81*0001*..		
		7.0x16	SL2	40.0	SL2.6705.084	ZP50880	94-95	<b>215/70 (S),235/60 (nur Schaltgetr.;Radabdeckung muss ausreichend sein)</b>
<b>RAV4 inkl. Facelift, lang. Radst.</b>	<b>A2</b>	LK 5 x 114.3 x 60.1			e6*98/14*0070*..	e6*2001/116*0070*..		<b>Serienbereifung : 215/70-16</b>
		7.0x16	SL2	40.0	SL2.6705.084	ZP50880	85-110	<b>215/65,215/70,225/60,235/60</b>
<b>RAV4</b>	<b>XA3 (a)</b>	LK 5 x 114.3 x 60.1			e6*2001/116*0105*..			<b>Serienbereifung RAV4 2.2 D-CAT (130 kW) : 225/65-17</b>
		7.0x16	SL2	40.0	SL2.6705.084	ZP50880	100-130	<b>215/70,225/65,225/70,235/60,235/70,245/60</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	40.0	SL1.8805.084	ZP50880	100-130	<b>235/50,235/55,255/45</b>
		8.0x18	SL2	40.0	SL2.8805.084	ZP50880	100-130	<b>235/50,235/55,255/45</b>
		8.5x19	SL1	40.0	SL1.9855.084	ZP50880	100-130	<b>235/45 XL, 245/45 XL</b>
<b>Starlet</b>	<b>P9</b>	LK 4 x 100.0 x 54.1			e6*93/81*0020*..			
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
<b>Yaris inkl. Verso</b>	<b>P1, P1F, P2</b>	LK 4 x 100.0 x 54.1			e2*98/14*0248*.. e6*98/14*0064*.. e6*98/14*0066*..	e2*2001/116*0248 e6*2001/116*0064 e6*2001/116*0066		
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6704.036	ZP40345	50-78	195/45,215/40 (nicht Verso)
<b>Yaris (neu)</b>	<b>XP9 (a), XP9F (a)</b>	LK 4 x 100.0 x 54.1			e11*2001/116*0248*..	e11*2001/116*0249*..		
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6704.036	ZP40345	51-66	195/45,195/50,205/45,205/50,215/40,225/45
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.

Verkaufs- bezeichnung	Amtl. Typ (Ziffer 3 im alten, D1 im neuen Fahrzeugschein) Type - Nr.	Lochkr./ NB Größe	Design	ET	EBE-Nr./ EG-Betriebserl. Rad-Nummer	EBE-Nr./ EG-Bet. Zentrierringpack	ABE-Nr. KW- Bereich	wichtige Informationen: z.B Serienbereifungen usw. empfohlene Bereifungen (bitte unbedingt zulässige Achslasten und Motorleistungen beachten empfohlene Bereifungen (fettgedruckte Schrift = mit ABE !!!)
<b>Toyota TS (Toyota Sport)-Modelle</b>								
<b>Celica 1.8 TS</b>	<b>T23</b>	LK 5 x 100.0 x 54.1			e11*98/14*0122*			<b>Serienbereifung : 205/50-16</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Corolla 1.8 TS inkl. Facel.</b>	<b>E12J, E12U</b>	LK 4 x 100.0 x 54.1			e11*98/14*0179*.. e11*98/14*0180*..	e11*2001/116*017 e11*2001/116*018		<b>Serienbereifung : 195/55-16</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Yaris 1.5 TS</b>	<b>P1, P1F</b>	LK 4 x 100.0 x 54.1			e6*98/14*0064*.. e2*98/14*0248*..			<b>Serienbereifung : 185/55-15</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
<b>Yaris TS</b>	<b>XP9 (α)</b>	LK 4 x 100.0 x 54.1			e11*2001/116*0248*..			<b>Serienbereifung : 205/45-17</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Volvo</b>								
<b>850 inkl. Kombi</b>	<b>L, LS, LW</b>	LK 5 x 108.0 x 65.1			F787, G306	e9*93/81*0002*..		<b>bis e9*93/81*0002*04 Serienbereifung 850 T5 (176 kW) : 205/50-16 Serienbereifung 850 R (184 KW) : 205/45-17 rf.</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.050	ZP50588	93-184	nicht Allrad;205/50 (S),225/45 (I)
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>C30</b>	<b>M; M-2D</b>	LK 5 x 108.0 x 63.4			e4*2001/116*0076*.. e1*2001/116*0427*..			
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.051	ZP50502	74-169	RDKS ja;195/60,205/55,215/50,215/55
		7.0x16	SL2	45.0	SL2.6705.351	ZP50502	74-169	RDKS ja; <b>195/60,205/55,215/50,215/55</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	45.0	SL1.8805.051	ZP50502	74-169	<b>215/40, 215/45, 225/40</b>
		8.0x18	SL2	45.0	SL2.8805.051	ZP50502	74-169	<b>215/40, 215/45, 225/40</b>
		8.5x19	SL1	42.0	SL1.9855.051	ZP50502	74-169	225/35
<b>C70 Coupé / Cabrio, inkl. Facel.</b>	<b>N</b>	LK 5 x 108.0 x 65.1			e4*96/27*0015*.. e4*98/14*0015*..	e4*2001/116*0015*..		<b>Serienbereifung C70 2.4T (142 kW) und C70 T5 (176/180 kW) : 225/45-17</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.050	ZP50588	120-180	205/55 (S),225/50 (S)
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>C70</b>	<b>M</b>	LK 5 x 108.0 x 63.4			e4*2001/116*0076*..			<b>Serienbereif. C70 T5 (162 kW) : 215/50-17</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	45.0	SL1.8805.051	ZP50502	100-169	RDKS ja; <b>215/40 XL,215/45,225/40 (bis 132 kW;AL 1120 KG),225/40 XL,235/40(S)</b>
		8.0x18	SL2	45.0	SL2.8805.051	ZP50502	100-169	RDKS ja; <b>215/40 XL,215/45,225/40 (bis 132 kW;AL 1120 KG),225/40 XL,235/40(S)</b>
		8.5x19	SL1	42.0	SL1.9855.051	ZP50502	100-169	RDKS ja;225/35 (AL 1120 KG)
<b>S40, V40</b>	<b>V</b>	LK 4 x 114.3 x 67.1			e4*93/81*0007*.. e4*95/54*0007*..	e4*96/27*0007*.. e4*98/14*0007*..	H284	<b>bis e4*98/14*0007*12; Serienb. ab e4*96/27*0007*04 : 195/55-15 Serienb. S40/V40 T4 (147 KW) : 205/50-16</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>S40, V40 (Facelift)</b>	<b>V</b>	LK 4 x 114.3 x 67.1			e4*98/14*0007*..	e4*2001/116*0007*..		<b>ab e4*98/14*0007*13 ; Serienbereifung S40/V40 T4 (147 KW) : 205/50-16</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>S40; V50</b>	<b>M</b>	LK 5 x 108.0 x 63.4			e4*2001/116*0076*..			<b>Keine Freigabe für AWD (Allradantrieb)</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.051	ZP50502	74-169	<b>195/60, 205/55, 215/55, 225/50</b>
		7.0x16	SL2	45.0	SL2.6705.351	ZP50502	74-169	RDKS ja; <b>195/60 (S),205/55 (S),215/55</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	45.0	SL1.8805.051	ZP50502	74-169	RDKS ja; <b>215/40 XL,215/45,225/40</b>
		8.0x18	SL2	45.0	SL2.8805.051	ZP50502	74-169	RDKS ja; <b>215/40 XL,215/45,225/40</b>
		8.5x19	SL1	42.0	SL1.9855.051	ZP50502	74-169	RDKS ja;225/35
<b>S60 inkl. Bi-Fuel, AWD, Facel.</b>	<b>H, R</b>	LK 5 x 108.0 x 65.1			e9*98/14*0036*.. e9*98/14*0044*..	e9*2001/116*0036 e9*2001/116*0044		<b>Serienbereifung ab Modelljahr 2002 :205/55-16 Serienbereifung S60 T5 (184/191 kW) : 215/55-16</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.050	ZP50588	85-191	RDKS ja; <b>205/55,215/55,225/50,245/45 (nur HA)</b>
		7.0x16	SL2	45.0	SL2.6705.350	ZP50588	85-191	RDKS ja; <b>205/55,215/55</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	45.0	SL1.8805.050	ZP50588	85-191	RDKS ja;nur zulässig, wenn 7.0x17 ET49, 7.5x17 ET49 oder 8.0x18 ET49 serienmäßig in den Fahrzeugpapieren enthalten ist;225/40,235/40
		8.0x18	SL2	45.0	SL2.8805.050	ZP50588	85-191	RDKS ja;nur zulässig, wenn 7.0x17 ET49, 7.5x17 ET49 oder 8.0x18 ET49 serienmäßig in den Fahrzeugpapieren enthalten ist;225/40,235/40
		8.5x19	SL1	42.0	SL1.9855.060	ZP50588	85-191	RDKS ja;nur zulässig, wenn 7.0x17 ET49, 7.5x17 ET49 oder 8.0x18 ET49 serienmäßig in den Fahrzeugpapieren enthalten ist; 225/35, 235/35 (AL 1090 KG), 235/35 XL,

Verkaufs- bezeichnung	Amtl. Typ (Ziffer 3 im alten, D1 im neuen Fahrzeugschein) Type - Nr.	Lochkr./ NB Größe	Design	ET	EBE-Nr./ EG-Betriebserl. Rad-Nummer	EBE-Nr./ EG-Bet. Zentrierpack	ABE-Nr. KW- Bereich	wichtige Informationen: z.B Serienbereifungen usw. empfohlene Bereifungen (bitte unbedingt zulässige Achslasten und Motorleistungen beachten empfohlene Bereifungen (fettgedruckte Schrift = mit ABE !!!)
<b>Volvo</b>								
<b>S70, V70</b>	<b>G</b>	LK 5 x 108.0 x 65.1			e9*97/27*0029*..			
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.050	ZP50588	90-106	nur Frontantrieb 205/50, (S)
<b>S70, V70</b>	<b>L</b>	LK 5 x 108.0 x 65.1			e9*93/81*0002*..	e9*93/81P0002*..		<b>ab e9*93/81*0002*05 Se.T5 (176 KW):205/50-16,Se. R (184 KW):205/45-17 rf.</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.050	ZP50588	93-176	nicht Allrad;205/50 (S)
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>S80 inkl. Bi-Fuel,AWD</b>	<b>K, T, KV</b>	LK 5 x 108.0 x 65.1			e1*KS*0007*.. e9*96/79*0028*.. e9*98/14*0028*.. e9*98/14P0028*..	e9*98/14*0043*.. e9*2001/116*0028 e9*2001/116*0043 e9*2001/116P002		<b>Serienbereifung S80 T6 (200 kW) : 225/55-16</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.050	ZP50588	96-200	RDKS ja;215/55 (S),225/50,225/55 (S)
		7.0x16	SL2	45.0	SL2.6705.350	ZP50588	96-200	RDKS ja; <b>215/55 (S),225/55 (S)</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	45.0	SL1.8805.050	ZP50588	96-200	RDKS ja;nicht KV; <b>235/40 (S)</b>
		8.0x18	SL2	45.0	SL2.8805.050	ZP50588	96-200	RDKS ja;nicht KV; <b>235/40 (S)</b>
		8.5x19	SL1	42.0	SL1.9855.050	ZP50588	96-200	RDKS ja;nicht KV;235/35
<b>S80 inkl. AWD(Allrad)</b>	<b>A</b>	LK 5 x 108.0 x 63.4			e9*2001/116*0057*..			<b>Serienbereifung S80 V8 AWD Geartronic (232 kW) : 245/45-17</b>
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.051	ZP50535	100-210	<b>205/60 (bis 147kW), 215/55 (bis 147kW), 225/55</b>
		7.0x16	SL2	45.0	SL2.6705.351	ZP50535	120-175	RDKS ja; <b>205/60 (bis 147 kW),215/55 (bis 147 kW),225/55</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	45.0	SL1.8805.051	ZP50535	120-232	RDKS ja; <b>225/45 (bis 175 kW;AL 1230 KG),225/45 XL, 235/40 (bis 175 kW;AL1230 KG),235/40 XL, 245/40</b>
		8.0x18	SL2	45.0	SL2.8805.051	ZP50535	120-232	RDKS ja; <b>225/45 (bis 175 kW;AL 1230 KG),225/45 XL, 235/40 (bis 175 kW;AL1230 KG),235/40 XL, 245/40</b>
		8.5x19	SL1	42.0	SL1.9855.051	ZP50535	120-232	RDKS ja;245/35 (AL 1300 KG), 255/35 (AL1260 KG), 255/35 XL
<b>S90, V90</b>	<b>9</b>	LK 5 x 108.0 x 65.1			e4*95/54*0006*..			
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>V70 inkl. Bi-Fuel,AWD, Faceliff</b>	<b>J, JV, S</b>	LK 5 x 108.0 x 65.1			e1*KS*0006*.. e4*98/14*0040*.. e4*98/14*0061*..	e4*2001/116*0040 e4*2001/116*0061		<b>Serienber. Modelljahr 2002 : 205/55-16; V70 T5 (184/191 kW) : 215/55-16</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.050	ZP50588	85-191	RDKS ja;205/55 (S),215/55,225/50
		7.0x16	SL2	45.0	SL2.6705.350	ZP50588	85-191	RDKS ja; <b>205/55 (S),215/55 (S)</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	45.0	SL1.8805.050	ZP50588	85-191	RDKS ja;225/40 (AL 1120 KG),225/40 XL,235/40
		8.0x18	SL2	45.0	SL2.8805.050	ZP50588	85-191	RDKS ja;225/40 (AL 1120 KG),225/40 XL,235/40
<b>XC70 inkl. V70 Cross Country</b>	<b>S</b>	LK 5 x 108.0 x 65.1			e4*98/14*0040*..	e4*2001/116*0040*..		<b>Serienbereifung : 215/65-16</b>
		7.0x16	SL2	45.0	SL2.6705.350	ZP50588	120-154	RDKS ja; <b>205/55 (S),215/65 (S)</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>V70</b>	<b>B</b>	LK 5 x 108.0 x 63.4			e9*2001/116*065*..			
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.051	ZP50535	100-175	nur Front;RDKS ja; <b>205/60 (bis 147 KW), 215/55 (bis 147 KW),225/55 XL</b>
		7.0x16	SL2	45.0	SL2.6705.351	ZP50535	120-147	nur Front;RDKS ja; <b>205/60 (bis 147 KW), 215/55 (bis 147 KW),225/55 XL</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	45.0	SL1.8805.051	ZP50535	100-175	nur Front;RDKS ja;225/45°, 235/40°, 245/40 °=Nennbreite beachten
		8.0x18	SL2	45.0	SL2.8805.051	ZP50535	100-175	nur Front;RDKS ja;225/45°, 235/40°, 245/40 °=Nennbreite beachten
		8.5x19	SL1	42.0	SL1.9855.051	ZP50535	100-175	nur Front;RDKS ja;245/35* *=Lenkeinschlagbegrenzer
<b>XC60</b>	<b>D</b>	LK 5 x 108.0 x 63,3			e9*2001/116*0068*..			Allradantrieb
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	45.0	SL1.8805.051	ZP50535	120-210	235/55, 235/60, 255/55
		8.5x19	SL1	42.0	SL1.9855.051	ZP50535	120-210	235/55, 255/50, 275/45
<b>XC70</b>	<b>B</b>	LK 5 x 108.0 x 63.4			e9*2001/116*065*..			<b>Allrad</b>
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.051	ZP50535	120-175	215/65, 225/60, 225/65, 235/60
		7.0x16	SL2	45.0	SL2.6705.351	ZP50535	120-175	<b>215/65, 225/60, 225/65, 235/60</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	45.0	SL1.8805.051	ZP50535	120-175	235/50 XL, <b>245/45 XL</b> , 255/45 XL
		8.0x18	SL2	45.0	SL2.8805.051	ZP50535	120-175	235/50 XL, <b>245/45 XL</b> , 255/45 XL
		8.5x19	SL1	42.0	SL1.9855.051	ZP50535	120-175	235/45, 245/40, 245/45, 255/40

Bitte geben Sie bei jeder Bestellung die komplette Radnummer und den Fahrzeugtyp an! != (unbedingt Gutachten prüfen), (S): = Serie, (SKF) = Schneeketten-Freigabe  
Bitte beachten Sie den Aufpreis bei Rädern mit Adapterpaket - (AP) Anwendungen! **SL1 = Rad-Design: Imperatore, SL2 = Rad-Design: Marmora**

Verkaufs- bezeichnung	Amtl. Typ (Ziffer 3 im alten, D1 im neuen Fahrzeugschein) Type - Nr.	Lochr./ NB Größe	Design	ET	EBE-Nr./ EG-Betriebserl. Rad-Nummer	EBE-Nr./ EG-Bet. Zentrierringpack	ABE-Nr. KW- Bereich	wichtige Informationen: z.B Serienbereifungen usw. empfohlene Bereifungen (bitte unbedingt zulässige Achslasten und Motorleistungen beachten empfohlene Bereifungen (fettgedruckte Schrift = mit ABE !!!)
<b>Volvo</b>								
<b>XC90</b>	<b>C</b>	LK 5 x 108.0 x 67.1			e9*2001/116*0046*..			<b>Bitte Achslasten beachten ! Serienbereifung : 235/65-17 Serienbereifung XC90 T6 (200 kW) und XC90 V8 (232 kW) : 235/60-18</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>VW</b>								
<b>Bus T4 bis 1995, Transporter Cravelle, Multivan, syncro</b>	<b>70X0A,70X0D</b>	LK 5 x 112.0 x 57.1			F514			<b>Bitte Achslasten beachten !</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.072	ZP50792	44-81	AL 1380 KG;nicht 70X0BN/70X0D/70X1BN/70X1D;225/55 (!), 225/60 (!)
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Bus T4 bis 1995, Transporter Cravelle, Multivan, syncro</b>	<b>70X-0B,0BL, 0BN,0C, 1A,1B,1BL, 1BN,1C,1D</b>	LK 5 x 112.0 x 57.1			F514;F519;F521;F576 F657;G206;G213;	G214;G284;G340; G461;G462		<b>Bitte Achslasten beachten !</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.072	ZP50792	57-81	AL 1380 KG;nicht 70X0BN/70X0D/70X1BN/70X1D;225/55 (!), 225/60 (!)
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Bus T4 ab 1996 inkl. Transporter, Cravelle, Multivan, syncro (Allrad)</b>	<b>7DB, 7DW, 7DWA, 70X02A,B, BL,BN 70X02C,D, 70X12A,B,BL, 70X12BN,C,D</b>	LK 5 x 112.0 x 57.1			H297;H298;H299; H300;H304;H306; H322;H323;H324; H325;H326;H327;	e1*96/79*0066*.. e1*96/79*0067*.. e1*98/14*0067*.. e1*98/14P0120*..		<b>Bitte Achslasten beachten !</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.072	ZP50792	44-81	AL 1380 KG;215/60 XL (nur 7DB/7DW/7DWA),225/55 XL (!),225/60 (!;nicht 7DW/7DWA)
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Bus T4 inkl. Caravelle, Multivan</b>	<b>7DZ, 7DZA</b>	LK 5 x 112.0 x 57.1			e1*97/27*0095*.. e1*98/14*0095*..	e1*98/14P0143*..		<b>Bitte Achslasten beachten ! Serienb. 2.5 TDI (111 kW) :205/60-16 C (nicht zulässig bei 7.5x16); 2.8 V6 (150 kW) :215/60-16 rf.</b>
		7.0x16	SL2	45.0	SL2.6705.372	ZP50792	65-150	AL 1380 KG; <b>215/60 XL(S),225/55 XL(AL 1550 KG)</b> 225/60(S), 225/60(AL 1500 KG)
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Bus T5 inkl. California,Multiv., Transporter u. 4motion</b>	<b>7HC,7HCA, 7HK, 7HKX0,7HM, 7HMA</b>	LK 5 x 120.0 x 65.1			e1*2001/116*0218*.. e1*2001/116*0220*..	e1*2001/116*0286 e1*2001/116*0289	L148	<b>Bitte Achslasten beachten ! Serienb. T5 3.2 incl. 4mo. (173KW) : 235/55-17</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Caddy (Basis : Polo 6N)</b>	<b>9U, 9KV, 9KVF</b>	LK 4 x 100.0 x 57.1			e9*93/81*0007*.. e9*98/14*0007*..		H337,H498	
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
<b>Caddy inkl. Life</b>	<b>2K, 2KN</b>	LK 5 x 112.0 x 57.1			e1*2001/116*0252*..	L320		<b>° = nicht zulässig bei leicht auftragender Türverkleidung (Überstand über Längsrahmen der Scheibetür nicht weniger als 3 mm) <sup>1</sup>=zulässig bis WV2ZZZ2K.8.052800 <sup>2</sup>=zulässig ab WV2ZZZ2K.8.052801 (nur mit Serie 15 Zoll, schmale HA) <sup>3</sup>=zulässig ab WV2ZZZ2K.8.052801 (nur mit Serie 16 Zoll, breite HA)</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	45.0	SL2.6705.372	ZP50704	51-80	205/55 (AL 1230 KG) <sup>1 2 3</sup> ,205/55 XL (LI 94) <sup>1 2 3</sup> ,215/55 <sup>2 3</sup> °, 225/50 ° <sup>2</sup>
		7.0x16	SL2	50.0	SL2.6705.472	ZP50704	51-103	205/55 (AL 1230 KG) <sup>1 2 3</sup> ,205/55 XL (LI 94) <sup>1 2 3</sup>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.072	ZP50704	51-80	225/40 XL (AL1260kg)
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.072	ZP50704	51-80	225/40 XL (AL1260kg)
<b>Caddy Maxi</b>	<b>2K, 2KN</b>	LK 5 x 112.0 x 57.1			e1*2001/116*0252*..			<b>Türverkleidung beachten !!!</b>
		7.0x16	SL2	45.0	SL2.6705.372	ZP50704	75-103	AL 1380KG 205/55 (AL 1230KG), 205/55XL (AL 1340KG), 215/55 (AL 1300KG)

Verkaufs- bezeichnung	Amtl. Typ (Ziffer 3 im alten, D1 im neuen Fahrzeugschein) Type - Nr.	Lochr./ NB Größe	Design	ET	EBE-Nr./ EG-Betriebserl. Rad-Nummer	EBE-Nr./ EG-Bet. Zentrierringpack	ABE-Nr. KW- Bereich	wichtige Informationen: z.B Serienbereifungen usw. empfohlene Bereifungen (bitte unbedingt zulässige Achslasten und Motorleistungen beachten empfohlene Bereifungen (fettgedruckte Schrift = mit ABE !!!)
<b>VW</b>								
<b>Corrado (5 Loch)</b>	<b>531</b>	LK 5 x 100.0 x 57.1			E664/1			<b>nur Fahrwerk II lt. ABE</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6705.031	ZP50308	85-140	<b>205/45,215/40 (bis 118 kW)</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Eos</b>	<b>1F</b>	LK 5 x 112.0 x 57.1			e1*2001/116*0349*..			<b>Serienbereifung Eos V6 (184 kW) : 235/45-17</b>
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.072	ZP50704	85-147	RDKS ja;205/55 (S),215/55,225/50,235/50
		7.0x16	SL2	45.0	SL2.6705.372	ZP50704	85-147	RDKS ja; <b>205/55 (S),215/55 (S),225/50 (!)</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.072	ZP50704	85-184	RDKS ja;225/40 (bis 147 kW),235/40
		8.0x18	SL1	45.0	SL1.8805.372	ZP50704	85-147	RDKS ja;225/40
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.072	ZP50704	85-184	RDKS ja;225/40 (bis 147 kW),235/40
		8.0x18	SL2	45.0	SL2.8805.372	ZP50704	85-147	RDKS ja;225/40
		9.0x18	SL1	35.0	SL1.8905.472	ZP50704	85-184	235/40, 245/35 (bis 147kW)
		8.5x19	SL1	35.0	SL1.9855.072	ZP50704	85-184	225/35 (bis 147kW), 235/35, 245/35
		8.5x19	SL1	42.0	SL1.9855.372	ZP50704	85-147	225/35
<b>Fox</b>	<b>5Z</b>	LK 5 x 100.0 x 57.1			e1*2001/116*0301*..			
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6705.031	ZP50308	40-55	<b>195/45,205/45,215/40</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.031	ZP50385	40-55	215/35 (TAÜ)
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.031	ZP50385	40-55	215/35 (TAÜ)
<b>Golf II inkl. Syncro/ G60, Jetta II</b>	<b>19E, 19E-299</b>	LK 4 x 100.0 x 57.1			D186;D186/1;D186/2	E083		
		7.0x16	SL2	30.0	SL2.6704.031a08	AP40308/08	33-118	nicht 19E-299 118 kW;205/45,215/40 (nicht 19E-299)
<b>Golf III inkl. Cabrio, Facelift, Variant, Vento, syncro</b>	<b>1E, 1EX0, 1H, 1HX0, 1HX1</b>	LK 4 x 100.0 x 57.1			e1*92/53*0004*.. e1*96/79*0068*..	e1*96/79*0070*.. e1*98/14*0070*..		F804, G156, G407
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6704.031	ZP40306	40-85	nicht Variant; <b>205/45 (nur Cabrio 1E ab e1*96/79*0070*01 und 1HX1),205/45,215/40,225/40</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Golf III inkl. Vento, syncro</b>	<b>1H, 1HX0, 1HX1</b>	LK 5 x 100.0 x 57.1			F804, G156	e1*96/79*0068*..		<b>Keine Freigabe für Golf Variant !</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6705.031	ZP50308	66-140	205/45 (!),215/40 (bis 110 kW),215/40 XL,225/40
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Golf IV inkl. Variant, Bora 4 motion</b>	<b>1J</b>	LK 5 x 100.0 x 57.1			e1*96/79*0071*.. e1*98/14*0071*..	e1*2001/116*0071		<b>Serienb.ab 110 kW (nicht alle Modelle) : 205/55-16 Die Bereifung 205/55-16 ist bei Verwendung von Rädern mit ET 35 bei Fzg. mit serienmäßiger Tieferlegung nicht Eintragungspflichtig</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6705.031	ZP50308	50-150	<b>205/55 (S),225/45,225/50</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.031	ZP50385	50-150	225/40
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.031	ZP50385	50-150	225/40
<b>Golf V inkl. 4motion (Allrad)</b>	<b>1K</b>	LK 5 x 112.0 x 57.1			e1*2001/116*0242*..			<b>Golf V nur bis e1*2001/116*0242*24</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	45.0	SL2.6705.372	ZP50704	55-169	RDKS ja; <b>205/55,215/55,225/50</b>
		7.0x16	SL2	50.0	SL2.6705.472	ZP50704	55-169	RDKS ja; <b>205/55 (S;SKF;bis 147 kW),215/55</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.072	ZP50704	55-169	RDKS ja;215/40XL,225/40(bis 147 kW)225/40 XL,235/40, 245/35(nur HA;bis 147 kW)
		8.0x18	SL1	45.0	SL1.8805.372	ZP50704	55-169	RDKS ja;215/40XL,225/40(bis 147 kW)225/40 XL,235/40, 245/35(nur HA;bis 147 kW)
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.072	ZP50704	55-169	RDKS ja;215/40XL,225/40(bis 147 kW)225/40 XL,235/40, 245/35(nur HA;bis 147 kW)
		8.0x18	SL2	45.0	SL2.8805.372	ZP50704	55-169	RDKS ja;215/40XL,225/40(bis 147 kW)225/40 XL,235/40, 245/35(nur HA;bis 147 kW)
		9.0x18	SL1	35.0	SL1.8905.472	ZP50704	55-169	225/40, 245/35 (nur HA), 255/35 (nur HA), 265/35 (nur HA)
		9.0x18	SL1	40.0	SL1.8905.572	ZP50704	55-169	225/40, 235/40, 245/35 (nur HA)
		8.5x19	SL1	35.0	SL1.9855.072	ZP50704	55-169	225/35 (bis 147 kW), 235/35 (AL 1090 KG), 255/30 (nur HA)

Bitte geben Sie bei jeder Bestellung die komplette Radnummer und den Fahrzeugtyp an! != (unbedingt Gutachten prüfen), (S) := Serie, (SKF) = Schneeketten-Freigabe  
 Bitte beachten Sie den Aufpreis bei Rädern mit Adapterpaket - (AP) Anwendungen! **SL1 = Rad-Design: Imperatore, SL2 = Rad-Design: Marmora**

Verkaufs- bezeichnung	Amtl. Typ (Ziffer 3 im alten, D1 im neuen Fahrzeugschein) Type - Nr.	Lochr./ NB Größe	Design	ET	EBE-Nr./ EG-Betriebserl. Rad-Nummer	EBE-Nr./ EG-Bet. Zentrierringpack	ABE-Nr. KW- Bereich	wichtige Informationen: z.B Serienbereifungen usw. empfohlene Bereifungen (bitte unbedingt zulässige Achslasten und Motorleistungen beachten empfohlene Bereifungen (fettgedruckte Schrift = mit ABE !!!)
<b>VW</b>								
<b>Golf V (Forts.)</b>		8,5x19	SL1	42,0	SL1.9855.372	ZP50704	55-169	225/35 (bis 147kW), 235/35 (AL 1090KG), 255/30 (nur HA)
		9,5x19	SL1	35,0	SL1.9955.472	ZP50704	55-169	nur HA 255/30, 265/30
<b>Golf VI</b>	<b>1K</b>	LK 5 x 112,0 x 57,1			e1*2001/116*0242*..		<b>Golf VI ab e1*2001/116*0242*25 X=auch Allrad</b>	
		6,5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7,0x16	SL2	35,0	SL2.6705.072	ZP50704	59-118	205/55, 215/55, 225/50
		7,0x16	SL2	45,0	SL2.6705.372	ZP50704	59-118	X 205/55, 215/55, 225/50
		7,0x16	SL2	50,0	SL2.6705.472	ZP50704	59-118	<b>X 205/55</b>
		7,5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8,0x18	SL1	35,0	SL1.8805.072	ZP50704	59-118	X 215/40*, 225/40, 235/40, 245/35 (nur HA)
		8,0x18	SL1	45,0	SL1.8805.372	ZP50704	59-118	X 215/40*, 225/40 * = Nennbreite beachten
		8,0x18	SL2	35,0	SL2.8805.072	ZP50704	59-118	215/40*, 225/40, 235/40, 245/35 (nur HA)
		8,0x18	SL2	45,0	SL2.8805.372	ZP50704	59-118	215/40*, 225/40 * = Nennbreite beachten
		9,0x18	SL1	35,0	SL1.8905.472	ZP50704	59-118	X 225/40, 235/40, 245/35 (nur HA;nicht 4x4), 255/35 (nur HA;nicht 4x4)
		9,0x18	SL1	40,0	SL1.8905.572	ZP50704	59-118	X 225/40
		8,5x19	SL1	35,0	SL1.9855.072	ZP50704	59-118	X 225/35, 235/35, 255/30 (nur HA, nicht 4x4)
		8,5x19	SL1	42,0	SL1.9855.372	ZP50704	59-118	225/35, 235/35(AL 1090KG), 235/35XL
		9,5x19	SL1	35,0	SL1.9955.472	ZP50704	59-118	nur HA 255/30
<b>Golf V Plus</b>	<b>1KP</b>	LK 5 x 112,0 x 57,1			e1*2001/116*0304*..		<b>bis e1*2001/116*0304*13</b>	
		6,5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7,0x16	SL2	45,0	SL2.6705.372	ZP50704	55-125	RDKS ja; <b>205/55</b> ,215/55,225/50
		7,0x16	SL2	50,0	SL2.6705.472	ZP50704	55-125	RDKS ja; <b>205/55 (S;SKF)</b> , <b>215/55</b>
		7,5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8,0x18	SL1	45,0	SL1.8805.372	ZP50704	55-125	RDKS ja;215/40 XL,225/40 (bis 110 kW;AL 1120 KG),225/40 XL,235/40,245/35 (nur HA;bis 110 kW), 245/35 XL (nur HA)
		8,0x18	SL2	45,0	SL2.8805.372	ZP50704	55-125	RDKS ja;215/40 XL,225/40 (bis 110 kW;AL 1120 KG),225/40 XL,235/40,245/35 (nur HA;bis 110 kW), 245/35 XL (nur HA)
		9,0x18	SL1	35,0	SL1.8905.472	ZP50704	55-125	225/40, 235/40, 245/35 (nur HA), 255/35 (nur HA), 265/35 (nur HA)
		9,0x18	SL1	40,0	SL1.8905.572	ZP50704	55-125	225/40 (AL1120KG), 235/40, 245/35 (nur HA)
		8,5x19	SL1	35,0	SL1.9855.072	ZP50704	55-125	225/35 (AL1120KG), 235/35 (AL1120KG), 235/35XL, 255/30XL (nur HA)
		8,5x19	SL1	42,0	SL1.9855.372	ZP50704	55-125	225/35 (AL1120KG), 235/35 (AL1120KG), 235/35XL, 255/30XL (nur HA)
		9,5x19	SL1	35,0	SL1.9955.472	ZP50704	55-125	nur HA 255/30, 265/30
<b>Golf VI Plus</b>	<b>1KP</b>	LK 5 x 112,0 x 57,1			e1*2001/116*0304*..		<b>ab e1*2001/116*0304*14</b>	
		7,0x16	SL2	45,0	SL2.6705.372	ZP50704	59-118	205/55, 215/55, 225/50
		7,0x16	SL2	50,0	SL2.6705.472	ZP50704	59-118	<b>205/55 (SKF)</b> , 215/55
<b>Golf V Cross</b>	<b>1KP</b>	LK 5 x 112,0 x 57,1			e1*2001/116*0304*..		<b>Serienbereifung : 225/45-17, bis e1*2001/116*0304*13</b>	
		6,5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7,0x16	SL2	45,0	SL2.6705.372	ZP50704	75-103	RDKS ja; <b>205/55</b>
		7,0x16	SL2	50,0	SL2.6705.472	ZP50704	75-103	RDKS ja; <b>205/55 (SKF)</b>
		8,0x18	SL1	35,0	SL1.8805.072	ZP50704	75-103	RDKS ja;225/35(AL 1120 KG)235/35(AL 1120 KG), 235/35 XL, 255/30 XL(nur HA)
		8,0x18	SL2	35,0	SL2.8805.072	ZP50704	75-103	RDKS ja;225/35(AL 1120 KG)235/35(AL 1120 KG), 235/35 XL, 255/30 XL(nur HA)
		9,0x18	SL1	35,0	SL1.8905.472	ZP50704	75-103	225/40, 235/40, 245/35
		9,0x18	SL1	40,0	SL1.9805.572	ZP50704	75-103	225/40 (AL1120KG), 225/40XL, 235/40, 245/35 (nur HA)
		8,5x19	SL1	35,0	SL1.9855.072	ZP50704	75-103	225/35(AL 1120 KG)235/35(AL 1120 KG), 235/35 XL, 255/30 XL (nur HA)
		8,5x19	SL1	42,0	SL1.9855.372	ZP50704	75-103	225/35(AL 1120KG), 235/35 (AL1090KG), 235/35XL
		9,5x19	SL1	35,0	SL1.9955.472	ZP50704	75-103	nur HA 255/30, 265/30
<b>Jetta inkl. Golf V Variant</b>	<b>1KM</b>	LK 5 x 112,0 x 57,1			e1*2001/116*0328*..		<b>Serienbereifung : 205/55-16; X= auch Allrad</b>	
		6,5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7,0x16	SL2	45,0	SL2.6705.372	ZP50704	75-147	205/55,215/55,225/50
		7,0x16	SL2	50,0	SL2.6705.472	ZP50704	75-147	<b>205/55</b> ,215/55
		7,5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8,0x18	SL1	45,0	SL1.8805.372	ZP50704	75-147	215/40 XL,225/40,235/40,245/35 (nur HA)
		8,0x18	SL2	45,0	SL2.8805.372	ZP50704	75-147	215/40 XL,225/40,235/40,245/35 (nur HA)
		9,0x18	SL1	35,0	SL1.9805.472	ZP50704	75-147	225/40, 235/40, 245/35 (nur HA), 255/35 (nur HA)
		8,5x19	SL1	35,0	SL1.9855.072	ZP50704	75-147	225/35, 235/35, 255/30 (nur HA)
		8,5x19	SL1	42,0	SL1.9855.372	ZP50704	75-147	225/35, 235/35
		9,5x19	SL1	35,0	SL1.9955.472	ZP50704	75-147	nur HA 255/30

Verkaufs- bezeichnung	Amtl. Typ (Ziffer 3 im alten, D1 im neuen Fahrzeugschein) Type - Nr.	Lochr./ NB Größe	Design	ET	EBE-Nr./ EG-Betriebserl. Rad-Nummer	EBE-Nr./ EG-Bet. Zentrierpack	ABE-Nr. KW- Bereich	wichtige Informationen: z.B Serienbereifungen usw. empfohlene Bereifungen (bitte unbedingt zulässige Achslasten und Motorleistungen beachten empfohlene Bereifungen (fettgedruckte Schrift = mit ABE !!!)
<b>VW</b>								
<b>Lupo</b>	<b>6X</b>	LK 4 x 100.0 x 57.1			e1*97/27*0085*.. e1*98/14*0085*..	e1*2001/116*0085*..		<b>Wegen Steuerbefreiung keine Freigabe für Lupo 1.2 3L TDI Typ 6E (45 kW; Serienbereifung 155/65-14)</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
<b>Lupo</b>	<b>6E</b>	LK 4 x 100.0 x 57.1			e1*98/14*0147*..	e1*2001/116*0147*..		
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6704.031	ZP40306	77	195/40
<b>Lupo 1.6 GTI</b>	<b>6ES</b>	LK 4 x 100.0 x 57.1			e1*98/14*0147*..	e1*2001/116*0147*..		<b>Serienbereifung : 205/45-16</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6704.031	ZP40306	92	<b>195/40</b>
<b>New Beetle inkl. Cabrio</b>	<b>1Y, 9C</b>	LK 5 x 100.0 x 57.1			e1*97/27*0106*.. e1*98/14*0106*..	e1*2001/116*0106 e1*2001/116*0205		<b>Serienbereifung New Beetle ab 74 kW (außer 1.6 75 kW) : 205/55-16</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6705.031	ZP50308	55-125	Cabrio bis 110 kW;205/55,225/45,225/50
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.031	ZP50385	55-125	Cabrio bis 110 kW;225/40
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.031	ZP50385	55-125	Cabrio bis 110 kW;225/40
<b>Passat inkl. Variant, syncro</b>	<b>351, 351-299</b>	LK 4 x 100.0 x 57.1			E657;E657/1	E960		
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	30.0	SL2.6704.031a08	AP40308/08	50-118	<b>205/45 XL</b> , 215/45, 225/40
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Passat inkl. Variant</b>	<b>351</b>	LK 5 x 100.0 x 57.1			E657;E657/1			<b>Keine Freigabe für syncro-Modelle (Allrad)</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Passat inkl. Variant, Syncro</b>	<b>3B</b>	LK 5 x 112.0 x 57.1			e1*95/54*0043*.. e1*98/14*0043*..	e1*98/14D0043*.. e1*98/14*0043*..		<b>Serienbereifung Passat V6 TDI (110 kW) und V6 (142 kW) : 205/55-16</b>
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.072	ZP50704	66-142	<b>205/55</b> ,225/50
		7.0x16	SL2	45.0	SL2.6705.372	ZP50704	66-142	<b>205/55</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.072	ZP50704	66-142	225/40 (bis 110 kW;AL 1120 KG),225/40 XL
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.072	ZP50704	66-142	225/40 (bis 110 kW;AL 1120 KG),225/40 XL
		9.0x18	SL1	35.0	SL1.8905.472	ZP50704	66-142	225/40 (nicht 4x4)
		8.5x19	SL1	35.0	SL1.9855.072	ZP50704	66-142	RDKS ja;225/35 XL (AL 1120 KG),
<b>Passat inkl. Variant, Syncro</b>	<b>3BG</b>	LK 5 x 112.0 x 57.1			e1*98/14*0157*.. e1*2001/116*0157*..	e1*2001/116*0157*..		<b>Serienb. Passat V6 TDI (110 kW), V5 (125 kW) und V6 (142 kW) : 205/55-16</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.072	ZP50704	74-142	RDKS ja; <b>205/55 (SKF)</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.072	ZP50704	74-142	RDKS ja;225/40 (AL 1120 KG),225/40 XL
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.072	ZP50704	74-142	RDKS ja;225/40 (AL 1120 KG),225/40 XL
		9.0x18	SL1	35.0	SL1.8905.472	ZP50704	74-125	225/40 (AL 1120KG;nicht 4x4), 225/40XL (nicht 4x4)
		8.5x19	SL1	35.0	SL1.9855.072	ZP50704	74-142	RDKS ja;225/35 (AL !),225/35 XL (AL 1120 KG)
<b>Passat W8 4motion inkl. Variant</b>	<b>3BS</b>	LK 5 x 112.0 x 57.1			e1*98/14*0173*.. e1*2001/116*0173	e1*2001/116*0173		<b>Serienbereifung : 225/45-17</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.072	ZP50704	202	RDKS ja;235/40
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.072	ZP50704	202	RDKS ja;235/40
		8.5x19	SL1	35.0	SL1.9855.072	ZP50704	202	RDKS ja;235/35
<b>Passat inkl. Variant, syncro</b>	<b>3C</b>	LK 5 x 112.0 x 57.1			e1*2001/116*0307*..			<b>Serienbereifung 2.0 TFSI incl. Variant (147 kW) : 215/55-16 Serienbereifung 3.2 V6 FSI 4motion inkl. Variant (184 KW) : 235/45-17</b>
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.072	ZP50704	75-147	205/55 (S), 215/55, 225/50, 235/50
		7.0x16	SL2	45.0	SL2.6705.372	ZP50704	75-147	RDKS ja; <b>205/55 (S),215/55 (S)</b> ,225/50
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.072	ZP50704	75-184	RDKS ja;225/40 (bis 110 kW),225/40 XL(bis 147 kW)235/40 (bis 147 kW)235/40 XL
		8.0x18	SL1	45.0	SL1.8805.372	ZP50704	75-147	RDKS ja;225/40 (bis 110 kW),225/40 XL
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.072	ZP50704	75-184	RDKS ja;225/40 (bis 110 kW),225/40 XL(bis 147 kW)235/40 (bis 147 kW)235/40 XL
		8.0x18	SL2	45.0	SL2.8805.372	ZP50704	75-147	RDKS ja;225/40 (bis 110 kW),225/40 XL
		9.0x18	SL1	35.0	SL1.8905.472	ZP50704	75-184	235/40, 245/35 (bis 147kW)
		8.5x19	SL1	42.0	SL1.9855.372	ZP50704	75-147	225/35 (nur Frontantrieb)

Bitte geben Sie bei jeder Bestellung die komplette Radnummer und den Fahrzeugtyp an!     ! = (unbedingt Gutachten prüfen), (S) = Serie, (SKF) = Schneeketten-Freigabe  
Bitte beachten Sie den Aufpreis bei Rädern mit Adapterpaket - (AP) Anwendungen!     **SL1 = Rad-Design: Imperatore, SL2 = Rad-Design: Marmora**

Verkaufs- bezeichnung	Amtl. Typ (Ziffer 3 im alten, D1 im neuen Fahrzeugschein) Type - Nr.	Lochr./ NB Größe	Design	ET	EBE-Nr./ EG-Betriebserl. Rad-Nummer	EBE-Nr./ EG-Bet. Zentrierpack	ABE-Nr. KW- Bereich	wichtige Informationen: z.B Serienbereifungen usw. empfohlene Bereifungen (bitte unbedingt zulässige Achslasten und Motorleistungen beachten empfohlene Bereifungen (fettgedruckte Schrift = mit ABE !!!)
<b>VW</b>								
<b>Passat Coupé</b>	<b>3CC</b>	LK 5 x 112.0 x 57.1			e1*2001/116*0468*..			
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.072	ZP50704	100-220	235/40 XL, 245/40 XL
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.072	ZP50704	100-220	235/40 XL, 245/40 XL
		9.0x18	SL1	35.0	SL1.8905.472	ZP50704	100-220	235/40 XL, 245/40 XL
		8.5x19	SL1	35.0	SL1.9855.072	ZP50704	100-200	235/35XL, 245/35
<b>Phaeton ohne V10 TDI(230 KW) inkl. Langversion</b>	<b>3D</b>	LK 5 x 112.0 x 57.1			e1*98/14*0189*..		e1*2001/116*0189*..	
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.372	ZP50704	165-246	235/50 (S), <b>245/45 (nur 177 kW;AL 1420 KG)</b> ,255/45 XL
		8.0x18	SL1	45.0	SL1.8805.372	ZP50704	165-246	<b>235/50 (S),245/45 (nur 177 kW;AL 1420 KG),255/45 (S)</b>
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.372	ZP50704	165-246	235/50 (S), <b>245/45 (nur 177 kW;AL 1420 KG)</b> ,255/45 XL
		8.0x18	SL2	45.0	SL2.8805.372	ZP50704	165-246	<b>235/50 (S),245/45 (nur 177 kW;AL 1420 KG),255/45 (S)</b>
		9.0x18	SL1	35.0	SL1.8905.472	ZP50704	165-246	245/45 (nur VA; nur 177kW), 255/45 (AL1420KG), 275/40 (nur 177KW;nur HA, nicht 4x4)
		9.0x18	SL1	40.0	SL1.8905.572	ZP50704	165-256	<b>245/45XL (AL 1420KG;nur 177kw)</b> , 255/45XL, 275/40 (nur HA, nur 177kW)
		8.5x19	SL1	35.0	SL1.9855.072	ZP50704	177	<b>245/40XL</b> , 255/40XL
		8.5x19	SL1	42.0	SL1.9855.372	ZP50704	177	<b>245/40XL, 255/40XL</b>
		9.5x19	SL1	35.0	SL1.9955.472	ZP50704	177	255/40XL (AL1420KG), 275/35XL (nur HA)
		9.5x19	SL1	40.0	SL1.9955.572	ZP50704	177	<b>255/40XL (AL1420KG)</b>
<b>Polo</b>	<b>6N, 6NF</b>	LK 4 x 100.0 x 57.1			e1*96/79*0069*..		e1*98/14*0069*..	
						G951,G774		
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6704.031	ZP40306	33-92	ab e1*98/14*0069*07*;nicht 6NF;195/40 (!),195/45 (TAÜ)
<b>Polo Classic inkl. Variant</b>	<b>6KV</b>	LK 4 x 100.0 x 57.1			e9*93/81*0008*..		e9*98/14*0008*..	
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Polo inkl. Limous.,Facelift</b>	<b>9N</b>	LK 5 x 100.0 x 57.1			e1*98/14*0174*..		e1*2001/116*0174*..	
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6705.031	ZP50308	40-110	195/45 (bis 77 kW;AL 900 KG),195/45 XL (bis 77 kW),205/45 (S), 215/40 (AL 950 KG),215/40 XL
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Polo GTI „Cup Edition“</b>	<b>9N</b>	LK 5 x 100.0 x 57.1			e1*2001/116*0174*..			
		7.0x16	SL2	38.0	SL2.6705.031	ZP50308	132	<b>205/45 (S), 215/40 (AL 950 KG)</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
<b>Polo Cross</b>	<b>9N</b>	LK 5 x 100.0 x 57.1			e1*2001/116*0174*..			<b>Serienbereifung : 215/40-17</b>
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.031	ZP50385	40-77	215/35
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.031	ZP50385	40-77	215/35
<b>Scirocco</b>	<b>13</b>	LK 5 x 112.0 x 57.1			e1*2001/116*0471*...			
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.072	ZP50704	118-147	<b>205/55 (S;nur M+S)</b>
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.072	ZP50704	118-147	<b>225/45*</b> , <b>235/40</b> , 245/35, 245/40 *=Nennbreite beachten
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.072	ZP50704	118-147	<b>225/45*</b> , <b>235/40</b> , 245/35, 245/40 *=Nennbreite beachten
		9.0x18	SL1	35.0	SL1.8905.472	ZP50704	118-147	235/40
		8.5x19	SL1	35.0	SL1.9855.072	ZP50704	118-147	<b>225/35*</b> , 235/35, 245/35, 255/30 *=Nennbreite beachten
		8.5x19	SL1	42.0	SL1.9855.372	ZP50704	118-147	<b>225/35*</b> *=Nennbreite beachten
<b>Sharan</b>	<b>7M</b>	<b>siehe Ford Galaxy</b>						
<b>Tiguan</b>	<b>5N</b>	LK 5 x 112.0 x 57.1			e1*2001/116*0450*...			° = Nennbreite beachten ! * = Radabdeckung VA/HA ° = <b>Federwegbegrenzer</b>
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.072	ZP50704	100-147	<b>215/65 (S)</b> , 225/60, 235/60
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.072	ZP50704	100-147	235/45°, 235/50, 245/45, 255/45
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.072	ZP50704	100-147	235/45°, 235/50, 245/45, 255/45
		9.0x18	SL1	35.0	SL1.8905.472	ZP50704	100-147	245/45
		8.5x19	SL1	35.0	SL1.9855.072	ZP50704	100-147	235/40*,245/40*,245/45*,255/40*
		8.5x19	SL1	42.0	SL1.9855.372	ZP50704	100-147	235/40XL

Verkaufs- bezeichnung	Amtl. Typ (Ziffer 3 im alten, D1 im neuen Fahrzeugschein) Type - Nr.	Lochkr./ NB Größe	Design	ET	EBE-Nr./ EG-Betriebserl. Rad-Nummer	EBE-Nr./ EG-Bet. Zentrierpack	ABE-Nr. KW- Bereich	wichtige Informationen: z.B Serienbereifungen usw. empfohlene Bereifungen (bitte unbedingt zulässige Achslasten und Motorleistungen beachten empfohlene Bereifungen (fettgedruckte Schrift = mit ABE !!!)
<b>VW</b>								
<b>Touran incl.</b>	<b>1T</b>	LK 5 x 112.0 x 57.1		e1*2001/116*0211*..		<b>Serienbereifung ab 103 kW : 205/55-16</b>		
<b>Facelift</b>								
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	35.0	SL2.6705.072	ZP50704	66-125	RDKS ja;205/55 (AL 1230 KG),205/55 XL,215/55,225/50
		7.0x16	SL2	45.0	SL2.6705.372	ZP50704	66-125	RDKS ja; <b>205/55 (AL 1230 KG),205/55 XL</b>
		7.5x17	SL2		SL2.775...			i.V.
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.072	ZP50704	66-125	RDKS ja;215/40 XL (bis 110 kW;AL 1160 KG),225/40 XL,235/40 (bis 103 kW;AL 1230 KG),235/40 XL
		8.0x18	SL1	45.0	SL1.8805.372	ZP50704	66-125	RDKS ja;215/40 XL (bis 110 kW;AL 1160 KG),225/40 XL
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.072	ZP50704	66-125	RDKS ja;215/40 XL (bis 110 kW;AL 1160 KG),225/40 XL,235/40 (bis 103 kW;AL 1230 KG),235/40 XL
		8.0x18	SL2	45.0	SL2.8805.372	ZP50704	66-125	RDKS ja;215/40 XL (bis 110 kW;AL 1160 KG),225/40 XL
		9.01x8	SL1	35.0	SL1.9805.472	ZP50704	66-125	235/40 (AL1230KG), 235/40XL
		8.5x19	SL1	35.0	SL1.9855.072	ZP50704	66-125	RDKS ja;235/35 XL (AL 1230 KG)
<b>Touran Cross</b>	<b>1T</b>	LK 5 x 112.0 x 57.1		e1*2001/116*0211*..		<b>Serienbereifung VA 215/50-17 HA 235/45-17</b>		
		6.5x15	SL2		SL2.565...			i.V.
		7.0x16	SL2	45.0	SL2.6705.372	ZP50704	75-125	<b>205/55 (S;nur M+S)</b>
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.072	ZP50704	75-125	235/40, 345/40
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.072	ZP50704	75-125	235/40, 345/40
		9.0x18	SL1	35.0	SL1.8905.472	ZP50704	75-125	235/40
		8.5x19	SL1	35.0	SL1.9855.072	ZP50704	75-125	235/45 (AL1230KG)
<b>VW R (Racing)- Modelle</b>								
<b>Golf IV R32</b>	<b>1J</b>	LK 5 x 100.0 x 57.1		e1*98/14*0071*..		e1*2001/116*0071*..	<b>Serienbereifung : 225/40-18</b>	
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.031	ZP50385	177	225/40 (S)
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.031	ZP50385	177	225/40 (S)
<b>Golf V R32</b>	<b>1K</b>	LK 5 x 112.0 x 57.1		e1*2001/116*0242*..		<b>Serienbereifung : 225/40-18</b>		
		8.0x18	SL1	45.0	SL1.8805.372	ZP50704	184	225/40 XL,235/40
		8.0x18	SL2	45.0	SL2.8805.372	ZP50704	184	225/40 XL,235/40
		9.0x18	SL1	35.0	SL1.8905.472	ZP50704	184	225/40XL, 235/40
		9.0x18	SL1	40.0	SL1.8905.572	ZP50704	184	225/40XL, 235/40
		8.5x19	SL1	35.0	SL1.9855.072	ZP50704	184	225/35 XL
		8.5x19	SL1	42.0	SL1.9855.372	ZP50704	184	225/35 XL
<b>Passat R36</b>	<b>3C</b>	LK 5 x 112.0 x 57.1		e1*2001/116*0307*..				
		8.0x18	SL1	35.0	SL1.8805.072	ZP50704	220	235/40, 245/40
		8.0x18	SL2	35.0	SL2.8805.072	ZP50704	220	235/40, 245/40
		9.0x18	SL1	35.0	SL1.8905.472	ZP50704	220	235/40

Bitte geben Sie bei jeder Bestellung die komplette Radnummer und den Fahrzeugtyp an! := (unbedingt Gutachten prüfen), (S) = Serie, (SKF) = Schneeketten-Freigabe  
 Bitte beachten Sie den Aufpreis bei Rädern mit Adapterpaket - (AP) Anwendungen! **SL1 = Rad-Design: Imperatore, SL2 = Rad-Design: Marmora**

ZP-Nr.:	Fahrzeug-	Ringfarbe	Befestigung	Gewinde	Lochkreis	Mittenloch
ZP40201	Alfa Romeo	ockergelb	RS3028 60°	M12x1,25x32	4/98	68,0~58,1
ZP40216	Fi/AR/La	ockergelb	RS3029 60°	M12x1,25x38	4/98	68,0~58,1
ZP40274	Fi/Se/Sk/La	ockergelb	RS3025 60°	M12x1,25x28	4/98	68,0~58,1
ZP40275	Fi/La/AR	ockergelb	RS3027 60°	M12x1,25x24	4/98	68,0~58,1
ZP40301	VW/Audi	patinagrün	RS3053 Ku24	M12x1,5x32	4/100	68,0~57,1
ZP40302	VW/Audi	patinagrün	RS3054 Ku24	M12x1,5x25,5	4/100	68,0~57,1
ZP40303	Opel	patinagrün	RM2150 60°	M12x1,5	4/100	68,0~57,1
ZP40305	VW	patinagrün	RS3265 60°	M12x1,5x24	4/100	68,0~57,1
ZP40306	VW/BMW/Se/Sk	patinagrün	RS3056 60°	M12x1,5x28	4/100	68,0~57,1
ZP40307	Chevrolet/Daewoo	saphirblau	RM2150 60°	M12x1,5	4/100	68,0~56,6
ZP40317	Mini neu	braunbeige	RS3056 60°	M12x1,5x28	4/100	68,0~56,1
ZP40319	VW	patinagrün	RS3052 Ku24	M12x1,5x40	4/100	68,0~57,1
ZP40333	Ho/Mi/Ro/Pr/Kia	braunbeige	RM2150 60°	M12x1,5	4/100	68,0~56,1
ZP40335	Kia	verkehrsgrau	RS3056 60°	M12x1,5x28	4/100	68,0~54,1
ZP40345	Mazda/Toyota	verkehrsgrau	RM2150 60°	M12x1,5	4/100	68,0~54,1
ZP40352	Nissan	verkehrsweiß	RM2125 60°	M12x1,25	4/100	68,0~59,1
ZP40356	Opel/Daewoo	saphirblau	RS3056 60°	M12x1,5x28	4/100	68,0~56,6
ZP40357	Fiat	saphirblau	RS3265 60°	M12x1,5x24	4/100	68,0~56,6
ZP40364	Renault	hellelfenbein	RS3056 60°	M12x1,5x28	4/100	68,0~60,1
ZP40378	Suzuki	verkehrsgrau	RM2150 60°	M12x1,25	4/100	68,0~54,1
ZP40388	Volvo	terrabraun	RS3025 60°	M12x1,25x28	4/100	68,0~52,1
ZP40389	Volvo	terrabraun	RM2125 60°	M12x1,25	4/100	68,0~52,1
ZP40503	Audi	taubenblau	RS3254 60°	M14x1,5x26,5	4/108	76,0~57E9
ZP40504	Peugeot	wasserblau	RS3028 60°	M12x1,25x32	4/108	76,0~65,1
ZP40518	Peugeot	wasserblau	RS3025 60°	M12x1,25x28	4/108	76,0~65,1
ZP40520	Ford	rotlila	RS3057 60°	M12x1,5x32	4/108	76,0~63,3
ZP40521	Ford	rotlila	RM2150 60°	M12x1,5	4/108	76,0~63,3
ZP40525	Audi	taubenblau	RS3266 60°	M14x1,5x26,5	4/108	76,0~57E9
ZP40527	Audi	taubenblau	RS3255 Ku24	M14x1,5x41	4/108	76,0~57E9
ZP40551	Audi	taubenblau	Serie	Serie	4/108	76,0~57E9
ZP40558	Peugeot	wasserblau	RS3255 Ku24	M14x1,5 x41	4/108	76,0~65,1
ZP40807	Chevrolet/Daewoo	saphirblau	RM2150 60°	M12x1,5	4/114,3	76,0~56,6
ZP40831	Chevrolet/Daewoo	korallenrot	RM2125 60°	M12x1,25	4/114,3	76,0~69,1
ZP40832	Honda	blaßgrün	RM2150 60°	M12x1,5	4/114,3	76,0~64,1
ZP40835	Hy/Mi/Vo	signalschwa.	RM2150 60°	M12x1,5	4/114,3	76,0~67,1
ZP40844	Mazda	grünbraun	RM2150 60°	M12x1,5	4/114,3	76,0~59,5
ZP40852	Nissan	lichtgrau	RM2125 60°	M12x1,25	4/114,3	76,0~66,1
ZP40878	Suzuki	lachsorange	RM2125 60°	M12x1,25	4/114,3	76,0~60,1
ZP50201	Alfa Romeo	ockergelb	RS3028 60°	M12x1,25x32	5/98	68,0~58,1
ZP50274	Alfa Romeo	ockergelb	RS3025 60°	M12x1,25x28	5/98	68,0~58,1
ZP50275	Fi/Peu/La/Cit	ockergelb	RS3046 60°	M14x1,5x33	5/98	68,0~58,1
ZP50277	Fi/Peu/La/Cit	ockergelb	RS3254 60°	M14x1,5x26,5	5/98	68,0~58,1
ZP50301	VW/Skoda	taubenblau	RS3266 60°	M14x1,5x26,5	5/100	76,0~57E9
ZP50302	VW	patinagrün	RS3260 60°	M14x1,5x30	5/100	68,0~57,1
ZP50303	VW/Audi	patinagrün	RS3054 Ku24	M12x1,5x25,5	5/100	68,0~57,1
ZP50304	VW/Audi/Seat	patinagrün	RS3045 Ku24	M14x1,5x34,5	5/100	68,0~57,1
ZP50305	VW	patinagrün	RS3056 60°	M12x1,5x28	5/100	68,0~57,1
ZP50306	VW	patinagrün	RS3283 60°	M14x1,5x30	5/100	68,0~57,1
ZP50307	VW/Audi/Se/Sk	patinagrün	Serie	Serie	5/100	68,0~57,1
ZP50308	VW/Audi/Seat	patinagrün	RS3266 60°	M14x1,5x26,5	5/100	68,0~57,1
ZP50309	VW/Audi/Seat	patinagrün	RS3271 Ku24	M14x1,5x35	5/112	68,0~57,1
ZP50310	Chrysler	rubinrot	RM2150 60°	M12x1,5	5/100	68,0~57,1
ZP50311	Chrysler	rubinrot	RM046 60°	M12x1,5	5/100	68,0~57,1
ZP50312	Rover	braunbeige	RS3266 60°	M14x1,5x26,5	5/100	68,0~56,1
ZP50313	Chrysler	rubinrot	RM2155 Ku26	M12x1,5	5/100	68,0~57,1
ZP50314	Rover	braunbeige	RS3044 Ku26	M14x1,5x27,5	5/100	68,0~56,1
ZP50319	VW	taubenblau	RS3260 60°	M14x1,5x30	5/100	76,0~57E9
ZP50326	Chrysler	taubenblau	RM2150 60°	M12x1,5	5/100	76,0~57E9
ZP50337	Subaru	braunbeige	RM2125 60°	M12x1,25	5/100	68,0~56,1
ZP50354	VW	patinagrün	RS3255 Ku24	M14x1,5x41	5/100	68,0~57,1
ZP50380	Toyota	verkehrsgrau	RM2150 60°	M12x1,5	5/100	68,0~54,1
ZP50381	Toyota	verkehrsgelb	RM2150 60°	M12x1,5	5/100	76,0~54,1
ZP50382	Toyota	verkehrsgrau	RM2155 Ku26	M12x1,5	5/100	68,0~54,1
ZP50385	VW	patinagrün	RS3266 60°	M14x1,5x26,5	5/100	68,0~57,1
ZP50501	AR/La	ockergelb	RS3029 60°	M12x1,25x38	5/108	68,0~58,1
ZP50502	Ford/Jaguar	rotlila	RM2150 60°	M12x1,5	5/108	76,0~63,3

ZP-Nr.:	Fahrzeug-	Ringfarbe	Befestigung	Gewinde	Lochkreis	Mittenloch
ZP50509	Ci/Pe XM/605/607	wasserblau	RS3025 60°	M12x1,25x28	5/108	76,0~65,1
ZP50518	Ci/Peugeot	nußbraun	RS3025 60°	M12x1,25x28	5/108	76,0~65,1
ZP50520	Ford	rotlila	RM2145 60°	M14x1,5	5/108	76,0~63,3
ZP50540	Lancia	moosgrün	RS3025 60°	M12x1,25x28	5/108	76,0~58,1
ZP50564	Renault	lachsorange	RS3260 60°	M14x1,5x30	5/108	76,0~60,1
ZP50573	Renault Laguna	lachsorange	RS3056 60°	M12x1,5x28	5/108	76,0~60,1
ZP50579	Renault	lachsorange	RS3254 60°	M14x1,5x26,5	5/108	76,0~60,1
ZP50587	Volvo XC90	signalschwa.	Serie	Serie	5/108	76,0~67,1
ZP50588	Volvo	nußbraun	Serie	Serie	5/108	76,0~65,1
ZP50589	Volvo	nußbraun	RM2150 60°	M12x1,5	5/108	76,0~65,1
ZP50601	Alfa Romeo	nußbraun	RS3254 60°	M14x1,5x26,5	5/110	76,0~65,1
ZP50657	Opel/Saab	nußbraun	RS3056 60°	M12x1,5x28	5/110	76,0~65,1
ZP50669	Opel/Saab	verkehrsblau	RS3056 60°	M12x1,5x28	5/110	82h9~65E9
ZP50701	MB	karminrot	RS3047 Ku24	M14x1,5x32,5	5/112	76,0~66,5
ZP50702	MB	karminrot	RS3273 Ku26	M14x1,5x35	5/112	76,0~66,5
ZP50703	Audi	taubenblau	RS3254 60°	M14x1,5x26,5	5/112	76,0~57E9
ZP50704	Audi/VW	taubenblau	Serie	Serie	5/112	76,0~57E9
ZP50705	MB	karminrot	RS3044 Ku26	M14x1,5x27,5	5/112	76,0~66,5
ZP50707	VW/Ford	taubenblau	RS3046 60°	M14x1,5x33	5/112	76,0~57E9
ZP50709	Audi/VW	taubenblau	RS3047 Ku24	M14x1,5x32,5	5/112	76,0~57E9
ZP50711	MB	karminrot	RS3255 Ku24	M14x1,5x41	5/112	76,0~66,5
ZP50712	MB	karminrot	RS3058 60°	M12x1,5x24	5/112	76,0~66,5
ZP50713	MB	karminrot	RS3260 60°	M14x1,5x30	5/112	76,0~66,5
ZP50714	MB	karminrot	RS3258 Ku26	M12x1,5x28	5/112	76,0~66,5
ZP50716	MB	karminrot	RS3053 Ku24	M12x1,5x32	5/112	76,0~66,5
ZP50722	MB	karminrot	RS3266 60°	M14x1,5x26,5	5/112	76,0~66,5
ZP50723	MB	karminrot	RS3265 60°	M12x1,5x24	5/112	76,0~66,5
ZP50724	MB	karminrot	RS3056 60°	M12x1,5x28	5/112	76,0~66,5
ZP50725	Audi	taubenblau	RS3266 60°	M14x1,5x26,5	5/112	76,0~57E9
ZP50726	MB	karminrot	RS3053 Ku24	M12x1,5x32	5/112	76,0~66,5
ZP50727	Audi	kaminrot	Serie	Serie	5/112	76,0~66,5
ZP50738	MB	karminrot	RS3255 Ku24	M14x1,5x41	5/112	76,0~66,5
ZP50739	MB	karminrot	RS3256 Ku24	M12x1,5x36	5/112	76,0~66,5
ZP50742	MB	karminrot	RS3274 Ku26	M12x1,5x23,5	5/112	76,0~66,5
ZP50751	Audi	taubenblau	RS3255 Ku24	M14x1,5x41	5/112	76,0~57E9
ZP50770	MB	karminrot	RS3055 Ku24	M12x1,5x29	5/112	76,0~66,5
ZP50790	Audi	patinagrün	Serie	Serie	5/112	68,0~57,1
ZP50791	Ford/VW/Seat	taubenblau	RS3260 60°	M14x1,5x30	5/112	76,0~57E9
ZP50792	Ford/VW/Seat	taubenblau	RS3273 Ku26	M14x1,5x35	5/112	76,0~57E9
ZP50793	MB	karminrot	RS3278 Ku24	M12x1,5x27,5	5/112	76,0~66,5
ZP50794	MB	karminrot	RS3046 60°	M14x1,5x33	5/112	76,0~66,5
ZP50795	MB	karminrot	RS3045 Ku24	M14x1,5x34,5	5/112	76,0~66,5
ZP50796	MB	karminrot	RS3277 Ku24	M14x1,5x35	5/112	76,0~66,5
ZP50797	Ford/VW/Seat	taubenblau	RS3283 60°	M14x1,5x30	5/112	76,0~57E9
ZP50798	MB	karminrot	RS3052 Ku24	M12x1,5x40	5/112	76,0~66,5
ZP50799	Ford/VW/Seat	ohne Ring	RS3273 Ku26	M14x1,5x35	5/112	57E9
ZP50807	Chevrolet/Daewoo	ockerbraun	RM2150 60°	M12x1,5	5/114,3	82h9~56,5
ZP50810	Chrysler	rotlila	RM2150 60°	M12x1,5	5/114,3	82h9~71,5
ZP50832	Honda	currygelb	RM2150 60°	M12x1,5	5/114,3	82h9~64,1
ZP50843	Jeep	rotlila	RM2120 60°	1/2"-20 UNF-2B	5/114,3	82h9~71,5
ZP50844	Mazda	lachsorange	RS3056 60°	M12x1,5x28	5/114,3	76,0~60,1
ZP50846	Mazda	reinweiß	RM2150 60°	M12x1,5	5/114,3	82h9~67,1
ZP50847	Mazda	signalschwa.	RM2150 60°	M12x1,5	5/114,3	76,0~67,1
ZP50852	Nissan	lichtgrau	RM2125 60°	M12x1,25	5/114,3	76,0~66,1
ZP50853	Nissan	kupferbraun	RM2125 60°	M12x1,25	5/114,3	82h9~66,1
ZP50856	Chevrolet/Daewoo	saphirblau	RM2150 60°	M12x1,5	5/114,3	76,0~56,6
ZP50857	Suzuki	signalgrau	RM2125 60°	M12x1,25	5/114,3	82,0~60,1
ZP50858	Renault	grau	RS3056 60°	M12x1,5x28	5/114,3	76,0~66,1
ZP50859	Honda	signalgrün	RM2150 60°	M12x1,5	5/114,3	82h9~60,1
ZP50864	Renault	lichtgrau	RS3266 60°	M14x1,5x26,5	5/114,3	76,0~66,1
ZP50873	Renault	kupferbraun	RS3266 60°	M14x1,5x26,5	5/114,3	82h9~66,1
ZP50878	Suzuki	lachsorange	RM2125 60°	M12x1,25	5/114,3	76,0~60,1
ZP50879	Renault	braun	RS3056 60°	M12x1,5x28	5/114,3	82h9~67,1
ZP50880	Toyota	signalgrau	RM2150 60°	M12x1,5	5/114,3	82h9~60,1
ZP50881	Toyota	blaßgrün	RM2150 60°	M12x1,5	5/114,3	76,0~64,1
ZP50882	Toyota	lachsorange	RM2150 60°	M12x1,5	5/114,3	76,0~60,1

Bitte geben Sie bei jeder Bestellung die komplette Radnummer und den Fahrzeugtyp an!     !:= (unbedingt Gutachten prüfen), (S):= Serie, (SKF) = Schneeketten-Freigabe



ZP-Nr.:	Fahrzeug-	Ringfarbe	Befestigung	Gewinde	Lochkreis	Mittenloch
AP40237/08	Fiat	8mm	RS3028 60°	M12x1,25x32	4/98	68g7~58,1
AP40275/08	Fiat/Lancia	8mm	RS3029 60°	M12x1,25x38	4/98	68g7~58,1
AP40276/08	Fiat	8mm	RS3261 60°	M12x1,25x44	4/98	68g7~58,1
AP40276/14	Fiat	14mm	RS3263 60°	M12x1,25x50	4/98	68g7~58,1
AP40301/08	VW/Audi	8mm	RS3052 Ku24	M12x1,5x40	4/100	68g7~57E9
AP40308/08	VW/BMW/Seat	8mm	RS3251 60°	M12x1,5x34,5	4/100	68g7~57E9
AP40364/08	Renault	8mm	RS3251 60°	M12x1,5x34,5	4/100	68g7~60,15
AP40388/08	Volvo	8mm	RS3025 60°	M12x1,25x28	4/100	68g7~52,1
AP40389/08	Volvo	8mm	RS3028 60°	M12x1,25x32	4/100	68g7~52,1
AP40501/08	VW/Audi	8mm	RS3046 60°	M14x1,5x33	4/108	76g7~57E9
AP40502/08	Peugeot	8mm	RS3029 60°	M12x1,25x38	4/108	76g7~65,0
AP40502/10	Peugeot	10mm	RS3029 60°	M12x1,25x38	4/108	76g7~65,0
AP40558/08	Peugeot	8mm	RS3261 60°	M12x1,25x44	4/108	76g7~65,0
AP40558/16	Peugeot	16mm	RS3261 60°	M12x1,25x44	4/108	76g7~65,0
AP40558/22	Peugeot	22mm	RS3263 60°	M12x1,25x50	4/108	76g7~65,0
AP40558/24	Peugeot	24mm	RS3263 60°	M12x1,25x50	4/108	76g7~65,0
AP50201/08	Alfa Romeo	8mm	RS3029 60°	M12x1,25x38	5/98	68g7~58,1
AP50216/08	Alfa Romeo	8mm	RS3261 60°	M12x1,25x44	5/98	68g7~58,1
AP50274/08	Fi/Peu/La/Ci	8mm	RS3287 60°	M14x1,5x35	5/98	68g7~58,1
AP50275/08	Fi/Peu/La/Ci	8mm	RS3264 60°	M14x1,5x40	5/98	68g7~58,1
AP50275/12	Fi/Peu/La/Ci	12mm	RS3288 60°	M14x1,5x45	5/98	68g7~58,1
AP50277/08	Fi/Peu/La/Ci	8mm	RS3046 60°	M14x1,5x33	5/98	68g7~58,1
AP50277/12	Fi/Peu/La/Ci	12mm	RS3264 60°	M14x1,5x40	5/98	68g7~58,1
AP50301/08	VW/Audi	8mm	RS3269 Ku24	M14x1,5x45	5/100	68g7~57E9
AP50302/08	VW	8mm	RS3254 60°	M14x1,5x26,5	5/100	68g7~57E9
AP50303/08	Audi	8mm	RS3273 Ku26	M14x1,5x35	5/100	68g7~57E9
AP50305/08	VW	8mm	RS3046 60°	M14x1,5x33	5/100	68g7~57E9
AP50310/05	Chrysler	5mm	RM2150 60°	M12x1,5	5/100	68g7~57E9
AP50310/08	Chrysler	8mm	RM2150 60°	M12x1,5	5/100	68g7~57E9
AP50313/05	Chrysler	5mm	RM2158 60°	M12x1,5	5/100	68g7~57E9
AP50540/08	Lancia	8mm	RS3029 60°	M12x1,25x38	5/108	76g7~58,1
AP50575/07	Citroen	7mm	RS3028 60°	M12x1,25x32	5/108	76g7~65,1
AP50603/05	Audi	5mm	RS3255 Ku24	M14x1,5x41	5/112	76g7~57E9
AP50612/05	MB	5mm	RS3256 Ku24	M12x1,5x36	5/112	76g7~66,5N8
AP50613/05	MB	5mm	RS3269 Ku24	M14x1,5x45	5/112	76g7~66,5N8
AP50614/05	MB	5mm	RS3052 Ku24	M12x1,5x40	5/112	76g7~66,5N8
AP50615/05	MB	5mm	RS3253 Ku24	M12x1,5x32	5/112	76g7~66,5N8
AP50623/05	MB	5mm	RS3056 60°	M12x1,5x28	5/112	76g7~66,5N8
AP50623/10	MB	10mm	RS3268 Ku24	M12x1,5x45	5/112	76g7~66,5N8
AP50656/07	Opel	7mm	RS3251 60°	M12x1,5x34,5	5/110	76g7~65,1
AP50701/05	MB	5mm	RS3258N Ku26	M12x1,5x30	5/112	76g7~66,5N8
AP50701/10	MB	10mm	RS3269 Ku24	M14x1,5x45	5/112	76g7~66,5N8
AP50701/16	MB	16mm	RS3268 Ku24	M12x1,5x45	5/112	76g7~66,5N8
AP50702/05	MB	5mm	RS3273 Ku26	M14x1,5x35	5/112	76g7~66,5N8
AP50702/16	MB	16mm	RS3282 Ku24	M14x1,5x52	5/112	76g7~66,5N8
AP50703/08	Audi	8mm	RS3273 Ku26	M14x1,5x35	5/112	76g7~57E9
AP50703/10	Audi	10mm	RS3273 Ku26	M14x1,5x35	5/112	76g7~66,5N8
AP50704/05	MB	5mm	RS3052 Ku24	M12x1,5x40	5/112	76g7~66,5N8
AP50704/10	MB	10mm	RS3268 Ku24	M12x1,5x45	5/112	76g7~66,5N8
AP50704/16	MB	16mm	RS3259 Ku24	M12x1,5x53	5/112	76g7~66,5N8
AP50705/10	MB	10mm	RS3275 Ku24	M12x1,5x50	5/112	76g7~66,5N8
AP50712/08	MB	8mm	RS3268 Ku24	M12x1,5x45	5/112	76g7~66,5N8
AP50712/10	MB	10mm	RS3275 Ku24	M12x1,5x50	5/112	76g7~66,5N8
AP50712/12	MB	12mm	RS3052 Ku24	M12x1,5x40	5/112	76g7~66,5N8
AP50712/16	MB	16mm	RS3250 60°	M12x1,5x43	5/112	76g7~66,5N8
AP50712/20	MB	20mm	RS3259 Ku24	M12x1,5x53	5/112	76g7~66,5N8
AP50712/25	MB	25mm	RS3257 Ku24	M12x1,5x56	5/112	76g7~66,5N8
AP50713/06	MB	6mm	RS3256 Ku24	M12x1,5x36	5/112	76g7~66,5N8
AP50713/08	MB	8mm	RS3251 60°	M12x1,5x34,5	5/112	76g7~66,5N8
AP50713/10	MB	10mm	RS3052 Ku24	M12x1,5x40	5/112	76g7~66,5N8
AP50713/12	MB	12mm	RS3268 Ku24	M12x1,5x45	5/112	76g7~66,5N8
AP50713/16	MB	16mm	RS3259 Ku24	M12x1,5x53	5/112	76g7~66,5N8
AP50714/08	MB	8mm	RS3256 Ku24	M12x1,5x36	5/112	76g7~66,5N8
AP50714/12	MB	12mm	RS3275 Ku24	M12x1,5x50	5/112	76g7~66,5N8
AP50714/16	MB	16mm	RS3268 Ku24	M12x1,5x45	5/112	76g7~66,5N8
AP50714/20	MB	20mm	RS3257 Ku24	M12x1,5x56	5/112	76g7~66,5N8

Bitte geben Sie bei jeder Bestellung die komplette Radnummer und den Fahrzeugtyp an!    !: = (unbedingt Gutachten prüfen), (S): = Serie, (SKF) = Schneeketten-Freigabe  
78    Bitte beachten Sie den Aufpreis bei Rädern mit Adapterpaket - (AP) Anwendungen!    **SL1 = Rad-Design: Imperatore, SL2 = Rad-Design: Marmora**





# Ferrari, Lamborghini, Maserati, Aston Martin und Porsche beliefern wir schon. Jetzt kommen auch Sie in den Genuß.

## SPEEDLINE IST EIN UNTERNEHMEN DER RONAL AG

### RONAL GmbH Zentrale:

Telefon: 07251/701-0  
Telefax: 07251/701-100  
E-mail: info@ronal.de  
Internet: www.ronal.de

### Verkauf Handel Deutschland:

Telefon: 07251/701-250  
Telefax: 07251/81246

Herr Bernhard Brendel  
Telefon: 07251/701-128  
E-mail: bernhard.brendel@ronal.de

Frau Stefanie Köhler  
Telefon: 07251/701-133  
E-mail: stefanie.koehler@ronal.de

Herr Christian Lasse  
Telefon: 07251/701-182  
E-mail: christian.lasse@ronal.de

Herr Edi Primožic  
Telefon: 07251/701-181  
E-mail: edi.primozic@ronal.de

Herr Holger Rausch  
Telefon: 07251/701-223  
E-mail: holger.rausch@ronal.de

Herr Thomas Wachter  
Telefon: 07251/701-240  
E-mail: thomas.wachter@ronal.de

### Leitung Verkauf Handel Deutschland:

Herr Jens Ott  
Telefon: 07251/701-229  
E-mail: jens.ott@ronal.de

### Kundenservice:

Frau Stefanie Köhler  
Telefon: 07251/701-133  
E-mail: stefanie.koehler@ronal.de

### Verkauf Handel Export:

Telefon: +49/07251/701-132  
Telefax: +49/07251/701-203  
E-mail: info@ronal.de

---

**Bitte geben Sie bei jeder  
Bestellung die komplette  
Radnummer an!**

---

Allgemeine Anfragen richten  
Sie bitte an:

verkauf@speedlinecorse.com

# SPEEDLINE

## EIN UNTERNEHMEN DER RONAL AG

SPEEDLINE S.r.l.  
Via Salgari, 6  
I-30036 Tabina di S. Maria di Sala  
Telefon ++39/041 57 29 874  
Telefax ++39/041 57 29 942  
E-Mail: Luca.Massalin@speedline.it

### RONAL Deutschland

RONAL GmbH  
Werner-von-Siemens-Straße 28  
D-76694 Forst  
Telefon ++49/0 72 51/701-0  
Telefax ++49/0 72 51/701-100  
E-Mail: info@ronal.de  
Internet: www.ronal.de

### RONAL Frankreich

RONAL France S.A.S  
Centre d'affaires  
1. La tannerie  
Rue Francois Simon  
F-57070 St Julien les Metz  
Telefon ++33/3 87 16 42 42  
Telefax ++33/3 87 16 42 43  
E-Mail: info@ronal.fr  
Internet: www.ronal.fr

RONAL Mexicana S.A. de C.V.  
Parque Industrial Querétaro  
Km. 28.5 Carr. Qro-S.L. Potosi  
San Pedrito 108  
MEX 76220 Querétaro, QRO  
Telefon ++52/4422/38930-0  
Telefax ++52/4422/3893-52  
E-Mail: ronal.mexicana@ronal.com.mx

### RONAL Schweiz

RON AG  
Lerchenbühl 3  
CH-4624 Härkingen  
Telefon ++41/62/3 98 44 22  
Telefax ++41/62/3 89 05 11  
E-Mail: verkauf@ronal.ch  
Internet: www.ronal.ch

### RONAL Tschechien

RONAL CR s.r.o.  
Jungmannova 1117  
CZ-50601 Jicin  
Telefon ++420/4 93/58 71 11  
Telefax ++420/4 93/58 73 90  
E-Mail: all@ronal.cz  
Internet: www.ronal.cz

### RONAL Polen

RONAL Polska Sp.z o.o.  
Ul. Wroclawska 95  
PL-58306 Walbrzych  
Telefon ++48/748/40 70 00  
Telefax ++48/748/40 70 40  
E-Mail: ronal@ronal.pl  
Internet: www.ronal.pl

### RONAL Spanien

RONAL Iberica S.A.U.  
Poligono La Paz  
E-44195 Teruel A.P. 14  
Telefon ++34/9 78/61 71 30  
Telefax ++34/9 78/61 76 81  
E-Mail: ventas@ronal.es